VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

BOAT TRAILER GUIDES

MODEL: XS-J23-F003


We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BOAT TRAILER GUIDES

MODEL: XS-J23-F003



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS




WARNING: Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.


- Avoid children using boat trailer guides. And this product is not a toy. Do not allow children to play with.
- Keep away from sharp points,blades and other items.
- Assembly precautions.

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3.Keep assembly area clean and well-lit.
4.Keep bystanders out of the area during assembly.
5.Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6.Product capabilities apply to properly and completely assembled product only.
7. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area. Please keep small spare parts out of children's reach.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PRODUCT SPECIFICATIONS:







Model	L (mm)	H (mm)	W (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)
XS-J23-F003	220	400	1219	76	400



PACKAGE INCLUDE

No	Components	Picture	QTY
1	u-bolt		4pcs
2	support plate		4pcs
3	flat washer(8)		12pcs
4	Nut(M8)		8pcs
5	flat washer(6)		12pcs
6	nut(M6)		4pcs

7	bracket		4pcs
8	Cushion		2pcs
9	Tapping screw		8pcs
10	bolt		4pcs
11	wrench		1pc

SIMPLE INSTRUCTION

Step 1: Install a fixing bracket on the mounting beam of the trailer ,and use U-bolt 1 fixed above the beam.	
Step2: Measure the distance W1 between the two brackets 6.Make the other side of the bracket 6 installed in the same position and distance.	

Step3: Fix the support plate on the upper end of support 6 and tighten it with components 3, 4, and 5, making sure that the support plate 2 is aligned with support 6.	
Step4: Use 8 Tapping screws to install the cushion 7 into the proper position, taking care to make the installation position in the middle of the cushion.	

ATTENTION:

- It is recommended to find someone to assist with the installation.
- Ensure that the guide rail is installed in the correct position, and finally tighten the screws with the plate handle.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

GUIDES POUR REMORQUES DE BATEAU

MODÈLE : XS-J23-F003


Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.
« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.
Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

REMORQUE POUR BATEAU
GUIDES

MODÈLE : XS-J23-F003



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

Machine Translated by Google

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT : Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces les avertissements et les instructions peuvent entraîner des blessures corporelles ou dommages aux biens de valeur. Évitez que les enfants utilisent les guides de remorque de bateau. Et ce produit n'est pas un jouet.

ne pas laisser les enfants jouer avec.

Tenir à l'écart des objets pointus, des lames et autres objets. Précautions d'assemblage.

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.

2. Portez des lunettes de sécurité approuvées par l'ANSI et des gants de travail robustes pendant assemblée.

3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.

4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant l'assemblage.

5. Ne montez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.


6. Les capacités du produit s'appliquent au produit correctement et complètement assemblé. seulement.


7. Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées ci-dessous pages, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et séparer toutes les pièces dans une zone de travail propre. Veuillez garder les petites pièces de rechange hors de portée à la portée des enfants.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Machine Translated by Google

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :





Modèle	L (mm)	H (mm)	DANS (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)
XS-J23-F003	220	400	1219	76	400




LE FORFAIT COMPREND

Non	Composants	Image	Qté
1	boulon en U		4 pièces
2	plaque de support		4 pièces
3	rondelle plate(8)		12 pièces
4	Écrou (M8)		8 pièces
5	rondelle plate(6)		12 pièces
6	écrou (M6)		4 pièces



Machine Translated by Google

7	support		4 pièces
8	Coussin		2 pièces
9	Vis autotaraudeuse		8 pièces
10	boulon		4 pièces
11	clé		1 pièce

INSTRUCTION SIMPLE

Étape 1 : Installer une fixation support sur le montage poutre de la remorque, et utiliser le boulon en U 1 fixé ci-dessus la poutre.	 
Étape 2 : Mesurez la distance W1 entre le deux supports 6.Faites le l'autre côté du support 6 installé dans le même position et distance.	

Machine Translated by Google

Étape 3 : Fixez la plaque de support sur l'extrémité supérieure du support 6 et serrez-le avec composants 3, 4 et 5, s'assurer que le support la plaque 2 est alignée avec soutien 6.	
Étape 4 : Utilisez 8 tapotements vis pour installer le coussin 7 dans la bonne position, en prenant soin de faire l'installation position au milieu de le coussin.	

ATTENTION:

Il est recommandé de faire appel à une personne pour vous aider à procéder à l'installation.

Assurez-vous que le rail de guidage est installé dans la bonne position, et enfin serrer les vis avec la poignée de la plaque.

Machine Translated by Google

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITÉE.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion Maison, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Bootsanhänger-Ratgeber

MODELL: XS-J23-F003


Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BOOTSANHÄNGER LEITFADEN

MODELL: XS-J23-F003



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Machine Translated by Google

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG: Lesen Sie das gesamte Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie Betrieb oder Wartung dieses Produkts. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen können zu Verletzungen oder Schäden an wertvollem Eigentum. ÿ

Vermeiden Sie, dass Kinder Bootsanhängerführungen verwenden. Und dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, damit zu spielen.

ÿ Von scharfen Spitzen, Klingen und anderen Gegenständen fernhalten. ÿ

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage.

1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren schaffen.

2. Tragen Sie ANSI-zugelassene Schutzbrillen und schwere Arbeitshandschuhe während Montage.

3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.

4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.

5. Nicht zusammenbauen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.


6.Produktfunktionen gelten für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte nur.


7. Weitere Informationen zu den im Folgenden aufgeführten Teilen finden Sie Seiten finden Sie im Montagediagramm dieses Handbuchs. Auspacken und Trennen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich. Bitte bewahren Sie kleine Ersatzteile außerhalb außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Machine Translated by Google

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:





Modell	M (mm)	H (mm)	IN (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)
XS-J23-F003	220	400	1219	76	400




PAKET BEINHALTET

NEIN	Komponenten	Bild	Menge
1	U-Bolzen		4 Stück
2	Trägerplatte		4 Stück
3	Unterlegscheibe(8)		12 Stück
4	Mutter (M8)		8 Stück
5	Unterlegscheibe(6)		12 Stück
6	Mutter (M6)		4 Stück



Machine Translated by Google

7	Halterung		4 Stück
8	Kissen		2 Stück
9	Blechschraube		8 Stück
10	Bolzen		4 Stück
11	Schlüssel		1 Stück

EINFACHE ANLEITUNG

Schritt 1: Installieren Sie eine Befestigung Halterung an der Halterung Träger des Anhängers und Verwenden Sie den oben befestigten U-Bolzen 1 der Strahl.	 
Schritt 2: Messen Sie die Abstand W1 zwischen den zwei Klammern 6.Machen Sie die andere Seite der Halterung 6 installiert in der gleichen Position und Entfernung.	

Machine Translated by Google

Schritt 3: Befestigen Sie die Stützplatte am oberen Ende der Stütze 6 und festziehen mit Komponenten 3, 4 und 5, dafür zu sorgen, dass die Unterstützung Platte 2 ist ausgerichtet mit Unterstützung 6.	
Schritt 4: Verwenden Sie 8 Tapping Schrauben zur Montage des Kissen 7 in die richtige Position bringen und dabei darauf achten, dass die Position in der Mitte von das Kissen.	

AUFMERKSAMKEIT:

ÿ Es wird empfohlen, jemanden zu finden, der bei der Installation hilft.

ÿ Stellen Sie sicher, dass die Führungsschiene in der richtigen Position installiert ist, und schließlich Ziehen Sie die Schrauben mit dem Plattengriff fest.

Machine Translated by Google

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion Haus, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Vertreter der EG	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

GUIDE PER RIMORCHI PER BARCHE

MODELLO: XS-J23-F003


Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RIMORCHIO PER BARCA
GUIDE

MODELLO: XS-J23-F003



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA



ATTENZIONE: leggere e comprendere l'intero manuale prima funzionamento o la manutenzione di questo prodotto. La mancata osservanza di queste le avvertenze e le istruzioni possono causare lesioni personali o danni a beni di valore. ÿ Evitare che i bambini utilizzino le guide del rimorchio della barca. E questo prodotto non è un giocattolo. Non non permettere ai bambini di giocarci.

ÿ Tenere lontano da punte affilate, lame e altri oggetti. ÿ Precauzioni di montaggio.

1. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può creare pericoli.

2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante assemblaggio.

3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.

4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblaggio.

5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.


6. Le capacità del prodotto si applicano al prodotto correttamente e completamente assemblato soltanto.


7. Per ulteriori informazioni sulle parti elencate di seguito pagine, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Scartare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita. Si prega di tenere piccole parti di ricambio fuori alla portata dei bambini.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

Machine Translated by Google

SPECIFICHE DEL PRODOTTO:





Modello	L (mm)	H (mm)	IN (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)
Modello XS-J23-F003	220	400	1219	76	400



IL PACCHETTO INCLUDE

NO	Componenti	Immagine	Quantità
1	cavallotto		4 pezzi
2	piastra di supporto		4 pezzi
3	rondella piatta(8)		12 pezzi
4	Dado (M8)		8 pezzi
5	rondella piatta(6)		12 pezzi
6	dado (M6)		4 pezzi



Machine Translated by Google

7	parentesi		4 pezzi
8	Cuscino		2 pezzi
9	Vite autofilettante		8 pezzi
10	bullone		4 pezzi
11	chiave		1 pz.

ISTRUZIONI SEMPLICI

Fase 1: installare un fissaggio staffa sul montaggio trave del rimorchio, e utilizzare il bullone a U 1 fissato sopra la trave.	
Passaggio 2: misurare il distanza W1 tra il due staffe 6.Rendere il altro lato della staffa 6 installato nello stesso posizione e distanza.	

Machine Translated by Google

Fase 3: Fissare la piastra di supporto all'estremità superiore del supporto 6 e stringerlo con componenti 3, 4 e 5, assicurandosi che il supporto la piastra 2 è allineata con supporto 6.	
Passaggio 4: utilizzare 8 tocchi viti per installare il il cuscino 7 nella posizione corretta, avendo cura di effettuare l'installazione posizione al centro di il cuscino.	

ATTENZIONE:

ÿ Si consiglia di trovare qualcuno che vi assista durante l'installazione.

ÿ Assicurarsi che la guida sia installata nella posizione corretta e infine stringere le viti con la maniglia della piastra.

Machine Translated by Google

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 NC.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion Casa, London Road, Staines-upon-Thames,

Viale della Vittoria, 18/A



E-CrossStu GmbH

Magonza Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

GUÍAS DE REMOLQUES PARA BARCOS

MODELO: XS-J23-F003


Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.
"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

REMOLQUE PARA BARCO
GUÍAS

MODELO: XS-J23-F003



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



ADVERTENCIA: Lea y comprenda todo este manual antes de operar o reparar este producto. El incumplimiento de estas Las advertencias e instrucciones pueden causar lesiones personales o daños a bienes valiosos. Evite que los niños utilicen las guías de remolques de embarcaciones. Este producto no es un juguete.

No permitir que los niños jueguen con.

Mantener alejado de puntas afiladas, cuchillas y otros elementos.

Precauciones de montaje.

1. Realice el montaje únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede crear peligros

2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante asamblea.

3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.

4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.

5. No realizar el montaje cuando se encuentre cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.

6. Las capacidades del producto se aplican a productos ensamblados de manera correcta y completa. solo.


7. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas a continuación, páginas, consulte el diagrama de ensamblaje de este manual. Desenvuelva y


Separe todas las piezas en un área de trabajo limpia. Mantenga las piezas de repuesto pequeñas fuera del alcance de los niños. alcance de los niños.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Machine Translated by Google

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:





Modelo	yo (mm)	yo (mm)	EN (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)
XS-J23-F003	220	400	1219	76	400



EL PAQUETE INCLUYE

No	Componentes	Imagen	CANTIDAD
1	perno en u		4 piezas
2	placa de soporte		4 piezas
3	Arandela plana (8)		12 piezas
4	Tuerca (M8)		8 piezas
5	Arandela plana (6)		12 piezas
6	tuerca (M6)		4 piezas



Machine Translated by Google

7	soporte		4 piezas
8	Almohadón		2 piezas
9	Tornillo de rosca		8 piezas
10	tornillo		4 piezas
11	llave inglesa		1 pieza

INSTRUCCIÓN SIMPLE

Paso 1: Instalar un fijador soporte en el montaje viga del remolque,y Utilice el perno en U 1 fijado arriba La viga.	
Paso 2: Mida la distancia W1 entre el dos soportes 6.Haz el otro lado del soporte 6 instalado en el mismo Posición y distancia.	

Machine Translated by Google

Paso 3: Fije la placa de soporte en el extremo superior del soporte 6 y apriétalo con componentes 3, 4 y 5, asegurándose de que el apoyo La placa 2 está alineada con apoyo 6.	
Paso 4: Utilice 8 toques tornillos para instalar el Coloque el cojín 7 en la posición adecuada, teniendo cuidado de hacer la instalación posición en el medio de El cojín.	

ATENCIÓN:

Se recomienda encontrar a alguien que ayude con la instalación.

Asegúrese de que el riel guía esté instalado en la posición correcta y, finalmente, Apriete los tornillos con el mango de la placa.

Machine Translated by Google

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 MN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstraße 69,
60329 Fráncfort del Meno.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

PRZEWODNIKI PO PRZYCZEPACH ŁODZI

MODEL: XS-J23-F003


Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.
„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PRZYCZEPA ŁODZIOWA PRZEWODNIKI

MODEL: XS-J23-F003



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Machine Translated by Google

WAŻNE ZABEZPIECZENIA



OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do użytkowania należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję. obsługi lub serwisowania tego produktu. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżenia i instrukcje mogą spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia cennego mienia. Unikaj korzystania przez dzieci z prowadnic przyczepy łodzi. Ten produkt nie jest zabawką. Nie Nie pozwalaj dzieciom bawić się.

Trzymać z dala od ostrych punktów, ostrzy i innych przedmiotów. Środki ostrożności podczas montażu.

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.

2. Podczas pracy należy nosić okulary ochronne i wytrzymałe rękawice robocze zgodne z normą ANSI. montaż.

3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.

4. Nie dopuść, aby osoby postronne przebywały w pobliżu podczas montażu.

5. Nie przychodź na spotkania, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.


6. Możliwości produktu odnoszą się do produktu prawidłowo i całkowicie zmontowanego tylko.


7. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej, strony, zapoznaj się ze schematem montażu w tym podręczniku. Rozpakuj i oddzielić wszystkie części w czystym miejscu pracy. Proszę trzymać małe części zamienne z dala od dostępne dla dzieci.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

Machine Translated by Google

DANE TECHNICZNE PRODUKTU:





Model	L (mm)	H (mm)	W (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)
XS-J23-F003	220	400	1219	76	400



ZAWARTOŚĆ PAKIETU

NIE	Komponenty	Zdjęcie	ILOŚĆ
1	śruba U		4 szt.
2	płyta podporowa		4 szt.
3	podkładka płaska(8)		12 szt.
4	Nakrętka (M8)		8szt
5	podkładka płaska(6)		12 szt.
6	nakrętka (M6)		4 szt.



Machine Translated by Google

7	nawias		4 szt.
8	Poduszka		2 szt.
9	Wkręt samogwintujący		8szt
10	śruba		4 szt.
11	klucz		1 szt.

PROSTA INSTRUKCJA

Krok 1: Zamontuj mocowanie uchwyt na mocowanie belka przyczepy i użyj śruby U-bolt 1 zamocowanej powyżej Belka.	
Krok 2: Zmierz odległość W1 między dwa wsporniki 6.Zrób druga strona wspornika 6 zainstalowany w tym samym pozycja i odległość.	

Machine Translated by Google

Krok 3: Zamocuj płytkę podporową na górnym końcu podpory 6 i dokręć go składniki 3, 4 i 5, upewniając się, że wsparcie płyta 2 jest wyrównana z wsparcie 6.	
Krok 4: Użyj 8 Tapping śruby do montażu poduszkę 7 w odpowiedniej pozycji, upewniając się, że montaż został wykonany prawidłowo pozycja pośrodku poduszka.	

UWAGA:

Zaleca się, aby przy instalacji pomóc komuś innemu.

Upewnij się, że prowadnica jest zamontowana w prawidłowej pozycji i na koniec dokręć śruby za pomocą uchwytu płytki.

Machine Translated by Google

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion Dom, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Przedstawiciel UE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

BOOTAANHANGWAGEN GIDSEN

MODEL: XS-J23-F003


Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.
"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BOOTAANHANGWAGEN GIDSEN

MODEL: XS-J23-F003



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Machine Translated by Google

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN



WAARSCHUWING: Lees en begrijp deze hele handleiding voordat u het bedienen of onderhouden van dit product. Het niet naleven van deze waarschuwingen en instructies kunnen persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen. ÿ

Vermijd dat kinderen boottrailergidsen gebruiken. En dit product is geen speelgoed. Doe kinderen niet toestaan om ermee te spelen.

ÿ Uit de buurt houden van scherpe punten, messen en andere voorwerpen. ÿ

Voorzorgsmaatregelen bij de montage.

1. Monteer alleen volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren creëren.

2. Draag tijdens het werk een door de ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen. montage.

3. Zorg dat de montageplek schoon en goed verlicht is.

4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.

5. Ga niet in de winkel staan als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.


6. Producteigenschappen zijn van toepassing op een correct en volledig gemonteerd product alleen.


7. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die in de volgende lijst staan vermeld, pagina's, raadpleeg dan het montageschema van deze handleiding. Uitpakken en scheid alle onderdelen in een schone werkruimte. Houd kleine reserveonderdelen uit de buurt bereik van kinderen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Machine Translated by Google

PRODUCTSPECIFICATIES:





Model	Ik (mm)	H (mm)	IN (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)
XS-J23-F003	220	400	1219	76	400



PAKKET INBEGREPEN

Nee	Componenten	Afbeelding	Hoeveelheid
1	u-bout		4 stuks
2	steunplaat		4 stuks
3	vlakke ring(8)		12 stuks
4	Moer (M8)		8 stuks
5	vlakke ring(6)		12 stuks
6	moer (M6)		4 stuks



Machine Translated by Google

7	beugel		4 stuks
8	Kussen		2 stuks
9	Tapschroef		8 stuks
10	bout		4 stuks
11	moersleutel		1 stuk

EENVOUDIGE INSTRUCTIE

Stap 1: Installeer een bevestigingselement beugel op de montage balk van de aanhangwagen, en gebruik U-bout 1 vastgezet boven de balk.	
Stap 2: Meet de afstand W1 tussen de twee beugels 6.Maak de andere kant van de beugel 6 geïnstalleerd in dezelfde positie en afstand.	

Machine Translated by Google

Stap 3: Bevestig de steunplaat aan het bovenste uiteinde van de steun 6 en draai het vast met componenten 3, 4 en 5, ervoor zorgen dat de ondersteuning plaat 2 is uitgelijnd met ondersteuning 6.	
Stap 4: Gebruik 8 tikken schroeven om de kussen 7 in de juiste positie, waarbij u erop let dat de installatie positie in het midden van het kussen.	

AANDACHT:

ÿ Het is raadzaam om iemand in te schakelen die u kan helpen met de installatie.

ÿ Zorg ervoor dat de geleiderail op de juiste positie is geïnstalleerd en ten slotte Draai de schroeven met de plaatgreep vast.

Machine Translated by Google

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VK REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion Huis, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC-REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfort aan de Main.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

BÅTTRAILERGUIDE

MODELL: XS-J23-F003


Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BÅTTRAILER GUIDE

MODELL: XS-J23-F003



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



VARNING: Läs och förstå hela denna manual innan använda eller serva denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskada eller skada på värdefull egendom. ÿ

Undvik att barn använder båttrailerguider. Och den här produkten är inte en leksak. Do inte tillåta barn att leka med.

ÿ Håll dig borta från vassa spetsar, knivar och andra föremål. ÿ

Försiktighetsåtgärder vid montering.

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.

2. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under montering.

3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.

4. Håll åskådare borta från området under monteringen.

5. Sätt dig inte ihop när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicin.


6. Produktegenskaper gäller för korrekt och fullständigt monterad produkt endast.


7. För ytterligare information om delarna som listas nedan sidorna, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och separera alla delar i ett rent arbetsområde. Vänligen håll undan små reservdelar barns räckvidd.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Machine Translated by Google

PRODUKTSPECIFIKATIONER:





Modell	L (mm)	H (mm)	I (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)
XS-J23-F003	220	400	1219	76	400



PAKET INGÅR

Inga	Komponenter	Bild	ANTAL
1	u-bult		4 st
2	stödplatta		4 st
3	platt bricka (8)		12 st
4	Mutter (M8)		8 st
5	platt bricka (6)		12 st
6	mutter (M6)		4 st



Machine Translated by Google

7	konsol		4 st
8	Dämpa		2 st
9	Tappskruv		8 st
10	bult		4 st
11	rycka		1 st

ENKEL INSTRUKTION

Steg 1: Installera en fixering fäste på fästet balk av släpvagnen ,och använd U-bult 1 fast ovan strålen.	
Steg 2: Mät avstånd W1 mellan två fästen 6. Gör andra sidan av fästet 6 installerad i samma position och avstånd.	

Machine Translated by Google

Steg 3: Fäst stödplattan på den övre änden av stödet 6 och dra åt den med komponenterna 3, 4 och 5, se till att stödet plattan 2 är i linje med stöd 6.	
Steg 4: Använd 8 knacka skruvar för att installera kudde 7 till rätt position, var noga med att göra installationen position i mitten av kudden.	

UPPMÄRKSAMHET:

ÿ Det rekommenderas att hitta någon som kan hjälpa till med installationen.

ÿ Se till att styrskenan är installerad i rätt läge och slutligen
dra åt skruvarna med plåthandtaget.

Machine Translated by Google

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200 000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support