VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Yard Sled

MODEL: YQS15858


Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/suppor

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Yard Sled

MODEL:YQS15858



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

It is important that youread the entire manual tobecome familiar with this product before youbegin using it. This yard sled is designed for certain applications only. The manufacturercannot be responsible forissues arising from modification. We stronglyrecommend this yard sled not be modified and/or usedfor any applica-tion other than that for which it was designed. If you have any questionsrelative to aparticular application, DO NOT use the sled until you havefirst contacted us to determine if itcan or should be performed on theproduct.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

TECHNICAL PARAMETERS

Model	Product size (mm)	Material	Normal load (kg)	Ultimate load (kg)
YQS15858	1850*580*1.2	PE	100	500


Hardware & Part List



ASSEMBLY

1. Complete your harvested animal's field dressing and lay it on its side.
2.Completely unfold the Deer Game Glide and 2 strings.
a. NOTE: The smooth surface of the Glide is toward the groundb. NOTE: the frosted surface for placing animals(increased resistance)
3. Attach the Deer Drag Sleds to the animal. It is best to placethe animal's head onto the trapezoid side.
4. Two ropes pass through the hole and are tied together. indicated with an in the images.
5. The other end of the rope passes through all the holes on theGlide, just like shoelaces bundling.
6. Finally, tie the rope again at the tail of the glider to secure the animal. Note: sure that the Glide is between the hide of the animal and theground, covering the majority of the bottom of the hide.
7. Firmly, tie the string around the animal and make astring key at the end. Now,you are ready to 'Glide'!


Installation diagram




1. Complete your harvestedanimal's field dressingand lay it on its side.



2. Attach the Deer Drag Sleds to the animal. It is best to placethe animal's head onto thetrapezoid side.



3. Two ropes pass through the holeand are tied together. indicatedwith an in the images.



4. Firmly, tie the string around theanim. make a string key at the end.

Tips

The Multi-Purpose Sled is intended for use in a home and yard hauling environment and is not intended for use in extreme terrain (e.g., high

terrain, extremely sharp rock/brush conditions, or hard exposed surfaces). Use in such extreme conditions may severely damage your product.

Care and maintenance

Do not modify the yard sled in any way. Unauthorized modificationmay impair thefunction and/or safety and could affect the life of theequipment, There are specific applications forwhich the landscapedrag was designed. Always check of damaged or worn out parts before using the sled.Broken partswill affect the landscape drag operation. Replace orrepair damaged or worn parts immediately.Do not exceed the yardsled load capacity.Distribute the load evenly.

Use the landscape drag on flat and level surfaces capable of support-ing the landscape dragand its maximum load. Pulling or pushing aload on a slanted can result in loss ofcontrol.

Store idle yard sled, Store it in a secure place out ofthe reach of chil-dren.Inspect it for good working condition prior to storage andbefore re-use.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
EC REP: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
UK REP: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

Sanie ogrodowe

MODEL: YQS15858

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej
www.vevor.com/suppor

MODEL:YQS15858



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJE

Ważne jest, aby przeczytać całą instrukcję, aby się z nią zapoznać.
produkt przed rozpoczęciem jego używania. Te sanki ogrodowe są przeznaczone do pewnych
tylko aplikacje. Producent nie może być odpowiedzialny za problemy wynikające
od modyfikacji. Zdecydowanie zalecamy, aby te sanki ogrodowe nie były modyfikowane
i/lub używany do celów innych niż te, do których został zaprojektowany.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące konkretnego zastosowania, NIE używaj
sanek, dopóki nie skontaktujesz się z nami, aby ustalić, czy można lub czy należy
wykonano na produkcie.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	Rozmiar produktu (mm)	Materiał	Normalne obciążenie (kg)	Obciążenie graniczne (kg)
YQS15858	1850*580*1,2	WF	100	500

Lista sprzętu i części




MONTAŻ

1. Zakończ proces pasteryzacji upolowanego zwierzęcia i połóż je na boku.
2. Całkowicie rozłóż Deer Game Glide i 2 sznurki. a. UWAGA: Gładka powierzchnia Glide jest skierowana w stronę podłoża. UWAGA: matowa powierzchnia do umieszczania zwierząt (zwiększona odporność)
3. Przymocuj sanie Deer Drag Sleds do zwierzęcia. Najlepiej jest umieścić sanie zwierzęcia skieruj się w stronę trapezu.
4. Przez otwór przechodzą dwie liny i są ze sobą związane. oznaczone symbolem na obrazach.
5. Drugi koniec liny przechodzi przez wszystkie otwory w Glide, po prostu jak wiązanie sznurówek.
6. Na koniec ponownie przywiąż linę do ogona szybowca, aby zabezpieczyć zwierzę. Uwaga: upewnij się, że Glide znajduje się między skórą zwierzęcia a podłożem, przykrywając większą część dolnej części skóry.
7. Mocno przywiąż sznurek wokół zwierzęcia i na końcu zrób kluczyk.

Teraz jesteś gotowy do szybowania!


Schemat instalacji




1. Zakończ proces pasteryzacji upolowanego zwierzęcia i połóż je na boku.



2. Przymocuj sanie ciągnące jelenia do zwierzęcia. Najlepiej jest umieścić głowę zwierzęcia na boku o kształcie trapezu.



3. Przez otwór przechodzą dwie liny, które są ze sobą związane. Na zdjęciach oznaczono je symbolem .



4. Mocno zawiąż sznurek wokół zwierzęcia. Na końcu zrób klucz.

Wskazówki: Sanie wielofunkcyjne są przeznaczone do użytku w warunkach domowych i ogrodowych, nie nadają się do użytku w ekstremalnym terenie (np. na dużych wysokościach).

(teren, wyjątkowo ostre skały/zarośla lub twarde, odsłonięte powierzchnie).

Użytkowanie w tak ekstremalnych warunkach może spowodować poważne uszkodzenie produktu.

Pielęgnacja i konserwacja

Nie modyfikuj sanek ogrodowych w żaden sposób. Nieautoryzowana modyfikacja może pogorszyć działanie i/lub bezpieczeństwo oraz wpłynąć na żywotność sprzętu. Istnieją szczególne zastosowania, do których zaprojektowano przesiewarkę krajobrazową.

Przed użyciem sanek zawsze sprawdź, czy nie mają uszkodzonych lub zużytych części.Zepsute części będą miały wpływ na działanie przeciągania krajobrazu. Wymień lub napraw uszkodzone lub zużyte części należy natychmiast wymienić. Nie należy przekraczać dopuszczalnego udźwigu sanek. Rozłożyć równomiernie rozłożyć obciążenie.

Użyj funkcji przeciągania krajobrazu na płaskich i równych powierzchniach, które mogą utrzymać krajobraz dragand jego maksymalne obciążenie. Ciągnięcie lub pchanie ładunku na Pochylenie może skutkować utratą kontroli.

Przechowuj nieużywane sanki ogrodowe w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci. dzieci. Przed przechowywaniem i przed użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie jest w dobrym stanie technicznym. ponowne użycie.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Przedstawiciel KE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W WIELKIEJ BRYTANII: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd.

Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Slitta da cantiere

MODELLO: YQS15858

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

MODELLO:YQS15858



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

ISTRUZIONI

È importante che tu legga l'intero manuale per familiarizzare con questo prodotto prima di iniziare a utilizzarlo. Questa slitta da giardino è progettata per determinati solo applicazioni. Il produttore non può essere ritenuto responsabile per eventuali problemi derivanti da modifiche. Raccomandiamo vivamente che questa slitta da cantiere non venga modificata e/o utilizzato per qualsiasi applicazione diversa da quella per cui è stato progettato.

Se hai domande relative a una particolare applicazione, NON utilizzare la slitta finché non ci avrai contattato per determinare se può o dovrebbe essere eseguite sul prodotto.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

PARAMETRI TECNICI

Modello	Dimensioni del prodotto (mm)	Materiale	Carico normale (kg)	Carico massimo (kg)
YQS15858	1850*580*1.2	PE	100	500


Elenco **hardware e componenti**



ASSEMBLEA

1. Completa la concimazione dell'animale appena munto e adagiatelo su un fianco.
2. Aprire completamente il Deer Game Glide e le 2 corde. a. NOTA:
la superficie liscia del Glide è rivolta verso il terreno b. NOTA:
la superficie smerigliata per posizionare gli animali (maggiore resistenza)
3. Attaccare le slitte trainate dai cervi all'animale. È meglio posizionare la slitta trainata dai cervi all'animale.
dirigersi verso il lato trapezoidale.
4. Due corde passano attraverso il foro e sono legate insieme. indicato con un
nelle immagini.
5. L'altra estremità della corda passa attraverso tutti i fori del Glide, solo
come i lacci delle scarpe che si attorcigliano.
6. Infine, annoda di nuovo la corda alla coda del deltaplano per fissare l'animale.
Nota: assicurarsi che il Glide si trovi tra la pelle dell'animale e il terreno, coprendo la maggior parte della parte inferiore della pelle.
7. Lega saldamente lo spago attorno all'animale e crea una chiave di corda all'estremità.
Ora sei pronto per 'Glide'!


Schema di installazione




1. Completate la sterilizzazione dell'animale raccolto e adagiatelo su un lato.



2. Attaccare le slitte trainate dai cervi all'animale. È meglio posizionare la testa dell'animale sul lato trapezoidale.



3. Due corde passano attraverso il foro e sono legate insieme. Sono indicate con nelle immagini.



4. Lega saldamente lo spago attorno all'animale, creando una linguetta di spago all'estremità.

Suggerimenti La slitta multiuso è progettata per l'uso in un ambiente di trasporto domestico e da cortile e non è progettata per l'uso su terreni estremi (ad esempio, in alta quota).

terreno, condizioni di roccia/cespuglio estremamente taglienti o superfici dure esposte).

L'utilizzo in condizioni così estreme potrebbe danneggiare gravemente il prodotto.

Cura e manutenzione

Non modificare in alcun modo la slitta da cantiere. Modifiche non autorizzate possono compromettere il funzionamento e/o la sicurezza e potrebbe influire sulla durata dell'attrezzatura. Esistono applicazioni specifiche per le quali è stato progettato il dragaggio paesaggistico.

Controllare sempre eventuali parti danneggiate o usurate prima di utilizzare la slitta. Rotto parti influiranno sul funzionamento del trascinamento del paesaggio. Sostituire o riparare parti danneggiate o parti usurate immediatamente. Non superare la capacità di carico della slitta. Distribuire

distribuire il carico in modo uniforme.

Utilizzare il trascinamento orizzontale su superfici piane e livellate in grado di supportare il trascinamento del paesaggio e il suo carico massimo. Tirare o spingere un carico su un inclinato può causare la perdita del controllo.

Conservare la slitta inutilizzata in un luogo sicuro, fuori dalla portata dei bambini.Ispezionarlo per verificarne le buone condizioni di funzionamento prima di riporlo e prima riutilizzo.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

RAPPRESENTANTE DELLA CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

VEVOR


Affordable. Reliable. Home Improvement.

Trineo de patio

MODELO: YQS15858

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/suppor

MODELO:YQS15858



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES

Es importante que lea el manual completo para familiarizarse con este producto antes de empezar a usarlo. Este trineo de jardín está diseñado para ciertas Solo para aplicaciones. El fabricante no se hace responsable de los problemas que surjan. Recomendamos encarecidamente no modificar este trineo de patio. y/o utilizarse para cualquier aplicación distinta de aquella para la que fue diseñado. Si tiene alguna pregunta relacionada con una aplicación en particular, NO la utilice. el trineo hasta que se haya puesto en contacto con nosotros para determinar si puede o debe ser realizado en el producto.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PARÁMETROS TÉCNICOS

Modelo	Tamaño del producto (mm)	Material	Carga normal (kilogramos)	Carga máxima (kilogramos)
YQS15858	1850*580*1.2	Educación física	100	500

Lista de hardware y piezas



ASAMBLEA

1. Complete el desove del animal cosechado y colóquelo de lado.
2. Despliegue completamente el Deer Game Glide y las 2 cuerdas.

a. NOTA: La superficie lisa del Glide está orientada hacia el suelo. b. NOTA:

La superficie esmerilada permite colocar animales (mayor resistencia).

3. Fije los trineos de arrastre para ciervos al animal. Lo mejor es colocarlos en la parte delantera del animal.

Dirígete hacia el lado trapezoidal.

4. Dos cuerdas pasan por el agujero y están unidas entre sí, indicado con un

en las imágenes.

5. El otro extremo de la cuerda pasa por todos los agujeros del Glide, justo

como cordones de zapatos atados.


6. Por último, vuelve a atar la cuerda a la cola del planeador para asegurar al animal.

Nota: asegúrese de que el Glide esté entre la piel del animal y el suelo, cubriendo la mayor parte de la parte inferior de la piel.

7. Ate firmemente la cuerda alrededor del animal y haga una llave de cuerda en el extremo.

¡Ahora estás listo para 'planear'!


Diagrama de instalación




1. Complete el acondicionamiento de campo del animal cosechado y colóquelo de lado.



2. Coloque los trineos de arrastre para ciervos en el animal. Es mejor colocar la cabeza del animal sobre el lado trapezoidal.



3. Dos cuerdas pasan por el agujero y se unen entre sí, como se indica con un en las imágenes.



4. Ata firmemente la cuerda alrededor del animal. Haz una llave de cuerda en el extremo.

Consejos El trineo multiusos está diseñado para usarse en un entorno de transporte en el hogar y el jardín y no para usarse en terrenos extremos (por ejemplo, terrenos altos).

terreno, condiciones de rocas o maleza extremadamente afiladas o superficies duras expuestas).
El uso en condiciones tan extremas puede dañar gravemente su producto.

Cuidado y mantenimiento

No modifique el trineo de patio de ninguna manera. Las modificaciones no autorizadas pueden...
perjudicar el funcionamiento y/o la seguridad y podría afectar la vida útil del equipo. Existen aplicaciones específicas para las cuales fue diseñado el arrastrador de jardines.
Compruebe siempre si hay piezas dañadas o desgastadas antes de utilizar el trineo.Roto
Las piezas afectarán la operación de arrastre del paisaje. Reemplace o repare las piezas dañadas o piezas desgastadas inmediatamente. No exceda la capacidad de carga del trineo. Distribuya
la carga de manera uniforme.
Utilice el arrastre de paisaje sobre superficies planas y niveladas capaces de soportar
El arrastre del paisaje y su carga máxima. Tirar o empujar una carga en un
La inclinación puede provocar pérdida de control.
Guarde el trineo de patio inactivo en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.
niños. Inspeccione que esté en buenas condiciones de funcionamiento antes de guardarlo y antes de reutilizar.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

REPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.
REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia
Importado a EE.UU.: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Gårdspulka


MODELL: YQS15858

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/suppor

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Gårdspulka

MODELL: YQS15858



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

INSTRUKTIONER

Det är viktigt att du läser hela manualen för att bli bekant med detta produkten innan du börjar använda den. Denna gårdskoter är konstruerad för vissa endast applikationer. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för problem som uppstår från modifiering. Vi rekommenderar starkt att denna gårdskoter inte modifieras och/eller användas för någon annan tillämpning än den för vilken den är avsedd. Om du har några frågor gällande en specifik tillämpning, ANVÄND INTE skotern tills du först har kontaktat oss för att avgöra om den kan eller bör utfört på produkten.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

TEKNISKA PARAMETRAR

Modell	Produktstorlek (mm)	Material	Normal belastning (kg)	Ultimat belastning (kg)
YQS15858	1850*580*1,2	PE	100	500


Hårdvara och reservdelslista



MONTERING

1. Slutför fältbehandlingen av ditt skördade djur och lägg det på sidan.
2. Fäll ut Deer Game Glide och 2 snören helt. a. OBS:
Glidens släta yta är vänd mot marken b. OBS:
den frostade ytan för att placera djur (ökat motstånd)
3. Fäst hjortdragslädarna på djuret. Det är bäst att placera djurets huvudet mot trapetssidan.
4. Två rep går genom hålet och är sammanbundna. Detta indikeras med en i bilderna.
5. Den andra änden av repet går genom alla hålen på Gliden, precis som skosnören som buntas ihop.
6. Knyt slutligen repet igen vid glidflygplanets stjärt för att säkra djuret.
Obs: se till att glidplattan är mellan djurets hud och marken och täcker större delen av hudens undersida.
7. Knyt snöret ordentligt runt djuret och gör en snörnyckel i änden.
Nu är du redo att "glida"!


Installationsschema




1. Slutför fältbehandlingen av ditt skördade djur och lägg det på sidan.



2. Fäst hjortslädarna på djuret. Det är bäst att placera djurets huvud på trapetssidan.



3. Två rep går genom hålet och är sammanbundna. Indikeras med en på bilderna.



4. Knyt snöret ordentligt runt animationen. Gör en snörnyckel i änden.

Tips:

Multifunktionsskotern är avsedd för användning i hem- och trädgårdsmiljö och är inte avsedd för användning i extrem terräng (t.ex. höga

terräng, extremt vassa stenar/snår eller hårda, exponerade ytor).
Användning under sådana extrema förhållanden kan allvarligt skada din produkt.

Skötsel och underhåll

Modifiera inte gårdskotern på något sätt. Obehörig modifiering kan försämra funktionen och/eller säkerheten och kan påverka utrustningens livslängd. Det finns specifika tillämpningar som trädgårdsredskapet är utformat för.
Kontrollera alltid skadade eller slitna delar innan du använder skotern. Trasig delar kommer att påverka landskapsdragningen. Byt ut eller reparera skadade eller slitna delar omedelbart. Överskrid inte den tillåtna lastkapaciteten. Distribuera lasten jämnt.
Använd landskapsdragningen på plana och jämna ytor som kan stödja landskapets motstånd och dess maximala last. Att dra eller skjuta en last på en snedställd kan leda till kontrollförlust.
Förvara en ledig skoter. Förvara den på en säker plats utom räckhåll för barn. barn. Kontrollera att den fungerar i gott skick före förvaring och innan återanvändning.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
EU-representant: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
REPRESENTANT FÖR STORBRITANNIEN: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Kontor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.
Svit 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Yard Slee
MODEL: YQS15858

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/suppor

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Yard Slee

MODEL:YQS15858



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

INSTRUCTIES

Het is belangrijk dat u de hele handleiding leest om vertrouwd te raken met dit product voordat u het gaat gebruiken. Deze tuinslee is ontworpen voor bepaalde alleen toepassingen. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen die voortvloeien uit van modificatie. Wij raden ten zeerste aan om deze slee niet te modificeren. en/of gebruikt worden voor een andere toepassing dan waarvoor het ontworpen is. Als u vragen heeft over een specifieke toepassing, gebruik dit product dan NIET de slee totdat u eerst contact met ons heeft opgenomen om te bepalen of deze kan of moet worden gerepareerd uitgevoerd op het product.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

TECHNISCHE PARAMETERS

Model	Productafmeting (mm)	Materiaal	Normale belasting (kg)	Ultieme belasting (kg)
YQS15858	1850*580*1.2	PE	100	500

Hardware & Onderdelenlijst



MONTAGE

1. Maak de veldverzorging van uw geoogste dier af en leg het op zijn zij.

2. Vouw de Deer Game Glide en de 2 touwen volledig open. a. LET OP: Het

gladde oppervlak van de Glide is naar de grond gericht.b. LET OP:

het matte oppervlak voor het plaatsen van dieren (verhoogde weerstand)

3. Bevestig de Deer Drag Sleds aan het dier. Het is het beste om de sleds van het dier te plaatsen.

Ga naar de trapeziumzijde.

4. Twee touwen gaan door het gat en worden aan elkaar vastgebonden. aangegeven met een

in de afbeeldingen.

5. Het andere uiteinde van het touw gaat door alle gaten van de Glide, net

als een bundel veters.

6. Maak tot slot het touw nog een keer vast aan de staart van de zweefvliegtuig om het dier vast te zetten.


Let op: zorg ervoor dat de Glide zich tussen de huid van het dier en de grond bevindt en het grootste

deel van de onderkant van de huid bedekt.

7. Knoop het touw stevig om het dier en maak aan het einde een touwsleutel.

Nu bent u klaar om te 'zweven'!


Installatieschema




1. Maak de veldverzorging van uw geoogste dier af en leg het op zijn zij.



2. Bevestig de hertensleepsledes aan het dier. Het beste is om de kop van het dier op de trapeziumvormige zijde te plaatsen.



3. Twee touwen gaan door het gat en worden aan elkaar vastgebonden. In de afbeeldingen is dit aangegeven met een .



4. Bind het touw stevig om het dier. Maak aan het uiteinde een touwsleutel.

Tips

De multifunctionele slee is bedoeld voor gebruik in een thuis- en tuintransportomgeving en is niet bedoeld voor gebruik in extreem terrein (bijv. hoge

terrein, extreem scherpe rotsen/struiken of harde, blootgestelde oppervlakken).

Gebruik onder zulke extreme omstandigheden kan uw product ernstig beschadigen.

Verzorging en onderhoud

Wijzig de slee op geen enkele manier. Ongeautoriseerde wijzigingen kunnen de werking en/of veiligheid in gevaar brengen en de levensduur van de apparatuur kunnen beïnvloeden. De landschapssleepmachine is voor specifieke toepassingen ontworpen.

Controleer altijd op beschadigde of versleten onderdelen voordat u de slee gebruikt.Gebroken onderdelen hebben invloed op de sleepwerking van het landschap. Vervang of repareer beschadigde of Vervang versleten onderdelen onmiddellijk. Overschrijd de maximale belasting van de slee niet. Verdeel de lading gelijkmatig verdelen.

Gebruik de landschapssleep op vlakke en vlakke oppervlakken die bestand zijn tegen het landschap sleept en zijn maximale belasting. Het trekken of duwen van een last op een scheef kan leiden tot verlies van controle.

Berg de inactieve tuinslee op, bewaar deze op een veilige plaats buiten bereik van kinderen. Controleer of het apparaat goed werkt voordat u het opbergt en voordat u het gebruikt. hergebruik.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EG-vertegenwoordiger: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VK VERTEGENWOORDIGER: YH CONSULTING LIMITED.

T.a.v. YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Traîneau de jardin

MODÈLE : YQS15858

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/suppor

MODÈLE : YQS15858



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

INSTRUCTIONS

Il est important que vous lisiez l'intégralité du manuel pour vous familiariser avec ce produit. avant de commencer à l'utiliser. Ce traîneau est conçu pour certaines applications uniquement. Le fabricant ne peut être tenu responsable des problèmes survenant de modification. Nous recommandons fortement de ne pas modifier ce traîneau de chantier. et/ou utilisé pour toute application autre que celle pour laquelle il a été conçu.

Si vous avez des questions concernant une application particulière, NE PAS utiliser le traîneau jusqu'à ce que vous nous ayez d'abord contactés pour déterminer s'il peut ou doit être effectué sur le produit.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Modèle	Taille du produit (mm) Matériau		Charge normale (kg)	Charge ultime (kg)
YQS15858	1850*580*1.2		100	500


Liste du matériel et des pièces



ASSEMBLÉE

1. Terminez le pansement de votre animal récolté et couchez-le sur le côté.
2. Dépliez complètement le Deer Game Glide et les 2 cordes. a.
REMARQUE : La surface lisse du Glide est orientée vers le sol. b. REMARQUE :
la surface givrée pour placer les animaux (résistance accrue)
3. Attachez les traîneaux à cerfs à l'animal. Il est préférable de placer
dirigez-vous vers le côté trapèze.
4. Deux cordes passent à travers le trou et sont attachées ensemble. indiqué par un
dans les images.
5. L'autre extrémité de la corde passe à travers tous les trous du Glide, juste
comme des lacets qui s'emmêlent.
6. Enfin, nouez à nouveau la corde à la queue du planeur pour sécuriser l'animal.
Remarque : assurez-vous que le Glide se trouve entre la peau de l'animal et le sol,
couvrant la majeure partie du bas de la peau.
7. Attachez fermement la ficelle autour de l'animal et faites une clé de ficelle à l'extrémité.
Maintenant, vous êtes prêt à « glisser » !


Schéma d'installation




1. Terminez le pansement de votre animal récolté et couchez-le sur le côté.



2. Attachez les traîneaux à cerfs à l'animal. Il est préférable de placer la tête de l'animal sur le côté trapèze.



3. Deux cordes passent à travers le trou et sont attachées ensemble. indiqué par un dans les images.



4. Attachez fermement la ficelle autour de l'animé. Faites une clé de ficelle à la fin.

Conseils Le traîneau polyvalent est conçu pour être utilisé dans un environnement de transport domestique et dans la cour et n'est pas destiné à être utilisé sur des terrains extrêmes (par exemple, en hauteur).

terrain accidenté, conditions de roches/broussailles extrêmement coupantes ou surfaces dures et exposées). Une utilisation dans des conditions aussi extrêmes peut gravement endommager votre produit.

Entretien et maintenance

Ne modifiez en aucun cas le traîneau de chantier. Toute modification non autorisée peut nuire au fonctionnement et/ou à la sécurité et pourrait affecter la durée de vie de l'équipement. Il existe des applications spécifiques pour lesquelles le dragueur paysager a été conçu.

Vérifiez toujours les pièces endommagées ou usées avant d'utiliser le traîneau.Cassé affecteront le fonctionnement du dragage paysager. Remplacez ou réparez les pièces endommagées ou pièces usées immédiatement.Ne pas dépasser la capacité de charge du chariot.Distribuer répartir la charge uniformément.

Utilisez le traîneau de paysage sur des surfaces planes et de niveau capables de supporter la traînée du paysage et sa charge maximale. Tirer ou pousser une charge sur un incliné peut entraîner une perte de contrôle.

Rangez le traîneau inutilisé dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Inspectez-le pour vous assurer qu'il fonctionne bien avant de le ranger et avant réutilisation.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

REPRÉSENTANT CE : E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT AU ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITED.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importé en AUS : SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Hofschlitten

MODELL: YQS15858


Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/suppor

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Hofschlitten

MODELL:YQS15858



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

ANWEISUNGEN

Es ist wichtig, dass Sie das gesamte Handbuch lesen, um sich mit diesem vertraut zu machen Produkt, bevor Sie es verwenden. Dieser Hofschlitten ist für bestimmte Nur für Anwendungen. Der Hersteller kann nicht für Probleme verantwortlich gemacht werden, die entstehen von Modifikationen. Wir empfehlen dringend, diesen Hofschlitten nicht zu modifizieren und/oder für andere als die vorgesehenen Anwendungen verwendet werden.

Wenn Sie Fragen zu einer bestimmten Anwendung haben, verwenden Sie NICHT den Schlitten, bis Sie uns zuerst kontaktiert haben, um festzustellen, ob er am Produkt durchgeführt.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

TECHNISCHE PARAMETER

Modell	Produktgröße (mm) Material		Normale Belastung (kg)	Traglast (kg)
YQS15858	1850*580*1,2	PE	100	500

Hardware- und Teileliste



MONTAGE

1. Vervollständigen Sie die Feldauskleidung Ihres erlegten Tieres und legen Sie es auf die Seite.

2. Den Deer Game Glide und die beiden Schnüre vollständig ausklappen.

a. HINWEIS: Die glatte Oberfläche des Glide zeigt zum Boden. b. HINWEIS:

die mattierte Oberfläche zum Platzieren der Tiere (erhöhter Widerstand)

3. Befestigen Sie den Hirschschlitten am Tier. Am besten platzieren Sie das Tier

Kopf auf die Trapezseite.

4. Zwei Seile werden durch das Loch geführt und miteinander verbunden.

in den Bildern.

5. Das andere Ende des Seils wird durch alle Löcher des Glide geführt, gerade

wie Schnürsenkelbündelung.

6. Zum Schluss befestigen Sie das Seil erneut am Heck des Gleiters, um das Tier zu sichern.


Hinweis: Stellen Sie sicher, dass sich der Gleiter zwischen der Haut des Tieres und dem Boden

befindet und den größten Teil der Unterseite der Haut bedeckt.

7. Binden Sie die Schnur fest um das Tier und formen Sie am Ende einen Schnurschlüssel.

Jetzt sind Sie bereit zum „Gleiten“!


Installationsdiagramm




1. Vervollständigen Sie die Feldbehandlung Ihres erlegten Tieres und legen Sie es auf die Seite.



2. Befestigen Sie den Hirschschleppschlitten am Tier. Am besten legen Sie den Kopf des Tieres auf die Trapezseite.



3. Zwei Seile werden durch das Loch geführt und zusammengebunden. In den Bildern ist dies mit einem gekennzeichnet.



4. Binden Sie die Schnur fest um den Körper. Machen Sie am Ende einen Schnurschlüssel.

Tipps

Der Mehrzweckschlitten ist für den Einsatz im Haus- und Hoftransport vorgesehen und nicht für den Einsatz in extremem Gelände (z. B. hohe

Gelände, extrem scharfe Fels-/Buschbedingungen oder harte, freiliegende Oberflächen).
Der Einsatz unter derartigen extremen Bedingungen kann Ihr Produkt schwer beschädigen.

Pflege und Wartung

Nehmen Sie keinerlei Veränderungen am Hofschlitten vor. Unerlaubte Änderungen können
Die Funktion und/oder Sicherheit kann beeinträchtigt werden und die Lebensdauer der Ausrüstung
beeinträchtigen. Der Landschaftsschlepper wurde für bestimmte Anwendungen entwickelt.
Überprüfen Sie den Schlitten immer auf beschädigte oder abgenutzte Teile, bevor Sie ihn benutzen.
Teile beeinträchtigen den Landschaftsschleppvorgang. Ersetzen oder reparieren Sie beschädigte oder
Verschleißteile sofort austauschen. Die Tragfähigkeit des Schlittens nicht überschreiten.
die Last gleichmäßig.
Verwenden Sie die Landschaftsschleppe auf flachen und ebenen Flächen, die tragen können
die Landschaft ziehen und seine maximale Last. Ziehen oder Schieben einer Last auf einem
Schräglage kann zum Verlust der Kontrolle führen.

Lagern Sie den unbenutzten Hofschlitten an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von
Kinder. Überprüfen Sie es auf guten Funktionszustand vor der Lagerung und vor

Wiederverwendung.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

EG-Vertreter: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
UK-Vertreter: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
In die USA importiert: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support