VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

KAYAK SEAT

MODEL:KS004-SIS

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

KAYAK SEAT

MODEL: KS004-SIS



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

BEFORE YOU START

1. Before installation, carefully read the product manual to clarify the installation positions and steps of each component.
2. Inspect the installation area to ensure the surface is flat and free of sharp objects, preventing damage to the seat cushion and affecting its use.
3. During installation, connect each strap correctly as required in the manual, ensuring that the strap passes through the corresponding buckle.
4. Adjust the length of the strap to firmly fix the seat cushion on the object of use (such as a chair, kayak, etc.) to prevent any possibility of sliding.
5. After installation, gently shake the seat cushion to check if it is stably installed. If it is loose, adjust the strap in a timely manner.
6. Before use, confirm again that all connection parts are not loose to ensure safe use.
7. This seat cushion is not suitable for children. Do not let children come into contact with or use the seat cushion alone to prevent accidents.
8. Avoid using it for a long time in extreme environments such as high temperatures and high humidity to prevent damage to the seat cushion material.
9. When cleaning, use a mild cleaner and wipe gently. Do not scrub vigorously to avoid damaging the structure of the seat cushion.
10. If the seat cushion is damaged or parts are missing, do not continue to use it. Replace or repair it in a timely manner.
11. For different usage scenarios (such as different seats, watercraft, etc.), adjust the installation method according to the actual situation to ensure a proper fit.

PRODUCT PARAMETERS

Model	Product type	Product dimensions	QTY.
KS004-SIS	Soft seat cushion	525×450×315mm	2

PARTS LIST



Item	Name	Reference Image	specification
1	seat		2
2	storage bag		2
3	Bolts (M6×20)		14
4	Nuts (M6)		14
5	D - rings		10
5	Instruction manual		1

INSTALLATION STEPS

1.Place the seat at the planned installation location inside the kayak, ensuring the position meets the sitting habits and operational requirements


2.Take out the straps on the seat and connect the straps with metal hooks to the kayak's own fixed points (such as the hull buckle and other parts) respectively





3.Use screws to firmly install the D - rings at appropriate positions on the kayak. Then hang the hooks onto the D - rings to connect the seat to the kayak.





4.After all straps are connected, gently shake the seat to check if the metal hooks are tightly latched and the straps are secure. Once confirmed stable, the installation is complete.



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 P.R. China
E-mail: support@vevor.com
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730
EC REP: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com +49 69332967674
UK REP: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com +44 07514-677868



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

ASIENTO DE KAYAK

MODELO: KS004-SIS

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

KAYAK SEAT

MODELO: KS004-SIS



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

BEFORE YOU START

2. Antes de la instalación, lea atentamente el manual del producto para aclarar las posiciones de instalación y los pasos de cada componente.

2. Inspeccione el área de instalación para asegurarse de que la superficie sea plana y libre de objetos afilados, evitando dañar el cojín del asiento y afectar su uso.

3. Durante la instalación, conecte cada correa correctamente como se indica en el manual, asegurándose de que la correa pase por la hebilla correspondiente.

4. Ajuste la longitud de la correa para fijar firmemente el cojín del asiento en el objeto de uso (como una silla, kayak, etc.) para evitar cualquier posibilidad de deslizamiento.

5. Después de la instalación, sacuda suavemente el cojín del asiento para verificar si está instalado de forma estable. Si está flojo, ajuste la correa de manera oportuna.

6. Antes de usar, confirme nuevamente que todas las piezas de conexión no estén flojas para garantizar un uso seguro.

7. Este cojín del asiento no es apto para niños. No permita que los niños entren en contacto con el cojín del asiento ni lo usen solos para evitar accidentes.

8. Evite usarlo durante mucho tiempo en ambientes extremos, como altas temperaturas y alta humedad, para evitar dañar el material del cojín del asiento.

9. Al limpiar, use un limpiador suave y limpie suavemente. No frote con fuerza para evitar dañar la estructura del cojín del asiento.

10. Si el cojín del asiento está dañado o faltan piezas, no lo siga usando.

Reemplácelo o repárelo de inmediato.

11. Para diferentes situaciones de uso (como diferentes asientos, motos de agua, etc.), ajuste el método de instalación según la situación real para garantizar un ajuste correcto.

PRODUCT PARAMETERS

Modelo	Tipo de producto	Dimensiones del producto	CANTIDAD.
KS004-SIS	Cojín de asiento suave	525×450×315 mm	2

PARTS LIST



Artículo	Nombre	Imagen de referencia	especificación
1	asiento		2
2	bolsa de almacenamiento		2
3	Pernos (M6×20)		14

4	Tuercas (M6)		14
5	Anillos en D		10
5	Manual de instrucciones		1

INSTALLATION STEPS

1. Coloque el asiento en la ubicación de instalación planificada dentro del kayak, asegurándose de que la posición cumpla con los hábitos de asiento y los requisitos operativos.


2. Saque las correas del asiento y conecte las correas con ganchos metálicos a los puntos fijos del kayak (como la hebilla del casco y otras partes) respectivamente.





3. Utilice tornillos para instalar firmemente las anillas en D en las posiciones adecuadas del kayak. Luego, cuelgue los ganchos en las anillas en D para conectar el asiento al kayak .





4. Una vez conectadas todas las correas, sacuda suavemente el asiento para comprobar si los ganchos metálicos están bien enganchados y las correas aseguradas. Una vez que esté firme, la instalación estará completa.



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 República Popular China
Correo electrónico: support@vevor.com
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730
REPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.
e-crossstu@outlook.com +49 69332967674
REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com +44 07514-677868



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

KAJAKSTOL

MODELL: KS004-SIS

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

KAYAK SEAT

MODELL: KS004-SIS



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

BEFORE YOU START

3. Läs noggrant igenom produktmanualen före installationen för att förtydliga installationspositionerna och stegen för varje komponent.

2. Kontrollera installationsområdet för att säkerställa att ytan är plan och fri från vassa föremål, vilket förhindrar skador på sittdynan och påverkar dess användning.

3. Under installationen, fäst varje rem korrekt enligt anvisningarna i manualen och se till att remmen passerar genom motsvarande spänne.

4. Justera remmens längd för att fixera sittdynan ordentligt på användningsföremålet (t.ex. en stol, kajak etc.) för att förhindra att den glider.

5. Efter installationen, skaka försiktigt sittdynan för att kontrollera om den är stadigt installerad. Om den är lös, justera remmen i tid.

6. Kontrollera återigen före användning att alla anslutningsdelar inte är lösa för att garantera säker användning.

7. Denna sittdyna är inte lämplig för barn. Låt inte barn komma i kontakt med eller använda sittdynan ensam för att förhindra olyckor.

8. Undvik att använda den under lång tid i extrema miljöer som höga temperaturer och hög luftfuktighet för att förhindra skador på sittdynans material.

9. Använd ett milt rengöringsmedel och torka försiktigt vid rengöring. Gnugga inte kraftigt för att undvika att skada sittdynans struktur.

10. Om sittdynan är skadad eller delar saknas, fortsätt inte att använda den. Byt ut eller reparera den i tid.

11. För olika användningsscenarier (t.ex. olika säten, vattenskotrar etc.), justera installationsmetoden enligt den faktiska situationen för att

säkerställa korrekt passform.

PRODUCT PARAMETERS

Modell	Produkttyp	Produktens dimensioner	ANTAL
KS004-SIS	Mjuk sittdyna	525×450×315 mm	2

PARTS LIST



Punkt	Namn	Referensbild	specifikation
1	plats		2
2	förvaringsväska		2
3	Bultar (M6×20)		14
4	Muttrar (M6)		14
5	D-ringar		10

5	Bruksanvisning		1

INSTALLATION STEPS

1. Placera sitsen på den planerade installationsplatsen inuti kajaken och se till att positionen uppfyller sittvanorna och driftskraven.


2. Ta ut remmarna på sitsen och fäst remmarna med metallkrokar till kajakens egna fasta punkter (såsom skrovspännet och andra delar)





3. Använd skruvar för att montera D-ringarna ordentligt på lämpliga platser på kajaken. Häng sedan krokarna på D-ringarna för att fästa sitsen till kajaken .





4. När alla remmar är fastmonterade, skaka försiktigt sitsen för att kontrollera om metallkrokarna är ordentligt fastlåsta och att remmarna sitter fast ordentligt. När det bekräftats att det är stabilt är installationen klar.



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 Folkrepubliken Kina
E-post: support@vevor.com
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730
EU-representant: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com +49 69332967674
REPRESENTANT FÖR STORBRITANNIEN: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Kontor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com +44 07514-677868



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

KAJAKSTOEL

MODEL: KS004-SIS

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

KAYAK SEAT

MODEL: KS004-SIS



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

BEFORE YOU START

4. Lees vóór de installatie de producthandleiding zorgvuldig door om de installatieposities en -stappen van elk onderdeel te verduidelijken.

2. Controleer de installatieplek om er zeker van te zijn dat het oppervlak vlak is en vrij van scherpe voorwerpen, om beschadiging van het zitkussen te voorkomen en het gebruik ervan te belemmeren.

3. Bevestig tijdens de installatie elke riem correct zoals aangegeven in de handleiding en zorg ervoor dat de riem door de bijbehorende gesp gaat.

4. Stel de lengte van de riem in om het zitkussen stevig vast te zetten op het object waarop het wordt gebruikt (zoals een stoel, kajak, enz.) om te voorkomen dat het verschuift.

5. Schud na de installatie voorzichtig aan het zitkussen om te controleren of het stabiel is geïnstalleerd. Als het los zit, stel de riem dan tijdig bij.

6. Controleer vóór gebruik nogmaals of alle verbindingsonderdelen niet loszitten om veilig gebruik te garanderen.

7. Dit zitkussen is niet geschikt voor kinderen. Laat kinderen niet in contact komen met het zitkussen en laat ze er niet alleen op spelen om ongelukken te voorkomen.

8. Vermijd langdurig gebruik in extreme omstandigheden zoals hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid om schade aan het materiaal van het zitkussen te voorkomen.

9. Gebruik bij het reinigen een mild reinigingsmiddel en veeg voorzichtig. Schrob niet te hard om beschadiging van de structuur van het zitkussen te voorkomen.

10. Als het zitkussen beschadigd is of er onderdelen ontbreken, gebruik het dan niet verder. Vervang of repareer het tijdig.

11. Voor verschillende gebruiksscenario's (zoals verschillende stoelen, vaartuigen, enz.) dient u de installatiemethode aan te passen aan de feitelijke situatie om een goede pasvorm te garanderen.

PRODUCT PARAMETERS

Model	Producttype	Productafmetingen	AANTAL
KS004-SIS	Zacht zitkussen	525×450×315 mm	2

PARTS LIST



Item	Naam	Referentieafbeelding	specificatie
1	stoel		2
2	opbergtas		2
3	Bouten (M6×20)		14
4	Moeren (M6)		14

5	D-ringen		10
5	Gebruiksaanwijzing		1

INSTALLATION STEPS


1. Plaats de zitting op de beoogde installatielocatie in de kajak en zorg ervoor dat de positie aansluit bij de zithouding en de gebruikseisen.
2. Haal de riemen van de zitting los en bevestig de riemen met metalen haken aan de vaste punten van de kajak (zoals de gesp op de romp en andere onderdelen).





3. Gebruik schroeven om de D-ringen stevig op de juiste plaatsen op de kajak te bevestigen . Hang vervolgens de haken aan de D-ringen om de zitting aan de kajak te bevestigen .





4. Nadat alle riemen zijn bevestigd, schudt u de stoel voorzichtig om te controleren of de metalen haken goed vastzitten en de riemen stevig vastzitten. Zodra dit stabiel is, is de installatie voltooid.



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 Volksrepubliek China
E-mail: support@vevor.com
Geïmporteerd naar Australië: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730
EC-vertegenwoordiger: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com +49 69332967674
Vertegenwoordiger in het VK: YH CONSULTING LIMITED.
T.a.v. YH Consulting Limited, Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com +44 07514-677868



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

SIÈGE DE KAYAK

MODÈLE : KS004-SIS

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

KAYAK SEAT

MODÈLE : KS004-SIS



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l’utilisateur doit lire attentivement le manuel d’instructions.

BEFORE YOU START

5. Avant l'installation, lisez attentivement le manuel d'utilisation pour bien comprendre le positionnement et les étapes de chaque composant.

2. Vérifiez que la surface d'installation est plane et exempte d'objets pointus afin d'éviter d'endommager le coussin et de nuire à son utilisation.

3. Lors de l'installation, fixez correctement chaque sangle comme indiqué dans le manuel, en vous assurant qu'elle passe bien dans la boucle correspondante.

4. Ajustez la longueur de la sangle pour fixer fermement le coussin sur le support (chaise, kayak, etc.) et éviter tout glissement.

5. Après l'installation, secouez légèrement le coussin pour vérifier sa stabilité. S'il est instable, ajustez la sangle.

6. Avant utilisation, vérifiez que toutes les fixations sont bien serrées pour une utilisation en toute sécurité.

7. Ce coussin n'est pas adapté aux enfants. Ne laissez pas les enfants l'utiliser seuls afin d'éviter tout accident.

8. Évitez une utilisation prolongée dans des conditions extrêmes (chaleur et humidité élevées) afin de ne pas endommager le coussin.

9. Pour le nettoyer, utilisez un produit nettoyant doux et essuyez délicatement. Ne frottez pas vigoureusement pour éviter d'endommager la structure du coussin de siège.

10. Si le coussin de siège est endommagé ou s'il manque des pièces, cessez de l'utiliser. Remplacez-le ou réparez-le rapidement.

11. Selon l'utilisation (sièges, embarcations, etc.), adaptez la méthode d'installation à la situation pour un ajustement optimal.

PRODUCT PARAMETERS

Modèle	Type de produit	Dimensions du produit	Qté.
KS004-SIS	Coussin de siège moelleux	525×450×315 mm	2

PARTS LIST



Article	Nom	Image de référence	spécification
1	siège		2
2	sac de rangement		2
3	Boulons (M6×20)		14
4	Écrous (M6)		14
5	anneaux en D		10
5	Manuel d'instructions		1

INSTALLATION STEPS

1. Placez le siège à l'emplacement prévu à l'intérieur du kayak, en veillant à ce que sa position corresponde aux habitudes assises et aux exigences d'utilisation.


2. Retirez les sangles du siège et fixez-les aux points de fixation du kayak à l'aide de crochets métalliques (comme la boucle de coque et autres éléments).





3. Utilisez des vis pour installer fermement les anneaux en D aux endroits appropriés sur le kayak. Ensuite, accrochez les crochets aux anneaux en D pour relier le siège au kayak .





4. Une fois toutes les sangles fixées, secouez légèrement le siège pour vérifier que les crochets métalliques sont bien enclenchés et que les sangles sont bien fixées. Une fois la stabilité confirmée, l'installation est terminée.



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 République populaire de Chine
Courriel : support@vevor.com
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Rancho Cucamonga, CA 91730
Représentant CE : E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.
e-crossstu@outlook.com +49 69332967674
REPRÉSENTANT AU ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITED.
À l'attention de YH Consulting Limited, Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com +44 07514-677868



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

KAJAKSITZ

MODELL: KS004-SIS

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

KAYAK SEAT

MODELL: KS004-SIS



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

BEFORE YOU START

6. Lesen Sie vor der Installation die Produktanleitung sorgfältig durch, um die Montagepositionen und -schritte der einzelnen Komponenten zu verstehen.

2. Prüfen Sie den Montagebereich auf Ebenheit und Freiheit von scharfen Gegenständen, um Beschädigungen des Sitzkissens und dessen Funktion zu vermeiden.

3. Verbinden Sie bei der Installation jeden Gurt gemäß Anleitung korrekt und achten Sie darauf, dass er durch die entsprechende Schnalle geführt wird.

4. Passen Sie die Gurtlänge an, um das Sitzkissen fest auf dem gewünschten Gegenstand (z. B. Stuhl, Kajak) zu fixieren und ein Verrutschen zu verhindern.

5. Rütteln Sie nach der Installation leicht am Sitzkissen, um den festen Sitz zu prüfen. Falls es locker sitzt, justieren Sie die Gurte umgehend.

6. Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass alle Verbindungen fest sitzen, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

7. Dieses Sitzkissen ist nicht für Kinder geeignet. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Sitzkissen in Berührung kommen oder es benutzen, um Unfälle zu vermeiden.

8. Vermeiden Sie längere Nutzung unter extremen Bedingungen wie hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit, um Beschädigungen des Sitzkissenmaterials zu verhindern.

9. Reinigen Sie das Sitzkissen mit einem milden Reinigungsmittel und wischen Sie es vorsichtig ab. Nicht kräftig schrubben, um die Struktur des Sitzkissens nicht zu beschädigen.

10. Beschädigte oder unvollständige Sitzkissen dürfen nicht weiter verwendet werden. Sie müssen umgehend ersetzt oder repariert werden.
11. Passen Sie die Montageart je nach Einsatzort (z. B. verschiedene Sitze, Wasserfahrzeuge usw.) an, um einen optimalen Sitz zu gewährleisten.

PRODUCT PARAMETERS

Modell	Produktart	Produktabmessungen	MENGE.
KS004-SIS	Weiches Sitzkissen	525 × 450 × 315 mm	2

PARTS LIST



Artikel	Name	Referenzbild	Spezifikation
1	Sitz		2
2	Aufbewahrungsbeutel		2
3	Schrauben (M6×20)		14
4	Muttern (M6)		14

5	D-Ringe		10
5	Bedienungsanleitung		1

INSTALLATION STEPS

1. Platzieren Sie den Sitz an der vorgesehenen Einbaustelle im Kajak und achten Sie darauf, dass die Position den Sitzgewohnheiten und den betrieblichen Anforderungen entspricht.


2. Nehmen Sie die Gurte am Sitz heraus und verbinden Sie sie mit den Metallhaken an den entsprechenden Befestigungspunkten des Kajaks (z. B. der Rumpfschnalle und anderen Teilen).





3. Befestigen Sie die D-Ringe mit Schrauben an den entsprechenden Stellen am Kajak. Hängen Sie anschließend die Haken an die D-Ringe, um den Sitz mit dem Kajak zu verbinden .





4. Nachdem alle Gurte befestigt sind, rütteln Sie den Sitz leicht, um zu prüfen, ob die Metallhaken fest eingerastet sind und die Gurte sicher sitzen. Sobald die Stabilität bestätigt ist, ist die Installation abgeschlossen.



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 Volksrepublik China
E-Mail: support@vevor.com
Importiert nach Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730
EG-Vertreter: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
e-crossstu@outlook.com +49 69332967674
Vertretung in Großbritannien: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com +44 07514-677868



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

SIEDZISKO KAJAKOWE

MODEL: KS004-SIS

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

KAYAK SEAT

MODEL: KS004-SIS



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

BEFORE YOU START

7. Przed instalacją należy uważnie przeczytać instrukcję produktu, aby wyjaśnić pozycje instalacji i kroki każdego komponentu.

2. Sprawdź miejsce instalacji, aby upewnić się, że powierzchnia jest płaska i wolna od ostrych przedmiotów, co zapobiegnie uszkodzeniu poduszki siedzenia i wpłynie na jej użytkowanie.

3. Podczas instalacji należy prawidłowo podłączyć każdy pasek zgodnie z wymaganiami instrukcji, upewniając się, że pasek przechodzi przez odpowiednią klamrę.

4. Wyreguluj długość paska, aby mocno zamocować poduszkę siedzenia na obiekcie użytkowym (takim jak krzesło, kajak itp.), aby zapobiec możliwości przesuwania się.

5. Po instalacji delikatnie potrząśnij poduszką siedzenia, aby sprawdzić, czy jest stabilnie zamontowana. Jeśli jest luźna, wyreguluj pasek w odpowiednim czasie.

6. Przed użyciem ponownie sprawdź, czy wszystkie części łączące nie są luźne, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.

7. Ta poduszka siedzenia nie jest odpowiednia dla dzieci. Nie pozwalaj dzieciom dotykać ani używać samej poduszki siedzenia, aby uniknąć wypadków.

8. Unikaj długotrwałego użytkowania w ekstremalnych warunkach, takich jak wysokie temperatury i wysoka wilgotność, aby zapobiec uszkodzeniu materiału poduszki siedzenia.

9. Do czyszczenia należy używać łagodnego środka czyszczącego i delikatnie przecierać. Nie szorować energicznie, aby uniknąć uszkodzenia struktury poduszki siedziska.

10. Jeśli poduszka siedziska jest uszkodzona lub brakuje jej części, należy zaprzestać jej użytkowania. Należy ją wymienić lub naprawić w odpowiednim czasie.

11. W przypadku różnych zastosowań (takich jak różne siedzenia, skutery wodne itp.), dostosuj metodę montażu do konkretnej sytuacji, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie.

PRODUCT PARAMETERS

Model	Typ produktu	Wymiary produktu	ILOŚĆ
KS004-SIS	Miękka poduszka na siedzisko	525×450×315 mm	2

PARTS LIST



Przedmiot	Nazwa	Obraz referencyjny	specyfikacja
1	siedziba		2
2	torba do przechowywania		2

3	Śruby (M6×20)		14
4	Orzechy (M6)		14
5	Pierścienie D		10
5	Instrukcja obsługi		1

INSTALLATION STEPS

1. Umieść siedzisko w planowanym miejscu montażu wewnątrz kajaka, upewniając się, że jego pozycja odpowiada nawykom siedzenia i wymaganiom operacyjnym.


2. Wyjmij paski z siedziska i przymocuj je metalowymi haczykami do punktów mocowania kajaka (takich jak klamra kadłuba i inne części).





3. Za pomocą śrub zamontuj pierścienie D w odpowiednich miejscach kajaka. Następnie zawieś haki na pierścieniach D, aby połączyć siedzisko z kajakiem .





4. Po zapięciu wszystkich pasów delikatnie potrząśnij siedziskiem, aby sprawdzić, czy metalowe haki są dobrze zapięte, a pasy zabezpieczone. Po upewnieniu się, że siedzisko jest stabilne, montaż jest zakończony.



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200000 P .R. Chiny
Adres e-mail: support@vevor.com
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730
Przedstawiciel WE: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.
e-crossstu@outlook.com +49 69332967674
PRZEDSTAWICIEL W WIELKIEJ BRYTANII: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com +44 07514-677868



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

SEDILE PER KAYAK

MODELLO: KS004-SIS

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

KAYAK SEAT

MODELLO: KS004-SIS



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

BEFORE YOU START

8. Prima dell'installazione, leggere attentamente il manuale del prodotto per chiarire le posizioni e i passaggi di installazione di ciascun componente.
2. Ispezionare l'area di installazione per assicurarsi che la superficie sia piana e priva di oggetti appuntiti, evitando danni al cuscino del sedile e compromettendone l'utilizzo.
3. Durante l'installazione, collegare correttamente ciascuna cinghia come richiesto dal manuale, assicurandosi che la cinghia passi attraverso la fibbia corrispondente.
4. Regolare la lunghezza della cinghia per fissare saldamente il cuscino del sedile all'oggetto d'uso (come una sedia, un kayak, ecc.) per evitare qualsiasi possibilità di scivolamento.
5. Dopo l'installazione, scuotere delicatamente il cuscino del sedile per verificare che sia installato stabilmente. Se è allentato, regolare la cinghia tempestivamente.
6. Prima dell'uso, verificare nuovamente che tutti i componenti di collegamento non siano allentati per garantire un utilizzo sicuro.
7. Questo cuscino del sedile non è adatto ai bambini. Non lasciare che i bambini entrino in contatto con il cuscino del sedile o lo utilizzino da soli per evitare incidenti.
8. Evitare di utilizzarlo per lunghi periodi in ambienti estremi come alte temperature e alta umidità per evitare danni al materiale del cuscino del sedile.
9. Per la pulizia, utilizzare un detergente delicato e strofinare delicatamente. Non strofinare energicamente per evitare di danneggiare la struttura del cuscino del sedile.

10. Se il cuscino del sedile è danneggiato o mancano parti, non continuare a utilizzarlo. Sostituirlo o ripararlo tempestivamente.
11. Per diversi scenari di utilizzo (ad esempio, sedili diversi, imbarcazioni, ecc.), adattare il metodo di installazione in base alla situazione effettiva per garantire una corretta installazione.

PRODUCT PARAMETERS

Modello	Tipo di prodotto	Dimensioni del prodotto	QUANTITÀ
KS004-SIS	Cuscino morbido per il sedile	525×450×315mm	2

PARTS LIST



Articolo	Nome	Immagine di riferimento	specificazione
1	posto a sedere		2
2	borsa portaoggetti		2

3	Bulloni (M6×20)		14
4	Dadi (M6)		14
5	Anelli a D		10
5	Manuale di istruzioni		1

INSTALLATION STEPS

1. Posizionare il sedile nel punto di installazione previsto all'interno del kayak, assicurandosi che la posizione soddisfi le abitudini di seduta e i requisiti operativi


2. Estrarre le cinghie dal sedile e collegarle con ganci metallici ai punti fissi del kayak (come la fibbia dello scafo e altre parti) rispettivamente





3. Utilizzare le viti per installare saldamente gli anelli a D nelle posizioni appropriate sul kayak. Quindi appendere i ganci agli anelli a D per collegare il sedile al kayak .





4. Dopo aver collegato tutte le cinghie, scuotere delicatamente il seggiolino per verificare che i ganci metallici siano ben agganciati e che le cinghie siano ben salde. Una volta verificata la stabilità, l'installazione è completa.



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 Repubblica Popolare Cinese
E-mail: support@vevor.com
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730
RAPPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.
e-crossstu@outlook.com +49 69332967674
RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
H2YHUK@gmail.com +44 07514-677868

