VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

POP UP GAZEBO SCREEN TENT

Model: YR12x12Beige-13 /YR13X13Military Green-13/ YR15x15Beige-13

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

POP UP GAZEBO SCREEN TENT

MODEL:YR12x12Beige-13 /YR13X13Military Green-13/ YR15x15Beige-13



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions

1.Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2.Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3.Keep the assembly area clean and well-lit.
4.Keep bystanders out of the area during assembly.
5.Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6.The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7.For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

SAFETY INFORMATION

The tent was not tested for wind and snow loads, unless that is clearly indicated otherwise. Therefore, these loads are not covered by guarantee. Please watch the weather forecasts to be able to properly protect or disassemble the tent before problems appear. Tents should only be used as temporary accommodation and should be disassembled in adverse weather conditions.

Make sure to keep sufficient distance to houses as well as gas and power lines to avoid possible damage. Please check the area for power cables and gaslines. Ask your local authority for further information if needed.

When making use of suitable heaters, keep a minimum distance of 1.2 m to tarp material. Open fire or heaters with open flames such as patio heaters, umbrella heaters, gas heaters etc. should NOT be used inside the tent in any case.



SPECIFICATIONS

Model	**YR12x12Beige-13**
Product Size	**12×12ft**
Color	**Beige**

Model	**YR13X13Military Green-13**
Product Size	**13×13ft**
Color	**Military Green**


Model	**YR15x15Beige-13**
Product Size	**15×15ft**
Color	**Beige**

PARTS LIST

Serial number	Quantity	Part picture	Name
A	x1		Tent
B	x1		Rain cloth
C	x4		Door pole
D	x2		Top pole
E	x2		Irons
F	x8		Camp rope
G	x15		Camp nail
H	x1		Carrying Bag


ASSEMBLY STEP

Step 1




Unfold the tent(A).

Step 2




Hold the tab on the tent(A) with your hand and pull it forward, first pulling up the 3 gray straps at the top.

Step 3




First, pull the circle of the wall below to form it.

Step 4




Top pulls open to form.

Step 5




The 8 corners(G) are fixed with ground pegs, and then the base fabric is connected to the tent.

Step 6




The pull climb on the tent and the hardware on the lower wall are tied with a drawstring and pulled to a sui table angle and fixed with ground nails.

Step 7	




Put on the top shawl, the olive buckle is worn through the O ring, the pole is propped up through the bottom of the door, and the drawstring is tied.


Storage Instructions



Hubble pushed inward and closed the outer tent.



Hubble pushed inward and closed the outer tent.



Put the folded tent and accessories into a storage bag to complete storage.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW184AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CARPA DE PANTALLA TIPO GAZEBO EMERGENTE

Modelo: YR12x12Beige-13 /YR13X13Verde Militar-13/ YR15x15Beige-13

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

POP UP GAZEBO SCREEN TENT

MODELO: YR12x12Beige-13 /YR13X13Verde Militar-13/ YR15x15Beige-13



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de

software en nuestro producto.

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.

Precauciones de montaje

1. Ensamble únicamente según estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede causar peligros.
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No realice el montaje si está cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.
6. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados correcta y completamente.
7. Para obtener más información sobre las piezas que se enumeran en las páginas siguientes, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desembale y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

La tienda no ha sido probada para soportar cargas de viento y nieve, a menos que se indique claramente lo contrario. Por lo tanto, estas cargas no están cubiertas por la garantía. Consulte el pronóstico del tiempo para proteger o desmontar la tienda adecuadamente antes de que surjan problemas. Las tiendas solo deben usarse como alojamiento temporal y deben desmontarse en condiciones climáticas adversas.

Asegúrese de mantener una distancia suficiente con las casas, así como con las líneas de gas y electricidad, para evitar posibles daños. Por favor, revise la zona para ver si hay cables eléctricos y tuberías de gas. Si necesita más información, consulte con su autoridad local.

Al utilizar calentadores adecuados, mantenga una distancia mínima de 1,2 m con

respecto al material de la lona. No se deben utilizar fuego abierto ni calentadores con llamas abiertas, como calentadores de patio, calentadores de sombrillas, calentadores de gas, etc., dentro de la tienda bajo ningún concepto.



PRESUPUESTO

Modelo	**YR12x12Beige-13**
Tamaño del producto	**1 2 × 1 2 pies**
Color	**Beige**

Modelo	**YR13X13Verde militar-13**
Tamaño del producto	**1 3 × 1 3 pies**
Color	**Verde militar**

Modelo	**YR15x15Beige-13**
Tamaño del producto	**1 5 × 1 5 pies**
Color	**Beige**


PARTS LIST

Número de serie	Cantidad	Imagen parcial	Nombre
A	x1		Carpa
B	x1		Paño de lluvia
do	x4		Poste de la puerta
D	x2		Poste superior
mi	x2		Hierros
F	x8		Cuerda de

			campamento
GRAMO	x15		Clavo de campamento
H	x1		Bolsa de transporte


ASSEMBLY STEP

Paso 1	




Despliega la tienda (A).

Paso 2	




Sujete la pestaña de la tienda (A) con la mano y tire de ella hacia adelante, tirando primero de los 3 Tirantes grises en la parte superior.

Paso 3




Primero, tira del círculo de la pared de abajo para formarlo .

Paso 4




La parte superior se abre para formar .

Paso 5




Las 8 esquinas (G) se fijan con clavijas de tierra y luego la tela base se conecta a la tienda .

Paso 6




La cuerda de escalada en la tienda y los herrajes en la pared inferior se atan con un cordón y se tiran hasta un ángulo adecuado y se fijan con clavos rectificados .

Paso 7	




Se coloca el chal superior, se pasa la hebilla de oliva a través del anillo O, se apuntala el poste a través de la parte inferior de la puerta y se ata el cordón .


Storage Instructions



Hubble empujó hacia adentro y cerró la tienda exterior .



Hubble empujó hacia adentro y cerró la tienda exterior .



Coloque la carpa plegada y los accesorios en una bolsa de almacenamiento para completar el almacenamiento.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW184AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

POP UP-PAVILJONGSKÄRMSTÄLT

Modell: YR12x12Beige-13 /YR13X13Militärgrön-13/ YR15x15Beige-13

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

POP UP GAZEBO SCREEN TENT

MODELL: YR12x12Beige-13 /YR13X13Militärgrön-13/ YR15x15Beige-13



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår

produkt.

VARNING:

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

Monteringsförsiktighetsåtgärder

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.
2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Montera inte om du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
6. Produktens egenskaper gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter.
7. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta.

SÄKERHETSINFORMATION

Tältet har inte testats för vind- och snölaster, såvida inte annat tydligt anges. Därför täcks inte dessa laster av garantin. Vänligen håll koll på väderprognoserna för att kunna skydda eller montera ner tältet ordentligt innan problem uppstår. Tält bör endast användas som tillfälligt boende och bör monteras ner vid ogynnsamma väderförhållanden.

Se till att hålla tillräckligt avstånd till hus samt gas- och elledningar för att undvika eventuella skador. Kontrollera området för elkablar och gasledningar. Fråga din lokala myndighet om ytterligare information vid behov.

När du använder lämpliga värmare, håll ett minsta avstånd på 1,2 m till presenning. Öppen eld eller värmare med öppen låga såsom terrassvärmare, parasolvärmare, gasvärmare etc. bör INTE användas inuti tältet under några omständigheter.



SPECIFIKATIONER

Modell	YR12x12Beige-13
Produktstorlek	1 2 × 1 2 fot
Färg	Beige

Modell	YR13X13Militärgrön-13
Produktstorlek	1 3 × 1 3 fot
Färg	Militärgrön


Modell	YR15x15Beige-13
Produktstorlek	1 5 × 1 5 fot
Färg	Beige

PARTS LIST

Serienummer	Kvantitet	Delbild	Namn
En	x1		Tält
B	x1		Regnduk
C	x4		Dörrstång
D	x2		Toppstång
E	x2		Järn
F	x8		Lägerrep
G	x15		Lägerspik
H	x1		Bärväska


ASSEMBLY STEP

Steg 1




Fäll ut tältet (A).

Steg 2




Håll fliken på tältet (A) med handen och dra den framåt, först genom att dra upp de 3 grå remmar upptill.

Steg 3




Dra först ut cirkeln på väggen nedanför för att bilda den .

Steg 4




Toppen dras upp för att forma .

Steg 5



De 8 hörnen (G) fästs med markpinnar och sedan ansluts basduken till tältet .


Steg 6



Klätterställningen på tältet och beslagen på den nedre väggen är knutna med ett dragsnöre och dras till en lämplig bordsvinkel och fästs med


slipade spikar .

Steg 7




Ta på den översta sjalen, det olivfärgade spännet bärs genom O-ringen, stången stöttas upp genom dörrens botten och dragsnöret knyts .


Storage Instructions



Hubble tryckte inåt och stängde det yttre tältet .



Hubble tryckte inåt och stängde det yttre tältet .



Lägg det hopfällda tältet och tillbehören i en förvaringspåse för fullständig förvaring.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW184AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

POP-UP GAZEBO SCHERMTENT

Model: YR12x12Beige-13 /YR13X13Military Green-13/ YR15x15Beige-13

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

POP UP GAZEBO SCREEN TENT

MODEL: YR12x12Beige-13 /YR13X13Military Green-13/ YR15x15Beige-13



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele

technologische of software-updates voor ons product.

WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Het niet naleven hiervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

Voorzorgsmaatregelen bij de montage

1. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
2. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
3. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Kom niet in actie als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
6. De producteigenschappen gelden uitsluitend voor producten die volledig en naar behoren zijn gemonteerd.
7. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze van elkaar op een schone werkplek.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

De tent is niet getest op wind- en sneeuwbelasting, tenzij duidelijk anders aangegeven. Deze belastingen vallen daarom niet onder de garantie. Houd de weersvoorspellingen in de gaten om de tent goed te kunnen beschermen of demonteren voordat er problemen optreden. Tenten mogen alleen worden gebruikt als tijdelijke accommodatie en dienen bij slecht weer te worden gedemonteerd.

Zorg ervoor dat u voldoende afstand houdt tot huizen en gas- en elektriciteitsleidingen om mogelijke schade te voorkomen. Controleer het gebied op elektriciteitskabels en gasleidingen. Vraag indien nodig meer informatie aan uw gemeente.

Bij gebruik van geschikte verwarmingstoestellen dient u een minimale afstand van

1,2 m tot het zeilmateriaal aan te houden. Open vuur of verwarmingstoestellen met open vlammen, zoals terrasverwarmers, parasolverwarmers, gaskachels etc. mogen in geen geval in de tent worden gebruikt.


SPECIFICATIES

Model	**YR12x12Beige-13**
Productgrootte	**1 2 × 1 2 voet**
Kleur	**Beige**

Model	**YR13X13Militair Groen-13**
Productgrootte	**1 3 × 1 3 voet**
Kleur	**Militair Groen**

Model	**YR15x15Beige-13**
Productgrootte	**1 5 × 1 5 voet**
Kleur	**Beige**


PARTS LIST

Serienummer	Hoeveelheid	Deel foto	Naam
A	x1		Tent
B	x1		Regendoek
C	x4		Deurpaal
D	x2		Bovenste paal
E	x2		Strijkijzers
F	x8		Kampeertouw

G	x15		Kampnagel
H	x1		Draagtas


ASSEMBLY STEP

Stap 1	




Vouw de tent (A) open.

Stap 2	




Houd het lipje op de tent (A) met uw hand vast en trek het naar voren, waarbij u eerst de 3 grijze bandjes aan de bovenkant.

Stap 3




Trek eerst de cirkel van de muur eronder om deze te vormen .

Stap 4




De bovenkant kan opengetrokken worden om te vormen .

Stap 5




De 8 hoeken (G) worden met grondpennen vastgezet, waarna het basisdoek aan de tent wordt bevestigd .

Stap 6




De trekklim aan de tent en het bevestigingsmateriaal aan de onderwand worden met een trekkoord vastgebonden en in een geschikte hoek voor de tafel getrokken en met grondspijkers vastgezet .

Stap 7	




Doe de bovenste sjaal om, steek de olijfkleurige gesp door de O-ring, steek de stok door de onderkant van de deur en maak het trekkoord vast .


Storage Instructions



Hubble duwde naar binnen en sloot de buitenste tent .



Hubble duwde naar binnen en sloot de buitenste tent .



Doe de opgevouwen tent en de accessoires in een opbergtas om de tent volledig op te bergen.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW184AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TENTE MOUSTIQUAIRE POP-UP

Modèle : YR12x12Beige-13 /YR13X13Vert militaire-13/ YR15x15Beige-13

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

POP UP GAZEBO SCREEN TENT

MODÈLE : YR12x12Beige-13 /YR13X13Vert militaire-13/ YR15x15Beige-13



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de notre

produit.

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves.

Précautions de montage

1. Assembler uniquement conformément à ces instructions. Un assemblage incorrect peut entraîner des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne montez pas si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et complètement assemblés.
7. Pour plus d'informations sur les pièces listées dans les pages suivantes, veuillez consulter le schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

La tente n'a pas été testée pour résister aux charges de vent et de neige, sauf indication contraire. Par conséquent, ces charges ne sont pas couvertes par la garantie. Veuillez consulter les prévisions météorologiques afin de protéger ou de démonter correctement la tente avant l'apparition de problèmes. Les tentes ne doivent être utilisées que comme hébergement temporaire et doivent être démontées en cas de mauvais temps.

Assurez-vous de garder une distance suffisante avec les habitations ainsi qu'avec les lignes de gaz et d'électricité pour éviter d'éventuels dommages. Veuillez vérifier la présence de câbles électriques et de conduites de gaz dans le secteur. Renseignez-vous auprès de votre municipalité si nécessaire.

Lors de l'utilisation de radiateurs adaptés, maintenez une distance minimale de

1,2 m par rapport au matériau de la bâche. Les feux ouverts ou les appareils de chauffage à flamme nue tels que les chauffages de terrasse, les chauffages de parasol, les chauffages à gaz, etc. ne doivent en aucun cas être utilisés à l'intérieur de la tente.


CARACTÉRISTIQUES

Modèle	**YR12x12Beige-13**
Taille du produit	**1 2 × 1 2 pi**
Couleur	**Beige**

Modèle	**YR13X13Vert militaire-13**
Taille du produit	**1 3 × 1 3 pi**
Couleur	**Vert militaire**

Modèle	**YR15x15Beige-13**
Taille du produit	**1 5 × 1 5 pi**
Couleur	**Beige**


PARTS LIST

Numéro de série	Quantité	Image partielle	Nom
UN	x1		Tente
B	x1		Tissu de pluie
C	x4		Poteau de porte
D	x2		Poteau supérieur
E	x2		Fers

F	x8		Corde de camp
G	x15		Clou de camp
H	x1		Sac de transport


ASSEMBLY STEP

Étape 1	




Dépliez la tente (A).

Étape 2	




Tenez la languette de la tente (A) avec votre main et tirez-la vers l'avant, en tirant d'abord vers le haut les 3 bretelles grises en haut.

Étape 3




Tout d’abord, tirez le cercle du mur ci-dessous pour le former .

Étape 4




Le dessus s'ouvre pour former .

Étape 5




Les 8 coins (G) sont fixés avec des piquets de sol, puis le tissu de base est relié à la tente .

Étape 6




La traction sur la tente et le matériel sur la paroi inférieure sont attachés avec un cordon de serrage et tirés jusqu'à un angle approprié et fixés avec des clous de sol .

Étape 7	




Mettez le châle supérieur, la boucle olive est portée à travers l'anneau en O, le poteau est soutenu par le bas de la porte et le cordon de serrage est noué .


Storage Instructions



Hubble a poussé vers l'intérieur et a fermé la tente extérieure .



Hubble a poussé vers l'intérieur et a fermé la tente extérieure .



Placez la tente pliée et les accessoires dans un sac de rangement pour terminer le rangement.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW184AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

POP-UP-PAVILLON-ZELT

Modell: YR12x12Beige-13 /YR13X13Militärgrün-13/ YR15x15Beige-13

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

POP UP GAZEBO SCREEN TENT

MODELL: YR12x12Beige-13 /YR13X13Militärgrün-13/ YR15x15Beige-13



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates

informieren.

WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Führen Sie die Montage ausschließlich gemäß dieser Anleitung durch. Eine unsachgemäße Montage kann zu Gefahren führen.
2. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-zugelassene Schutzbrille und strapazierfähige Arbeitshandschuhe.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen vom Bereich fern.
5. Montieren Sie nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
7. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie im Montagediagramm dieses Handbuchs. Packen Sie alle Teile an einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie.

SICHERHEITSHINWEISE

Das Zelt wurde nicht auf Wind- und Schneelasten getestet, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben. Daher sind diese Belastungen nicht durch die Garantie abgedeckt. Bitte beachten Sie die Wettervorhersage, um das Zelt rechtzeitig zu schützen oder abzubauen. Zelte sollten nur als vorübergehende Unterkunft genutzt und bei widrigen Wetterbedingungen abgebaut werden.

Achten Sie auf ausreichend Abstand zu Häusern sowie Gas- und Stromleitungen, um mögliche Schäden zu vermeiden. Bitte überprüfen Sie den Bereich auf Strom- und Gasleitungen. Fragen Sie bei Bedarf Ihre Gemeindeverwaltung nach weiteren Informationen.

Halten Sie beim Einsatz geeigneter Heizgeräte einen Mindestabstand von 1,2 m zum Planenmaterial ein. Offenes Feuer oder Heizgeräte mit offener Flamme wie

Terrassenheizer, Heizschirme, Gasheizer usw. sollten im Zelt auf keinen Fall verwendet werden.



SPEZIFIKATIONEN

Modell	**YR12x12Beige-13**
Produktgröße	**1 2 × 1 2 Fuß**
Farbe	**Beige**

Modell	**YR13X13Militärgrün-13**
Produktgröße	**1 3 × 1 3 Fuß**
Farbe	**Militärgrün**

Modell	**YR15x15Beige-13**
Produktgröße	**1 5 × 1 5 Fuß**
Farbe	**Beige**


PARTS LIST

Seriennummer	Menge	Teilbild	Name
A	x1		Zelt
B	x1		Regentuch
C	x4		Türstange
D	x2		Oberer Pol
E	x2		Bügeleisen
F	x8		Lagerseil
G	x15		Lagernagel

H	x1		Tragetasche


ASSEMBLY STEP

Schritt 1




Entfalten Sie das Zelt (A).

Schritt 2




Halten Sie die Lasche am Zelt (A) mit der Hand fest und ziehen Sie sie nach vorne, wobei Sie zuerst die 3 graue Riemen oben.

Schritt 3




Ziehen Sie zunächst den Kreis der darunterliegenden Wand auf, um ihn zu formen .

Schritt 4




Die Oberseite lässt sich zum Formen öffnen .

Schritt 5




Die 8 Ecken (G) werden mit Erdnägeln fixiert und anschließend das Grundgewebe mit dem Zelt verbunden .

Schritt 6




Der Zuganker am Zelt und die Beschläge an der unteren Wand werden mit einem Kordelzug zusammengebunden und in einen geeigneten Winkel gezogen und mit Bodennägeln fixiert .

Schritt 7	




Den oberen Schal anlegen, die olivgrüne Schnalle durch den O-Ring führen, die Stange durch die Unterseite der Tür stützen und den Kordelzug festbinden .


Storage Instructions



Hubble drückte nach innen und schloss das äußere Zelt .



Hubble drückte nach innen und schloss das äußere Zelt .



Legen Sie das gefaltete Zelt und das Zubehör zur vollständigen Aufbewahrung in eine Aufbewahrungstasche.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW184AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

NAMIOT Z EKRANEM TYPU „POP-UP”

Model: YR12x12Beige-13 /YR13X13Military Green-13/ YR15x15Bežowy-13

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

POP UP GAZEBO SCREEN TENT

MODEL: YR12x12Beige-13 /YR13X13Military Green-13/ YR15x15Beżowy-13



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o

aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem produktu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i dobrym oświetleniu.
4. Podczas montażu nie dopuść, aby osoby postronne znajdowały się w pobliżu miejsca montażu.
5. Nie przystępuj do zgromadzeń, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i całkowicie zmontowanych.
7. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i rozdziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Namiot nie był testowany pod kątem obciążenia wiatrem i śniegiem, chyba że wyraźnie wskazano inaczej. Dlatego obciążenia te nie są objęte gwarancją. Prosimy o śledzenie prognoz pogody, aby móc odpowiednio zabezpieczyć lub zdemontować namiot, zanim wystąpią problemy. Namioty powinny być wykorzystywane wyłącznie jako tymczasowe zakwaterowanie i należy je demontować w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Zachowaj odpowiednią odległość od domów, a także linii gazowych i energetycznych, aby uniknąć możliwych uszkodzeń. Proszę sprawdzić okolicę pod kątem kabli energetycznych i gazociągów. W razie potrzeby prosimy o kontakt z lokalnymi władzami w celu uzyskania dalszych informacji.

W przypadku stosowania odpowiednich grzejników należy zachować minimalną odległość 1,2 m od plandeki. W żadnym wypadku nie należy używać wewnątrz namiotu otwartego ognia ani urządzeń grzewczych z otwartym płomieniem, takich jak grzejniki tarasowe, grzejniki parasolowe, grzejniki gazowe itp.


SPECYFIKACJE

Model	**YR12x12Beżowy-13**
Rozmiar produktu	**1 2 × 1 2 stopy**
Kolor	**Beżowy**

Model	**YR13X13Wojskowa zieleń-13**
Rozmiar produktu	**1 3 × 1 3 stopy**
Kolor	**Wojskowy zielony**

Model	**YR15x15Beżowy-13**
Rozmiar produktu	**1 5 × 1 5 stóp**
Kolor	**Beżowy**


PARTS LIST

Numer seryjny	Ilość	Częściowe zdjęcie	Nazwa
A	x1		Namiot
B	x1		Płótno przeciwdeszczowe
C	x4		Słupek drzwiowy
D	x2		Górny słup
mi	x2		Okowy

F	x8		Lina obozowa
G	x15		Gwóźdź obozowy
H	x1		Torba transportowa


ASSEMBLY STEP

Krok 1	




Rozłóż namiot (A).

Krok 2	




ręką zakładkę na namiocie (A) i pociągnij ją do przodu, najpierw podciągając 3 szare paski u góry.

Krok 3




Najpierw należy pociągnąć za okrąg ściany poniżej, aby go utworzyć .

Krok 4




Górna część otwiera się, tworząc kształt .

Krok 5




8 narożników (G) mocuje się za pomocą kołków wbijanych w ziemię, a następnie tkaninę bazową łączy się z namiotem .

Krok 6




Wspinaczka po linie namiotu oraz osprzęt na dolnej ścianie są związane sznurkiem i naciągnięte pod odpowiednim kątem, a następnie przymocowane gwoździami wbitymi w ziemię .

Krok 7	




Załóż górny szal, przełóż oliwkową klamrę przez pierścień, podeprzyj drążek od spodu drzwi i zawiąż sznurek .


Storage Instructions



Hubble pchnął do wewnątrz i zamknął zewnętrzny namiot .



Hubble pchnął do wewnątrz i zamknął zewnętrzny namiot .



Aby dopełnić przechowywanie, włóż złożony namiot i akcesoria do torby.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW184AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TENDA DA CAMPEGGIO PIEGHEVOLE

Modello: YR12x12Beige-13 /YR13X13Military Green-13/ YR15x15Beige-13

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

POP UP GAZEBO SCREEN TENT

MODELLO: YR12x12Beige-13 /YR13X13Military Green-13/ YR15x15Beige-13



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro

prodotto.

AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente questo materiale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di questa indicazione può causare gravi lesioni.

Precauzioni di montaggio

1. Eseguire il montaggio solo seguendo queste istruzioni. Un montaggio improprio può comportare pericoli.
2. Durante il montaggio, indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
5. Non montare se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.
6. Le capacità del prodotto si applicano solo ai prodotti correttamente e completamente assemblati.
7. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

La tenda non è stata testata per carichi di vento e neve, salvo diversa indicazione. Pertanto, tali carichi non sono coperti da garanzia. Si prega di consultare le previsioni meteo per poter proteggere adeguatamente la tenda o smontarla prima che si verifichino problemi. Le tende devono essere utilizzate solo come alloggio temporaneo e devono essere smontate in caso di condizioni meteorologiche avverse.

Assicuratevi di mantenere una distanza sufficiente dalle case, dalle linee del gas e dall'elettricità per evitare possibili danni. Si prega di controllare la presenza di cavi elettrici e condotte del gas nell'area. Se necessario, chiedere ulteriori informazioni alle autorità locali.

Quando si utilizzano riscaldatori adatti, mantenere una distanza minima di 1,2 m

dal materiale del telo. In nessun caso è consentito utilizzare all'interno della tenda fuochi aperti o riscaldatori con fiamme libere, come stufe da esterno, riscaldatori per ombrelloni, stufe a gas ecc.


SPECIFICHE

Modello	**YR12x12Beige-13**
Dimensioni del prodotto	**1 2 × 1 2 piedi**
Colore	**Beige**

Modello	**YR13X13Verde militare-13**
Dimensioni del prodotto	**1 3 × 1 3 piedi**
Colore	**Verde militare**

Modello	**YR15x15Beige-13**
Dimensioni del prodotto	**1 5 × 1 5 piedi**
Colore	**Beige**


PARTS LIST

Numero di serie	Quantità	Immagine parziale	Nome
UN	x1		Tenda
B	x1		Telo antipioggia
C	x4		Palo della porta
D	x2		Palo superiore
E	x2		Ferri da stiro
F	x8		Corda da

			campeggio
G	x15		Chiodo da campo
H	x1		Borsa per il trasporto


ASSEMBLY STEP

Fase 1	




Aprire la tenda (A).

Fase 2	




Tenere la linguetta della tenda (A) con la mano e tirarla in avanti, tirando prima verso l'alto i 3 cinghie grigie nella parte superiore.

Fase 3




Per prima cosa, tira il cerchio del muro sottostante per formarlo .

Fase 4




La parte superiore si apre per formare .

Fase 5




Gli 8 angoli (G) vengono fissati con picchetti da terra, dopodiché il tessuto di base viene collegato alla tenda .

Fase 6




La corda di trazione sulla tenda e l'hardware sulla parete inferiore sono legati con un cordino e tirati ad un'angolazione adatta e fissati con chiodi a terra .

Fase 7	




Indossare lo scialle superiore, far passare la fibbia a forma di oliva attraverso l'anello a O, infilare il palo nella parte inferiore della porta e legare il cordoncino .


Storage Instructions



Hubble spinse verso l'interno e chiuse la tenda esterna .



Hubble spinse verso l'interno e chiuse la tenda esterna .



Per completare lo stoccaggio, riporre la tenda piegata e gli accessori in una borsa portaoggetti.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW184AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

