VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

Magnetic Sweeper
USER MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Magnetic Sweeper



QJ8038 / QJ8039 + QJ8010

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

READ ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS BEFORE USING THIS PRODUCT.
This manual provides important information on proper operation & maintenance. Every effort has been made to ensure the accuracy of this manual. These instructions are not meant to cover every possible condition and situation that may occur. We reserve the right to change this product at any time without prior notice.
IF THERE IS ANY QUESTION ABOUT A CONDITION BEING SAFE OR UNSAFE, DO NOT OPERATE THIS PRODUCT!

⚠WARNING

1. KEEP AWAY FROM MATERIALS AND COMPONENTS THAT CAN BE DAMAGED BY EXPOSURE TO MAGNETS. INDIVIDUALS WITH PACEMAKER SHOULD CONSULT PHYSICIAN BEFORE USING THIS PRODUCT.

Model and Parameters

Model	QJ8038	QJ8039	QJ8010
Holds Up to	10LBS	8LBS	35LBS
Working Width	**17inch**	**15inch**	**3.2inch**
Extension Handle	support	support	support
Quick Release Load Lever	nonsupport	nonsupport	nonsupport

Assembly and Use

Note: Please remove the protective film on the surface of the aluminum housing before use to avoid weakening the magnetic force.

QJ8010 Assembly：



QJ8038 and QJ8039：



Locking ring*2PCS



Locking ring*2PCS

Tightening the Locking ring can keep the tube stretched in the position shown when the tube is loose due to too much use.

OPERATION

1.Adjust the extension handle to the desired height. Roll the Magnetic Sweeper across the desired hard surface area. It can pick up nails, pins, bolts and any other magnetic object.

2.Lift the release lever to quickly remove the magnetic force, allowing the adsorbed nails to fall off quickly, easily and conveniently. Avoid injury by removing sharp nails by hand.

Safety Instructions

WARNING:

1. Please do not put it near flammable materials.
2. DO NOT SIT, STAND ON THIS ITEM. It is forbidden to carry people at any condition.
3. Overload is strictly prohibited.
4. Don't move too fast when passing potholes areas.
5. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
6. Do not lift while loaded.
7. Use as intended only.
8.Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

Assembly precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3.Keep assembly area clean and well lit.
4.Keep bystanders out of the area during assembly.
5.Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6.Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting a fully loaded Sweeper.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Troubleshooting Instruction

Problem	Reasons	Solution
The wheels are not spinning freely.	Insufficient lubrication.	Add oil to lubricate the rotating parts.

The magnetic force drops for a while	The fine iron powder that is adsorbed on the surface of alumnium frame	Remove the fine iron powder with a brush

Maintenance

1.Avoid prolonged exposure to the sun to avoid aging.
2.Avoid the cart from cracking due to violent impact when going uphill and downhill.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP
E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP
YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support- und E-Garantiezertifikat www.vevor.com/support

Magnetische Kehrmaschine
BENUTZERHANDBUCH

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Magnetic Sweeper



QJ8038 / QJ8039 + QJ8010

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN UND WARNHINWEISE, BEVOR SIE DIESES PRODUKT VERWENDEN.
Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen zur ordnungsgemäßen Bedienung und Wartung. Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um die Richtigkeit dieses Handbuchs sicherzustellen. Diese Anweisungen sollen nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen abdecken, die auftreten können. Wir behalten uns das Recht vor, dieses Produkt jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
WENN FRAGEN ÜBER DIE SICHERHEIT ODER UNSICHERHEIT EINES ZUSTANDS BESTEHEN, BETREIBEN SIE DIESES PRODUKT NICHT!

⚠WARNUNG

2. Halten Sie sich von Materialien und Komponenten fern, die durch die Einwirkung von Magneten beschädigt werden könnten. Personen mit einem Herzschrittmacher sollten vor der Verwendung dieses Produkts einen Arzt konsultieren.

Modell und Parameter

Modell	QJ8038	QJ8039	QJ8010
Hält stand	10 Pfund	8 Pfund	35 Pfund
Arbeitsbreite	**17 Zoll**	**15 Zoll**	**3,2 Zoll**
Verlängerungsgriff	Unterstützung	Unterstützung	Unterstützung
Schnellspann-Lasthebel	Keine Unterstützung	Keine Unterstützung	Keine Unterstützung

Montage und Verwendung

Hinweis: Bitte entfernen Sie vor dem Gebrauch die Schutzfolie auf der Oberfläche des Aluminiumgehäuses, um eine Schwächung der Magnetkraft zu vermeiden.

QJ8010 Montage :



QJ8038 and QJ8039:



Zum schloss*2PCS



Das geschnürte gitter hält die röhre während zu viel gebrauch frei.

BETRIEB

1.Stellen Sie den Verlängerungsgriff auf die gewünschte Höhe ein. Rollen Sie die magnetische Kehrmaschine über die gewünschte harte Oberfläche. Es kann Nägel, Stifte, Bolzen und alle anderen magnetischen Gegenstände aufnehmen.

2.Heben Sie den Entriegelungshebel an, um die Magnetkraft schnell zu entfernen und die adsorbierten Nägel freizugeben schnell, einfach und bequem abfallen. Vermeiden Sie Verletzungen, indem Sie scharfe Nägel von Hand entfernen.

Sicherheitshinweise

WARNUNG:

2. Bitte stellen Sie es nicht in die Nähe von brennbaren Materialien.
2. SITZEN SIE NICHT, STEHEN SIE NICHT AUF DIESEM ARTIKEL. Es ist unter allen Bedingungen verboten, Personen zu befördern.
3. Überlastung ist strengstens untersagt.
4. Fahren Sie nicht zu schnell, wenn Sie an Schlaglochstellen vorbeifahren.
5. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit oder in der Nähe dieses Artikels zu spielen.
6. Heben Sie das Gerät nicht im beladenen Zustand an.
7. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
8. Vor jedem Gebrauch prüfen; Nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

2. Montieren Sie es nur gemäß dieser Anleitung. Durch unsachgemäße Montage können Gefahren entstehen.
2. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-zugelassene Schutzbrille und strapazierfähige Arbeitshandschuhe.
3. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen aus dem Bereich fern.
5. Bauen Sie das Gerät nicht auf, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6.Auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche montieren, die eine voll beladene Kehrmaschine sicher tragen kann .

ANLEITUNG AUFBEWAHREN

Anleitung zur Fehlerbehebung

Problem	Gründe dafür	Lösung
Die Räder drehen sich nicht frei .	Unzureichende Schmierung.	Fügen Sie Öl hinzu, um die rotierenden Teile zu schmieren.
Die Magnetkraft lässt kurzzeitig nach	Das feine Eisenpulver, das auf der Oberfläche des Aluminiumrahmens adsorbiert wird	Entfernen Sie das feine Eisenpulver mit einer Bürste

Wartung

1. Vermeiden Sie längere Sonneneinstrahlung, um Alterung zu vermeiden.
2. Vermeiden Sie, dass der Wagen durch heftige Stöße beim Bergauf- und Bergabfahren Risse bekommt.

Hersteller : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
In die USA importiert: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support- und E-Garantiezertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Spazzatrice magnetica
MANUALE D'USO

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo un La stima dei risparmi che potresti ottenere acquistando determinati utensili da noi rispetto ai principali marchi, e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerte. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se in realtà risparmiano la metà rispetto ai grandi marchi.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Spazzatrice magnetica



QJ8038 / QJ8039 + QJ8010

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO PRODOTTO.

Questo manuale fornisce informazioni importanti sul corretto funzionamento e manutenzione. È stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza di questo manuale. Queste istruzioni non intendono coprire ogni possibile condizioni e situazioni che possono verificarsi. Ci riserviamo il diritto di modificare questo prodotto in qualsiasi momento senza preavviso.
SE CI SONO DUBBI SULLA SICUREZZA DI UNA CONDIZIONE O NON SICURO, NON UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO!



AVVERTIMENTO

1. TENERE LONTANO DA MATERIALI E COMPONENTI CHE POSSONO ESSERE DANNEGGIATI DALL'ESPOSIZIONE AI MAGNETI. INDIVIDUI CON I PORTATORI DI PACEMAKER DEVONO CONSULTARE IL MEDICO PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO.

Modello e parametri

Modello	QJ8038	QJ8039	QJ8010
Può contenere fino a	10 libbre	8 libbre	35 libbre
Larghezza di lavoro	**17 pollici**	**15 pollici**	**3,2 pollici**
Maniglia di estensione	supporto	supporto	supporto
Leva di carico a sgancio rapido senza supporto		non supporto	non supporto

Montaggio e utilizzo

Nota: rimuovere la pellicola protettiva dalla superficie dell'alloggiamento in alluminio prima dell'uso per evitare di indebolire la forza magnetica.



Montaggio QJ8010 ÿ

QJ8038 e QJ8039:



Anello di bloccaggio * 2 pezzi



Anello di bloccaggio * 2 pezzi

Stringendo l'anello di bloccaggio è possibile mantenere il tubo teso nella posizione mostrata quando il tubo è allentato a causa di un utilizzo eccessivo.

OPERAZIONE

1. Regolare il manico di prolunga all'altezza desiderata. Far scorrere la scopa magnetica sulla superficie dura desiderata. Può raccogliere chiodi, perni, bulloni e qualsiasi altro oggetto magnetico.

2. Sollevare la leva di rilascio per rimuovere rapidamente la forza magnetica, consentendo ai chiodi assorbiti di cadere rapidamente, facilmente e comodamente. Evita di farti male rimuovendo manualmente i chiodi affilati.

Istruzioni di sicurezza

AVVERTIMENTO:

1. Non posizionarlo vicino a materiali infiammabili.
2. NON SEDERSI, NON SALIRE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO. È vietato trasportare persone a qualsiasi condizione.
3. Il sovraccarico è severamente vietato.
4. Non procedere troppo velocemente quando si attraversano zone con buche.
5. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo prodotto. articolo.
6. Non sollevare mentre è carico.
7. Utilizzare solo come previsto.
8. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti sono allentate o danneggiate.

Precauzioni di montaggio

1. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può creare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante l'assemblaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
5. Non presentarsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.
6. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di sostenere in modo sicuro a supporto di uno Sweeper completamente carico.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Istruzioni per la risoluzione dei problemi

Problema	Motivi	Soluzione
Le ruote non sono girando liberamente.	Lubrificazione insufficiente.	Aggiungere olio per lubrificare il parti rotanti.

La forza magnetica gocce per un po'	La polvere di ferro fine che viene adsorbito sul superficie dell'alluminio telaio	Togliere il ferro fine spolverare con un pennello

Manutenzione

1. Evitare l'esposizione prolungata al sole per prevenire l'invecchiamento.
2. Evitare che il carrello si rompa a causa di un impatto violento in salita e discesa.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

Rappresentante della CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e garanzia elettronica www.vevor.com/support

Macchina a rulli magnetica
MANUALE DELL'UTENTE

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo un La stima dei risparmi che potresti ottenere acquistando determinati utensili da noi rispetto ai principali marchi, e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerte. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se in realtà risparmiano la metà rispetto ai grandi marchi.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Spazzatrice magnetica



QJ8038 / QJ8039 + QJ8010

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN UND WARNHINWEISE, BEVOR SIE UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO.

Questo manuale contiene informazioni dettagliate sull'ordine Bedienung und Wartung. Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um die Richtigkeit dieses Handbuchs sicherzustellen. Questa risposta sollen nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen abdecken, die auftreten können. Wir behalten uns das Recht vor, dieses Produkt jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

WENN FRAGEN ÜBER DIE SICHERHEIT ODER UNSICHERHEIT EINES ZUSTANDS BESTEHEN, BETREIBEN SIE DIESES PRODUKT NON!

ATTENZIONE

2. Halten Sie sich von Materialien und Komponenten fern, die durch die L'utilizzo dei magneti può essere effettuato. Persone con einem Herzschrittmacher sollten vor der Verwendung dieses Produkts Consultare un medico.

Modello e parametro

Modello	QJ8038	QJ8039	QJ8010
Fermati in piedi	10 Pfund	8 Pfund	35 Pfund
Durata del lavoro	**17 pollici**	**15 pollici**	**3,2 pollici**
Verlängerungsgriff Unterstützung		Supporto	Supporto
Rapida Etichetta Laste	Nessuno Supporto	Nessuno Supporto	Nessuno Supporto

Montaggio e utilizzo

Suggerimento: Bitte entfernen Sie vor dem Gebrauch die Schutzfolie auf der Oberfläche des Aluminiumgehäuses, um eine Schwächung der Magnetkraft zu vermeiden.



Montaggio QJ8010 :

QJ8038 e QJ8039:



Al castello*2 pezzi



Das geschnürte gitter hält die röhre während zu viel gebrauch frei.

FUNZIONAMENTO

1.Stellen Sie den Verlängerungsgriff auf die gewünschte Höhe ein. Rollen Sie die magnetische Kehrmaschine über die gewünschte harte Oberfläche. Es kann Nägel, Stifte, Bolzen und alle anderen magnetischen Gegenstände aufnehmen.

2.Heben Sie den Entriegelungshebel an, um die Magnetkraft schnell zu entfernen und die adsorbierten Nägel freizugeben schnell, einfach und bequem abfallen. Vermeiden Sie Verletzungen, indem Sie scharfe Nägel von Hand entfernen.

Norme di sicurezza

ATTENZIONE:

2. Bitte stellen Sie es nicht in die Nähe von brennbaren Materialien.

2. SITZEN SIE NICHT, STEHEN SIE NICHT AUF DIESEM ARTIKEL. Es ist unter allen Bedingungen verboten, Personen zu befördern. 3. Überlastung ist strengstens untersagt.

4. Fahren Sie nicht zu schnell, wenn Sie an Schlaglochstellen pre-trattamento.

5. Questo prodotto non è un gioco. Erlauben Sie Kindern nicht, mit oder in der Nähe dieses Artikels zu spielen.

6. Heben Sie das Gerät nicht im beladenen Zustand an.

7. Nur bestimmungsgemäß verwenden.

8. Vor jedem Gebrauch prüfen; Non verwenden, se il pezzo perde oder sono danneggiati.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

2. Montieren Sie es nur gemäß dieser Anleitung. Durch unsachgemäße Il montaggio può essere risolto.

2. Durante il montaggio, utilizzare una protezione ANSI-zugelassene und strapazierfähige Arbeitshandschuhe.

3. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.

4. Fermarsi durante il montaggio da persone non beteiligte Felce di Bereich.

5. Non posizionare l'apparecchio sopra quando lo si usa o sotto di esso Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.

6.Auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche montieren, die eine voll beladene Kehrmaschine sicher tragen kann.

ISTRUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Manuale per la correzione degli errori

Problema	Fondamenti da realizzare	Soluzione
Le ruote si girano non libero .	Indelebile Stiratura.	Fügen Sie Öl hinzu, um die rotierenden Parti da tagliare.
La forza magnetica scorre brevemente dopo	Das feine Eisenpulver, das auf der Oberfläche des Telaio in alluminio viene assorbito	Rimuovilo polvere di ghiaccio fine con una spazzola

Manutenzione

1. Vermeiden Sie längere Sonneneinstrahlung, um Alterung zu vermeiden.
2. Vermeiden Sie, dass der Wagen durch heftige Stöße beim Bergauf- und Bergabfahren Risse bekommt.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importato dall'AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

Rappresentante della CE	

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO	

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e garanzia elettronica
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Zamiatarka magnetyczna
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.
„Oszczędź połowę", „Połowa ceny" lub jakiekolwiek inne podobne wyrażenia używane przez nas oznaczają wyłącznie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu do głównych marek i niekoniecznie oznacza to, że obejmuje wszystkie kategorie oferowanych przez nas narzędzi. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie,
w rzeczywistości oszczędzają połowę w porównaniu do najlepszych marek.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Zamiatarka magnetyczna



QJ8038 / QJ8039 + QJ8010

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE I OSTRZEŻENIA PRODUKT.

Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące prawidłowej obsługi i konserwacja. Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić dokładność tej instrukcja. Niniejsza instrukcja nie ma na celu objęcia wszystkich możliwych stan i sytuacja, które mogą wystąpić. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tego produktu w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia.

JEŚLI ISTNIEJĄ JAKIEKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI, CZY DANY STAN JEST BEZPIECZNY LUB NIEBEZPIECZNE, NIE UŻYWAJ TEGO PRODUKTU!

OSTRZEŻENIE

1. TRZYMAĆ Z DALA OD MATERIAŁÓW I KOMPONENTÓW, KTÓRE MOGĄ USZKODZONE PRZEZ DZIAŁANIE MAGNESU. OSOBY Z ROZRUSZNIK SERCA POWINIEN SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU PRODUKT.

Model i parametry

Model	QJ8038	QJ8039	QJ8010
Wytrzymuje do	10 FUNTÓW	8 funtów	35 funtów
Szerokość robocza	17 cali	15 cali	3,2 cala
Uchwyt przedłużający	wsparcie	wsparcie	wsparcie
Dźwignia szybkiego zwalniania ładunku	nie jest podparta	brak wsparcia	brak wsparcia

Montaż i użytkowanie

Uwaga: Przed użyciem należy usunąć folię ochronną z powierzchni obudowy aluminiowej, aby nie osłabić siły magnetycznej.



Montaż QJ8010 :

QJ8038 i QJ8039:



Pierścień blokujący*2szt



Pierścień blokujący*2szt

Dokręcenie pierścienia blokującego może utrzymać rurkę rozciągniętą w pokazanej pozycji, gdy rurka jest luźna z powodu zbyt intensywnego użytkowania.

DZIAŁANIE

1. Ustaw uchwyt przedłużający na żądaną wysokość. Przesuwaj Magnetic Sweeper po żądanej twardej powierzchni. Może zbierać gwoździe, szpilki, śruby i inne magnetyczne przedmioty.

2. Podnieś dźwignię zwalniającą, aby szybko usunąć siłę magnetyczną, co pozwoli na szybkie, łatwe i szybkie odpadnięcie zaadsorbowanych gwoździ. wygodnie. Unikaj obrażeń usuwając ostre gwoździe ręcznie.

Instrukcje bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE:

1. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
2. NIE SIEDZIĆ, NIE STOJEĆ NA TYM PRZEDMIOCIE. Zabrania się przewożenia osób jakiekolwiek warunki.
3. Przeciążanie jest surowo zabronione.
4. Nie poruszaj się zbyt szybko przy pokonywaniu dziur w drodze.
5. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu. przedmiot.
6. Nie podnoś, gdy jesteś obciążony.
7. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
8. Przed każdym użyciem sprawdź produkt. Nie używaj produktu, jeśli jakieś części są luźne lub uszkodzone.

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.
2. Noś okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI i wytrzymałe rękawice robocze. w trakcie montażu.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Nie dopuść, aby osoby postronne przebywały w pobliżu podczas montażu.
5. Nie przychodź na spotkania, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Montaż należy wykonać na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie bezpieczna obsługujący w pełni załadowany Sweeper.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

Instrukcja rozwiązywania problemów

Problem	Powody	Rozwiązanie
Koła nie są obracając się swobodnie.	Niewystarczające smarowanie. Dodaj	oleju, aby nasmarować części obrotowe.

Siła magnetyczna spada na chwilę	Drobny proszek żelaza który jest adsorbowany na powierzchnia aluminium rama	Usuń drobne żelazo puder pędzlem

Konserwacja

1. Unikaj długotrwałego wystawiania się na działanie promieni słonecznych, aby zapobiec starzeniu się skóry.

2. Unikaj pękania wózka na skutek gwałtownego uderzenia podczas jazdy pod górę i spadek.

Producent:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

Przedstawiciel UE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie Technisch i E-Garantiezertifikat www.vevor.com/support

Magnetyczna maszyna do kehringu
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.
„Oszczędź połowę", „Połowa ceny" lub jakiekolwiek inne podobne wyrażenia używane przez nas oznaczają wyłącznie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu do głównych marek i niekoniecznie oznacza to, że obejmuje wszystkie kategorie oferowanych przez nas narzędzi. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie,
w rzeczywistości oszczędzają połowę w porównaniu do najlepszych marek.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Zamiatarka magnetyczna



QJ8038 / QJ8039 + QJ8010

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN UND WARNHINWEISE, BEVOR SIE WYKORZYSTAJ TEN PRODUKT.

Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen zur ordnungsgemäßen Bedienung i Wartung. Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um die Richtigkeit dieses Handbuchs sicherzustellen. Diese Anweisungen sollen nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen abdecken, die auftreten können. Wir behalten uns das Recht vor, dieses Produkt jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

WENN FRAGEN ÜBER DIE SICHERHEIT ODER UNSICHERHEIT EINES ZUSTANDS BESTEHEN, BETREIBEN SIE DIESES PRODUKT NICH!


OSTRZEŻENIE

2. Halten Sie sich von Materialien und Komponenten paproć, die durch die Einwirkung von Magneten beschädigt werden könnten. Personen mit einem Herzschrittmacher sollten vor der Verwendung dieses Produkts Konsultuj się z Arzt.

Model i parametry

Model	QJ8038	QJ8039	QJ8010
Stoisko Hält	10 funtów	8 Pfund	35 funtów
Długość pracy	17 cali	15 cali	3,2 cala
Verlängerungsgriff Unterstützung		Wsparcie	Wsparcie
Schnellspann-Ostatnia	Brak Wsparcie	Brak Wsparcie	Brak Wsparcie

Montaż i użytkowanie

Nazwa: Bitte entfernen Sie vor dem Gebrauch die Schutzfolie auf der Oberfläche des Aluminiumgehäuses, um eine Schwächung der Magnetkraft zu vermeiden.



Montaż QJ8010 :

QJ8038 i QJ8039:



Do zamku*2PCS



Das geschnürte gitter hält die röhre während zu viel gebrauch frei.

ZAKŁADAĆ

1.Stellen Sie den Verlängerungsgriff auf die gewünschte Höhe ein. Rollen Sie die magnetische Kehrmaschine über die gewünschte harte Oberfläche. Es kann Nägel, Stifte, Bolzen und alle anderen magnetischen Gegenstände aufnehmen.

2.Heben Sie den Entriegelungshebel an, um die Magnetkraft schnell zu entfernen und die adsorbierten Nägel freizugeben schnell, einfach und bequem abfallen. Vermeiden Sie Verletzungen, indem Sie scharfe Nägel von Hand entfernen.

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE:
2. Bitte stellen Sie es nicht in die Nähe von brennbaren Materialien.
2. SITZEN SIE NICHT, STEHEN SIE NICHT AUF DIESEM ARTIKEL. Ez ist unter allen Bedingungen verboten, Personen zu befördern. 3. Überlastung ist wzmacnia untersagt.
4. Fahren Sie nicht zu schnell, wenn Sie an Schlaglochstellen przedpremierowo.
5. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit oder in der Nähe dieses Artikels zu spielen.
6. Heben Sie das Gerät nicht im beladenen Zustand an.
7. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
8. Vor jedem Gebrauch prüfen; Nicht verwenden, kiedy Teile straci oder ważne jest.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage
2. Montieren Sie es nur gemäß dieser Anleitung. Durch unsachgemäße Montage können Gefahren entstehen.
2. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-zugelassene Schutzbrille und strapazierfähige Arbeitshandschuhe.
3. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen aus dem Paproć pospolita.
5. Bauen Sie das Gerät nicht auf, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6.Auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche montieren, die eine voll beladene Kehrmaschine sicher tragen kann .

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Instrukcja dotycząca błędów

Problem	Grunt dafür	Rozpad
Radni drepczą tak nie jest wolny.	Niezależne Rozdzielenie.	Fügen Sie Öl hinzu, um die rotierenden Zamknij części.
Najmniejszy Magnetkraft kurzzeitig nach	Das feine Eisenpulver, das auf der Oberfläche des Ramki aluminiowe adsorbować	Usuń to drobny proszek z jeden biust

Wartung

1. Vermeiden Sie längere Sonneneinstrahlung, um Alterung zu vermeiden.
2. Vermeiden Sie, dass der Wagen durch heftige Stöße beim Bergauf- und Bergabfahren Risse bekommt.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importer z USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

Przedstawiciel UE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie Technisch i E-Garantiezertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Magnetkehrmaschine
BENUTZERHANDBUCH

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. "Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Einsparungen, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen können, und bedeutet nicht unbedingt, dass alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt sind. Wir bitten Sie, bei Ihrer Bestellung sorgfältig zu prüfen, ob Sie sparen Sie tatsächlich die Hälfte im Vergleich zu den großen Top-Marken.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Magnetkehrmaschine



QJ8038 / QJ8039 + QJ8010

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Benötigen Sie technische Unterstützung? Kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN UND WARNHINWEISE VOR DER VERWENDUNG PRODUKT.

Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen zur ordnungsgemäßen Bedienung und Wartung. Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um die Genauigkeit dieser Handbuch. Diese Anweisungen decken nicht alle möglichen Zustand und Situation, die auftreten können. Wir behalten uns das Recht vor, diese Produkt jederzeit und ohne vorherige Ankündigung.

WENN ES FRAGEN GIBT, OB EIN ZUSTAND SICHER IST ODER UNSICHER, BETREIBEN SIE DIESES PRODUKT NICHT!

⚠ WARNUNG

1. HALTEN SIE SICH VON MATERIALIEN UND KOMPONENTEN FERN, DIE DURCH MAGNETENEINWIRKUNG BESCHÄDIGT WERDEN. PERSONEN MIT HERZSCHRITTMACHER SOLLTEN VOR DER VERWENDUNG EINEN ARZT KONSULTIEREN PRODUKT.

Modell und Parameter

Modell	QJ8038	QJ8039	QJ8010
Hält bis zu	10 Pfund	8 Pfund	35 Pfund
Arbeitsbreite	**17 Zoll**	**15 Zoll**	**3,2 Zoll**
Verlängerungsgriff	Unterstützung	Unterstützung	Unterstützung
Schnellspann-Lasthebel ohne Unterstützung		Nichtunterstützung	Nichtunterstützung

Montage und Verwendung

Hinweis: Bitte entfernen Sie vor der Verwendung die Schutzfolie auf der Oberfläche des Aluminiumgehäuses, um eine Schwächung der Magnetkraft zu vermeiden.



QJ8010 - Montage :

QJ8038 und QJ8039:



Sicherungsring * 2 STÜCKE



Sicherungsring * 2 STÜCKE

Durch Festziehen des Sicherungsrings kann das Rohr in der gezeigten Position gespannt gehalten werden, wenn es durch zu häufigen Gebrauch locker geworden ist.

BETRIEB

1. Stellen Sie den Verlängerungsgriff auf die gewünschte Höhe ein. Rollen Sie den Magnetkehrer über die gewünschte harte Oberfläche. Er kann Nägel, Stifte, Bolzen und andere magnetische Gegenstände aufsammeln.

2.Heben Sie den Entriegelungshebel an, um die Magnetkraft schnell zu entfernen, sodass die adsorbierten Nägel schnell, einfach und Bequem. Vermeiden Sie Verletzungen, indem Sie scharfe Nägel mit der Hand entfernen.

Sicherheitshinweise

WARNUNG:

1. Bitte nicht in der Nähe von brennbaren Materialien platzieren.
2. NICHT AUF DIESEM ARTIKEL SITZEN ODER STEHEN. Es ist verboten, Personen mitzunehmen jeder Bedingung.
3. Überlastung ist strengstens verboten.
4. Fahren Sie nicht zu schnell durch Bereiche mit Schlaglöchern.
5. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Produkt zu spielen oder in dessen Nähe zu Artikel.
6. Nicht unter Last heben.
7. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
8. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren schaffen.
2. Tragen Sie eine ANSI-zugelassene Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe während der Montage.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen vom Bereich fern.
5. Nicht zusammenbauen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6. Auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche montieren, die sicher Unterstützung einer voll beladenen Kehrmaschine.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Anleitung zur Fehlerbehebung

Problem	Gründe	Lösung
Die Räder sind nicht sich frei drehend.	Unzureichende Schmierung. Öl hinzufügen, um die	rotierenden Teilen.

Die magnetische Kraft fällt für eine Weile	Das feine Eisenpulver das adsorbiert ist auf dem Oberfläche aus Aluminium rahmen	Entfernen Sie das feine Eisen mit einem Pinsel pudern

Wartung

1. Vermeiden Sie längere Sonneneinstrahlung, um der Hautalterung vorzubeugen.
2. Vermeiden Sie, dass der Wagen durch heftige Stöße beim Bergauffahren bricht und bergab.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EG -Vertreter	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

Britische Republik	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisches Support- und E-Garantiezertifikat www.vevor.com/support

Magnetische Kehrmaschine
BENUTZERHANDBUCH

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. "Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Einsparungen, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen können, und bedeutet nicht unbedingt, dass alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt sind. Wir bitten Sie, bei Ihrer Bestellung sorgfältig zu prüfen, ob Sie sparen Sie tatsächlich die Hälfte im Vergleich zu den großen Top-Marken.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Magnetkehrmaschine



QJ8038 / QJ8039 + QJ8010

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Benötigen Sie technische Unterstützung? Kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN UND WARNHINWEISE, BEVOR SIE DIESES PRODUKT VERWENDEN.

Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen zur ordnungsgemäßen Nutzung Bedienung und Wartung. Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um die Richtigkeit dieses Handbuchs sicherzustellen. Diese Anweisungen Es sollen nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen abdecken, die auftreten können. Wir behalten uns das Recht vor, dieses Produkt jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

WENN FRAGEN ÜBER DIE SICHERHEIT ODER UNSICHERHEIT EINES ZUSTANDS BESTEHEN, BETRIEBEN SIE DIESES PRODUKT !

⚠ WARNUNG

2. Halten Sie sich von Materialien und Komponenten fern, die durch die Die Einwirkung von Magneten könnte beschädigt werden. Personen mit Ein Herzschrittmacher sollte vor der Verwendung dieses Produkts sein einen Arzt anrufen.

Modell und Parameter

Modell	QJ8038	QJ8039	QJ8010
Hält stand	10 Pfund	8. Die Wahrheit	35 Pfund
Arbeitsbreite	**17 Zoll**	**15 Zoll**	**3,2 Zoll**
Verlängerungsgriff-Unterstützung		Unterstützung	Unterstützung
Schnellspann-Lasthebel	Keine Unterstützung	Keine Unterstützung	Keine Unterstützung

Montage und Verwendung

Hinweis: Bitte entfernen Sie vor dem Gebrauch die Schutzfolie von der Oberfläche des Aluminiumgehäuses, um eine Schwächung der Magnetkraft zu vermeiden.



QJ8010 Montage :

QJ8038 und QJ8039:



Zum Schloss*2PCS



Das geschlossene Gitter hält die Röhre während zu viel Gebrauch frei.

BETRIEB

1.Stellen Sie den Verlängerungsgriff auf die gewünschte Höhe ein. Rollen Sie die magnetische Kehrmaschine über die gewünschte harte Oberfläche. Es kann Nägel, Stifte, Bolzen und alle anderen magnetischen Gegenstände aufnehmen.

2.Heben Sie den Entriegelungshebel an, um die Magnetkraft schnell zu entfernen und die adsorbierten Nägel freizugeben, schnell, einfach und bequem abzufallen. Vermeiden Sie Verletzungen, entschädigen Sie Sie entfernen scharfe Nägel von Hand.

Sicherheitshinweise

WARNUNG:

2. Bitte stellen Sie es nicht in die Nähe von brennbaren Materialien.

2. SITZEN SIE NICHT, STEHEN SIE NICHT AUF DIESEM ARTIKEL. Es Es ist unter allen Bedingungen verboten, Personen zu befördern. 3. Überlastung ist strengstens untersagt.

4. Fahren Sie nicht zu schnell, wenn Sie an Schlaglochstellen sind vorbeifahren.

5. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit oder in der Nähe dieses Artikels zu spielen.

6. Heben Sie das Gerät nicht im beladenen Zustand an.

7. Nur bestimmungsgemäß verwenden.

8. Vor jedem Gebrauch prüfen; Nicht verwenden, wenn Teile verloren gehen oder Nachteile sind.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

2. Montieren Sie es nur gemäß dieser Anleitung. Durch unsachgemäße Bei der Montage können Gefahren entstehen.

2. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-zugelassene Schutzbrille und strapazierfähige Arbeitshandschuhe.

3. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.

4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen aus dem Bereich Farn.

5. Bauen Sie das Gerät nicht auf, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.

6.Auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche montieren Eine voll beladene Kehrmaschine kann sicher getragen werden.

ANLEITUNG AUFBEWAHREN

Anleitung zur Beratung

Problem	Gründe dafür	Lösung
Die Räder drehen sich nicht frei .	Unzureichende Schmierung.	Fügen Sie Öl hinzu, um die rotierenden Teile zum Schmieren.
Die Magnetkraft lässt kurzzeitig nach	Das feine Eisenpulver, das auf der Oberfläche des Aluminiumrahmen adsorbiert wird	Entfernen Sie das feines Eisenpulver mit einer Bürste

Wartung

1. Vermeiden Sie längere Sonneneinstrahlung, um Veränderungen zu vermeiden.
2. Vermeiden Sie, dass der Wagen durch heftige Stöße beim Bergauf- und Bergabfahren Risse bekommt.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
In die USA importiert: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EG -Vertreter	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
Britische Republik	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisches Support- und E-Garantiezertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Balayeuse magnétique
MANUEL D'UTILISATION

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.
« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'un
Il s'agit d'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous, par rapport aux grandes marques. Cette estimation ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous invitons à vérifier attentivement ces informations avant de passer commande.
économisent en fait la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Balayeuse magnétique



QJ8038 / QJ8039 + QJ8010

BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS !

Des questions sur nos produits ? Besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT PRODUIT.

Ce manuel fournit des informations importantes sur le bon fonctionnement et maintenance. Tous les efforts ont été faits pour assurer l'exactitude de ce manuel. Ces instructions ne sont pas destinées à couvrir tous les problèmes possibles. conditions et situations susceptibles de survenir. Nous nous réservons le droit de modifier ces produit à tout moment sans préavis.

S'IL Y A DES QUESTIONS SUR LA SÉCURITÉ D'UNE CONDITION OU DANGEREUX, NE PAS UTILISER CE PRODUIT !


AVERTISSEMENT

1. TENIR À L'ÉCART DES MATÉRIAUX ET COMPOSANTS POUVANT ÊTRE ENDOMMAGÉS PAR L'EXPOSITION AUX AIMANTS. LES PERSONNES AYANT

LES PERSONNES PORTANT UN STIMULATEUR CARDIAQUE DOIVENT CONSULTER UN MÉDECIN AVANT D'UTILISER CE PRODUIT PRODUIT.

Modèle et paramètres

Modèle	QJ8038	QJ8039	QJ8010
Résiste à	10 LBS	8 livres	35 LBS
Largeur de travail	17 pouces	15 pouces	3,2 pouces
Poignée d'extension	soutien	soutien	soutien
Levier de charge à dégagement rapide	sans support	non-support	non-support

Montage et utilisation

Remarque : veuillez retirer le film protecteur sur la surface du boîtier en aluminium avant utilisation pour éviter d'affaiblir la force magnétique.



Assemblage QJ8010

QJ8038 et QJ8039 :



Bague de verrouillage * 2PCS



Bague de verrouillage * 2PCS

Le serrage de la bague de verrouillage peut maintenir le tube tendu dans la position indiquée lorsque le tube est desserré en raison d'une utilisation excessive.

OPÉRATION

1. Réglez la rallonge à la hauteur souhaitée. Déplacez le balai magnétique sur la surface dure souhaitée. Il peut ramasser clous, épingles, boulons et tout autre objet magnétique.

2. Soulevez le levier de déverrouillage pour supprimer rapidement la force magnétique, permettant aux clous adsorbés de tomber rapidement, facilement et commodément. Évitez les blessures en retirant les clous pointus à la main.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT:

1. Veuillez ne pas le placer à proximité de matériaux inflammables.
2. NE PAS S'ASSEOIR NI SE TENIR DEBOUT SUR CET ARTICLE. Il est interdit de transporter des personnes à n'importe quelle condition.
3. La surcharge est strictement interdite.
4. Ne vous déplacez pas trop vite lorsque vous passez devant des nids-de-poule.
5. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité.
article.
6. Ne pas soulever lorsqu'il est chargé.
7. Utiliser uniquement comme prévu.
8. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.

Précautions de montage

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut
créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées par l'ANSI et des gants de travail robustes
pendant le montage.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne montez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.

6. Assembler sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de
soutenir un Sweeper entièrement chargé.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Instructions de dépannage

Problème	Raisons	Solution
Les roues ne sont pas tournant librement.	Lubrification insuffisante. Ajouter de	'huile pour lubrifier le pièces rotatives.

La force magnétique baisse pendant un certain temps	La fine poudre de fer qui est adsorbé sur le surface de l'aluminium cadre	Enlever le fer fin poudre avec un pinceau

Entretien

1. Évitez l'exposition prolongée au soleil pour éviter le vieillissement.
2. Évitez que le chariot ne se fissure en raison d'un impact violent lors des montées et en descente.

Fabricant:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT DE LA CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

Représentant du Royaume-Uni	YH CONSULTING LIMITÉE. A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Support technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Machine à souder magnétique
MANUEL D'UTILISATION

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.
« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'un
Il s'agit d'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous, par
rapport aux grandes marques. Cette estimation ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que
nous proposons. Nous vous invitons à vérifier attentivement ces informations avant de passer commande.
économisent en fait la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Balayeuse magnétique



QJ8038 / QJ8039 + QJ8010

BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS !

Des questions sur nos produits ? Besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

LISEZ TOUTES LES ANALYSES ET AVERTISSEMENTS, AVANT TOUT UTILISER CE PRODUIT.

Ce manuel contient des informations sur les éléments de commande Bedienung et Wartung. Es wurden alle Anstrengungen sousternommen, um die Richtigkeit diese Handbuchs sicherzustellen. Ces réponses sollen nicht alle möglichen Bedingungen et Situationen abdecken, die auftreten können. Nous sommes responsables de ce produit jederzeit et ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

WENN FRAGEN SUR LA SICHERHEIT OU L'UNSICHERHEIT EINES ZUSTANDS BESTEHEN, BETREIBEN SIE DIESES PRODUKT NON!


AVERTISSEMENT

2. Arrêtez les matériaux et les composants de la fougère, par la suite Le fonctionnement des aimants est indiqué pour fonctionner. Personnes avec un outil de réparation pour l'utilisation de ces produits consulter un médecin.

Modèle et paramètre

Modèle	QJ8038	QJ8039	QJ8010
Arrêter de fumer	10 pfunds	8 Pfund	35 Pfund
Étendue du travail	17 pouces	15 pouces	3,2 pouces
Verlängerungsgriff Unterstützung		Soutien	Soutien
Vitesse rapide Lasthebel	Pas Soutien	Pas Soutien	Pas Soutien

Montage et utilisation

Remarque : Veuillez vous référer à la feuille de protection auf der Oberfläche des Aluminiumgehäuses, um eine Schwächung der Magnetkraft zu vermeiden.



Montage QJ8010 :

QJ8038 et QJ8039 :



Au château*2PCS



Das geschnürte gitter hält die röhre während zu viel gebrauch free.

BETRIEB

1.Stellen Sie den Verlängerungsgriff auf die gewünschte Höhe ein. Rollen Sie die magnetische Kehrmaschine über die gewünschte harte Oberfläche. Il peut s'agir de Nägel, Stifte, Bolzen et de tous les autres supports magnétiques aufnehmen.

2.Heben Sie den Entriegelungshebel an, um die Magnetkraft schnell zu entfernen und die adsorbierten Nägel freizugeben schnell, einfach und bequem abfallen. Vermeiden Sie Verletzungen, indem Sie scharfe Nägel von Hand entfernen.

Conseils de sécurité

AVERTISSEMENT :

2. Sie stellen Sie es nicht in die Nähe von brennbaren Materialien.

2. SITZEN SIE NICHT, STEHEN SIE NICHT AUF DIESEM ARTIKEL. Es ist unter allen Bedingungen verboten, Personen zu befördern. 3. L'Überlastung renforce la compréhension.

4. Fahren Sie nicht zu schnell, wenn Sie an Schlaglochstellen précéder.

5. Ce produit n'est pas un jeu de hasard. Erlauben Sie Kindern nicht, mit ouder dans der Nähe ces articles zu spielen.

6. Heben Sie das Gerät nicht im beladenen Zustand an.

7. Nur bestimmungsgemäß verwenden.

8. Vor jedem Gebrauch prüfen; Nicht verwenden, wenn Teile perd ou sont endommagés.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

2. Montieren Sie es nur gemäß dieser Anleitung. Durch unsachgemäße Montage können Gefahren entstehen.

2. Tragen Sie während der Montage un ANSI-zugelassene Schutzbrille et strapazierfähige Arbeitshandschuhe.

3. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.

4. Arrêtez de laisser le montage des personnes indifférentes à elles Fougère Bereich.

5. Bauen Sie das Gerät nicht auf, wenn Sie müde sind or sous eux Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.

6.Auf einer flächen, ebenen, harten und glatten Oberfläche montieren, die eine voll beladene Kehrmaschine sicher tragen kann .

MANUEL D'UTILISATION

Instructions pour la correction des erreurs

Problème	Fondements de	Solution
Les roues tournent pas libre .	Inexplicable Gravure.	Fügen Sie Öl hinzu, um die rotierenden Pièces à polir.
La force magnétique disparaît court après	Das fine Eisenpulver, das auf der Oberfläche des Cadres en aluminium sera adsorbé	Retirez-les fine poudre de fer avec une brosse

Wartung

1. Vermeiden Sie längere Sonneneinstrahlung, um Alterung zu vermeiden.
2. Vermeiden Sie, dass der Wagen durch heftige Stöße beim Bergauf- und Bergabfahren Risse bekommt.

Hersteller : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT DE LA CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

Représentant du Royaume-Uni	YH CONSULTING LIMITÉE. A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Support technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Magnetische veger

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen te leveren tegen concurrerende prijzen.
"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, vertegenwoordigen slechts een
Een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken. Dit betekent niet per se dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, gedekt zijn. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling zorgvuldig te controleren of u...
besparen zelfs de helft vergeleken met de grote topmerken.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Magnetische veger



QJ8038 / QJ8039 + QJ8010

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

LEES ALLE INSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN VOORDAT U DIT GEBRUIKT PRODUCT.

Deze handleiding geeft belangrijke informatie over de juiste bediening en onderhoud. Er is alles aan gedaan om de nauwkeurigheid van deze informatie te garanderen. handleiding. Deze instructies zijn niet bedoeld om alle mogelijke problemen te behandelen. omstandigheden en situaties die zich kunnen voordoen. Wij behouden ons het recht voor om deze informatie te wijzigen. product op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

ALS ER VRAGEN ZIJN OVER DE VEILIGHEID VAN EEN AANDOENING OF ONVEILIG, GEBRUIK DIT PRODUCT NIET!



WAARSCHUWING

1. HOUD UIT DE BUURT VAN MATERIALEN EN COMPONENTEN DIE WORDT BESCHADIGD DOOR BLOOTSTELLING AAN MAGNETEN. PERSONEN MET PACEMAKER MOET UW ARTS RAADPLEGEN VOORDAT U DIT GEBRUIKT PRODUCT.

Model en parameters

Model	QJ8038	QJ8039	QJ8010
Houdt stand tot	10 pond	8 pond	35 pond
Werkbreedte	**17 inch**	**15 inch**	**3,2 inch**
Verlenghandgreep	steun	steun	steun
Snelontgrendelingslaadhendel zonder ondersteuning		niet-ondersteuning	niet-ondersteuning

Montage en gebruik

Let op: Verwijder voor gebruik de beschermfolie van de aluminium behuizing om te voorkomen dat de magnetische kracht afneemt.



QJ8010 - montage :

QJ8038 en QJ8039:



Borgring * 2 stuks



Borgring * 2 stuks

Door de borgring aan te draaien, kunt u de buis in de afgebeelde positie uitgerekt houden wanneer de buis door overmatig gebruik los zit.

WERKING

1. Verstel de verlengstang naar de gewenste hoogte. Rol de magnetische veger over het gewenste harde oppervlak. Hij kan spijkers, pinnen, bouten en andere magnetische voorwerpen oppakken.

2. Til de ontgrendelingshendel op om de magnetische kracht snel te verwijderen, zodat de geadsorbeerde nagels snel en gemakkelijk kunnen vallen.

Gemakkelijk. Voorkom verwondingen door scherpe nagels met de hand te verwijderen.

Veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING:

1. Plaats het niet in de buurt van brandbare materialen.
2. NIET OP DIT INRICHTING ZITTEN OF STAAN. Het is verboden om personen te vervoeren. welke conditie dan ook.
3. Overbelasting is ten strengste verboden.
4. Rijd niet te snel bij het passeren van kuilen in de weg.
5. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit product spelen. item.
6. Niet tillen terwijl het geladen is.
7. Gebruik het product alleen zoals bedoeld.
8. Controleer het product voor elk gebruik. Gebruik het product niet als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

Voorzorgsmaatregelen voor montage

1. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren creëren.
2. Draag een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen tijdens de montage.
3. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Niet in de winkel komen als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
6. Monteer op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden gebruikt ter ondersteuning van een volledig beladen Sweeper.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Instructies voor probleemoplossing

Probleem	Redenen	Oplossing
De wielen zijn niet vrij ronddraaiend.	Onvoldoende smering. Voeg olie toe om de	roterende delen.

De magnetische kracht druppels voor een tijdje	Het fijne ijzerpoeder dat wordt geadsorbeerd op de oppervlak van aluminium kader	Verwijder het fijne ijzer poeder met een kwast

Onderhoud

1. Vermijd langdurige blootstelling aan de zon om veroudering te voorkomen.
2. Voorkom dat de kar scheurt door een heftige impact bij het bergop rijden en bergafwaarts.

Fabrikant: Shanghaiimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VK REP

YH CONSULTING LIMITED.
T.a.v. YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische Support- en E-Garantiezertifikat www.vevor.com/support

Magnetische Kehrmaschine GENIETENHANDELBOEK

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen te leveren tegen concurrerende prijzen. "Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, vertegenwoordigen slechts een Een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken. Dit betekent niet per se dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, gedekt zijn. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling zorgvuldig te controleren of u...

besparen zelfs de helft vergeleken met de grote topmerken.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Magnetische veger



QJ8038 / QJ8039 + QJ8010

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN EN WARNHINWEISE, VOOR SIE DIT PRODUCT WORDT GEBRUIKT.

Dit handboek bevat belangrijke informatie over de ordnungsgemäßen Bedienung en Wartung. Het is de moeite waard om alle onvoorwaardelijke steun te verlenen, een richtsnoer voor deze handboeken. Deze anweisungen er zijn geen problemen met de bedingungen en de situatie daarbuiten, sterven auftreten können. Als u een recht heeft op dit product, neem dan contact met ons op jederzeit en ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

WENN FRAGEN ÜBER DIE SICHERHEIT OF UNSICHERHEIT EINES ZUSTANDS BESTEHEN, TUSSEN JE DIESES PRODUKT NIET!



WAARSCHUWING

2. Houd het materiaal en de componenten van de varen vast, terwijl u sterft De magneetwirkung wordt uitgevoerd. Personen mit een herzschrittmacher die voor de verkoop van deze producten zorgt Neem contact op met een arts.

Model en parameter

Model	QJ8038	QJ8039	QJ8010
Halt staan	10 Pfund	8 Pfund	35 Pfund
Werkbreedte	**17 inch**	**15 inch**	**3,2 inch**
Verlängerungsgriff Unterstützung		Ondersteunen	Ondersteunen
Snelspan-Lasthebel	Geen Ondersteunen	Geen Ondersteunen	Geen Ondersteunen

Montage en gebruik

Tip: Als u de beschermfolie op de bovenfläche van de aluminium behuizingen gebruikt, komt er een schwächung van de magneetkracht in de vermeiden.



QJ8010 Montage :

QJ8038 en QJ8039:



Naar het kasteel*2PCS



Het veiligstellen van het probleem houdt op dat u vrij kunt krijgen.

BETRIEB

1. Zet het Verlängerungsgriff op de gewünschte Höhe ein. Rol uw magnetische magneet op de gewünschte harte bovenfläche. Er kunnen nagel-, stift-, bolzen- en andere magnetische weerstanden ontstaan.

2. Zorg ervoor dat u de magneetkaart inschakelt
Als u zich inlaat en de adsorberende Nägel vrijlaat, komt er een einde aan en valt u weg. Vermeiden Sie Verletzungen, indem Sie scharfe Nägel von Hand entfernen.

Veiligheidsraad

WAARSCHUWING:

2. Bitte stellen Dit is niet het geval in de buurt van materialen.

2. SITZEN SIE NICHT, STEHEN SIE NICHT AUF DIESEM ARTIKEL. Es ist unter allen Bedingungen verboten, Personen zu befördern. 3. Überlastung ist versterkt het geheel.

4. Fahren Sie nicht zu schnell, wenn Sie an Schlaglochstellen vooruitzien.

5. Dit product is geen speelgoed. Erlauben Sie Kindernicht, mit oder in der Nähe dieses Artikels zu spielen.

6. Als u het apparaat niet in beladen toestand heeft, dan is dit het geval.

7. Nur bestimmungsgemäß gebruikt.

8. Vor jedem Gebrauch prüfen; Niet gebruikt, als het deel verloren gaat beschadigd zijn.

Vorsichtsmaßnahmen bij de montage

2. Monteer het apparaat nu. Tijdens het verwijderen Montage kan worden uitgevoerd.

2. Voer de montage uit met een ANSI-lasbeschermingsbril en strapazierfähige Arbeitshandschuhe.

3. Houd het montagegedeelte stil en beluister het.

4. Houd de montage van onbewerkte personen op de hoogte Bereich varen.

5. Als u het apparaat niet meer gebruikt, gaat u verder of onder hen Einfluss von Alkohol, Drogen of Medikamenten stehen.

6. Als u een vlam, een hart, een hart en een laagje Oberfläche montiereert, sterft een voll beladen Kehrmaschine sicher tragen kann.

AANWIJZING AUFBEWAREN

Handleiding voor foutbeperking

Probleem	Grond van de voorgrond	Oplossing
De wielen draaien zich niet gratis.	Onverwachte Schmierung.	Als u een idee heeft, dan roteert u Delen te schmieren.
De magneetkracht is het minst kort na	Het fijne Eisenpulver, dat is in de Oberfläche des Aluminiumframes geadsorbeerd word	Verwijder dit fijn Eisenpulver met een borst

Wratten

1. Vermeiden Als u een langere Sonneneinstrahlung, een Alterung zu vermeiden.
2. Vermeiden Sie, dass der Wagen durch hevige Stöße beim Bergauf- en Bergabfahren Risse bekommt.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importeur uit AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

In de VS geïmporteerd: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VK REP

YH CONSULTING LIMITED.
T.a.v. YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische Support- en E-Garantiezertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Magnetisk sopmaskin
ANVÄNDARMANUAL

Vi fortsätter att sträva efter att erbjuda dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "Half Price" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar endast en en uppskattning av de besparingar du kan göra genom att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att det täcker alla kategorier av verktyg som vi erbjuder. Vi påminner dig om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du sparar faktiskt hälften jämfört med de största varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Magnetisk sopmaskin



QJ8038 / QJ8039 + QJ8010

BEHÖVER DU HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du frågor om produkten? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

LÄS ALLA INSTRUKTIONER OCH VARNINGAR INNAN DU ANVÄNDER DETTA PRODUKT.

Denna manual ger viktig information om korrekt användning och underhåll. Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa noggrannheten i detta manual. Dessa instruktioner är inte avsedda att täcka alla möjliga tillstånd och situation som kan uppstå. Vi förbehåller oss rätten att ändra detta produkten när som helst utan föregående meddelande.

OM DET FINNS NÅGON FRÅGA OM ETT TILLSTÅND ÄR SÄKERT ELLER OSÄKER, ANVÄND INTE DENNA PRODUKT!

VARNING

1. HÅLL BORT FRÅN MATERIAL OCH KOMPONENTER SOM KAN SKADAS AV EXPONERING FÖR MAGNETER. PERSONER MED PACEMAKER BÖR RÅDFRÅGA LÄKARE INNAN ANVÄNDNING PRODUKT.

Modell och parametrar

Modell	QJ8038	QJ8039	QJ8010
Håller upp till	10 pund	8 pund	16 kg
Arbetsbredd	**17 tum**	**15 tum**	**3,2 tum**
Förlängningshandtag	stöd	stöd	stöd
Snabbkopplingsspak utan stöd		icke-stöd	icke-stöd

Montering och användning

Obs: Ta bort skyddsfilmen på aluminiumhöljets yta före användning för att undvika att försvaga den magnetiska kraften.



QJ8010 Montering :

QJ8038 och QJ8039:



Låsring * 2 st



Låsring * 2 st

Genom att dra åt låsringen kan röret hållas utsträckt i det visade läget när röret är löst på grund av för mycket användning.

DRIFT

1. Justera förlängningshandtaget till önskad höjd. Rulla den magnetiska sopmaskinen över den önskade hårda ytan. Den kan plocka upp spikar, stift, bultar och andra magnetiska föremål.

2. Lyft upp frigöringsspaken för att snabbt ta bort den magnetiska kraften, så att de adsorberade spikarna faller av snabbt och enkelt. bekvämt. Undvik skador genom att ta bort vassa naglar för hand.

Säkerhetsinstruktioner

VARNING:

1. Placera den inte nära brandfarliga material.
2. SITTA INTE, STÅ INTE PÅ DETTA FÖREMÅL. Det är förbjudet att bära personer samtidigt vilket tillstånd som helst.
3. Överbelastning är strängt förbjuden.
4. Kör inte för fort när du passerar områden med gropar.
5. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av denna punkt.
6. Lyft inte medan lasten är belastad.
7. Använd endast enligt avsikten.
8. Kontrollera före varje användning; använd inte om delar är lösa eller skadade.

Monteringsförsiktighetsåtgärder

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
6. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan användas stödja en fullt lastad sopmaskin.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Felsökningsinstruktioner

Problem	Skäl	Lösning
Hjulen är inte snurrar fritt.	Otillräcklig smörjning. Tillsätt olja för att smörja	roterande delar.

Den magnetiska kraften droppar ett tag	Det fina järnpulvret som adsorberas på ytan av aluminium ram	Ta bort det fina järnet pudra med en pensel

Underhåll

1. Undvik långvarig exponering för solen för att undvika åldrande.
2. Undvik att vagnen spricker på grund av våldsamma stötar vid körning uppför backar och utför.

Tillverkare:Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

EG- representant	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

Storbritanniens republikaner	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Kontor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support- och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Magnetisk skärmaskin
ANVÄNDARHANDBOK

Vi fortsätter att sträva efter att erbjuda dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "Half Price" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar endast en en uppskattning av de besparingar du kan göra genom att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att det täcker alla kategorier av verktyg som vi erbjuder. Vi påminner dig om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du sparar faktiskt hälften jämfört med de största varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Magnetisk sopmaskin



QJ8038 / QJ8039 + QJ8010

BEHÖVER DU HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du frågor om produkten? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN UND WARNHINWEISE, BEVOR SIE ANVÄNDNING AV DIESE PRODUKT.

Dieses Handbuch enthält viktig Informationen zur ordnungsgemäßen Bedienung och Wartung. Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um die Richtigkeit dieses Handbuchs sicherzustellen. Diese Anweisungen sollen nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen abdecken, die auftreten können. Wir behalten uns das Recht vor, dieses Produkt jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

WENN FRAGEN ÜBER DIE SICHERHEIT ODER UNSICHERHEIT EINES ZUSTANDS BESTEHEN, BETREIBEN SIE DIESES PRODUKT INTE!

VARNING

2. Halten Sie sich von Materialien und Komponenten fern, die durch die Einwirkung von Magneten beschädigt werden könnten. Personen mit einem Herzschrittmacher sollten vor der Verwendung dieses Produkts konsultera en konst.

Modell och parameter

Modell	QJ8038	QJ8039	QJ8010
Hållstativ	10 Pfund	8 Pfund	35 Pfund
Arbetsbredd	**17 Zoll**	**15 Zoll**	**3,2 Zoll**
Verlängerungsgriff	Unterstützung	Understöd	Understöd
Snabbspänn Lasthebel	Keine Understöd	Keine Understöd	Keine Understöd

Montage och användning

Tips: Bitte entfernen Sie vor dem Gebrauch die Schutzfolie auf der Oberfläche des Aluminiumgehäuses, um en Schwächung der Magnetkraft för att undvika.

QJ8010 Montering :



QJ8038 och QJ8039:



Till slottet*2 st



Das geschnürte gitter hält die röhre während zu viel gebrauch frei.

FÖRETAG

1.Stellen Sie den Verlängerungsgriff auf die gewünschte Höhe ein. Rollen Sie die magnetische Kehrmaschine über die gewünschte harte Oberfläche. Es kann Nägel, Stifte, Bolzen und alle anderen magnetischen Gegenstände aufnehmen.

2.Heben Sie den Entriegelungshebel an, um die Magnetkraft schnell zu entfernen und die adsorbierten Nägel freizugeben schnell, einfach und bequem abfallen. Vermeiden Sie Verletzungen, indem Sie scharfe Nägel von Hand entfernen.

Säkerhetshinweis

VARNING:

2. Bitte stellen Sie es nicht in die Nähe von brennbaren Materialien.

2. SITZEN SIE NICHT, STEHEN SIE NICHT AUF DIESEM ARTIKEL. Es ist unter allen Bedingungen verboten, Personen zu befördern. 3. Überlastung ist styrker untersagt.

4. Fahren Sie nicht zu schnell, wenn Sie an Schlaglochstellen förebyggande.

5. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit oder in der Nähe dieses Artikels zu spielen.

6. Heben Sie das Gerät nicht im beladenen Zustand an.

7. Nur bestimmungsgemäß verwenden.

8. Vor jedem Gebrauch prüfen; Nicht verwenden, när Teile förlorar oder skadad är.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

2. Montieren Sie es nur gemäß dieser Anleitung. Genom unsachgemäße Montage können Gefahren entstehen.

2. Tragen Sie under Montage eine ANSI-zugelassene Schutzbrille und strapazierfähige Arbeitshandschuhe.

3. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.

4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen aus dem Bereich ormbunke.

5. Bauen Sie das Gerät nicht auf, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.

6.Auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche montieren, die eine voll beladene Kehrmaschine sicher tragen kann .

ANLEITUNG AUFBEWAHREN

Anledning till felsökning

Problem	Grunddafür	Lösung
Räderna drar sig inte fri.	Otillgänglig Smitta.	Fügen Sie Öl hinzu, um die rotierenden Del att smutsa ner.
Magnetkraft-lässen kort tid efter	Das feine Eisenpulver, das auf der Oberfläche des Aluminiumrahmens adsorberande tråd	Fjärra det fint järnpulver med en bröst

Wartung

1. Vermeiden Sie längere Sonneneinstrahlung, um Alterung zu undvika.
2. Vermeiden Sie, dass der Wagen durch heftige Stöße beim Bergauf- und Bergabfahren Risse bekommt.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

I USA importerad: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

EG- representant	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

Storbritanniens republikaner	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Kontor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Barredora magnética
MANUAL DEL USUARIO

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorra la mitad", "Mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una Estimamos el ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas. Esto no cubre necesariamente todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que verifique cuidadosamente al realizar un pedido si...

De hecho, estamos ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas líderes.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Barredora magnética



QJ8038 / QJ8039 + QJ8010

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en contactarnos:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que no le informemos si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.

Este manual proporciona información importante sobre el funcionamiento correcto y mantenimiento. Se ha hecho todo lo posible para garantizar la precisión de este manual. Estas instrucciones no pretenden cubrir todas las posibles Condición y situación que pueda ocurrir. Nos reservamos el derecho de cambiar esto. producto en cualquier momento sin previo aviso.

SI HAY ALGUNA DUDA SOBRE SI UNA CONDICIÓN ES SEGURA O ¡PELIGROSO, NO UTILICE ESTE PRODUCTO!



ADVERTENCIA

1. MANTENER ALEJADO DE MATERIALES Y COMPONENTES QUE PUEDAN DAÑARSE POR LA EXPOSICIÓN A IMANES. PERSONAS CON LOS USUARIOS DEBEN CONSULTAR A UN MÉDICO ANTES DE USAR ESTE MARCAPASOS PRODUCTO.

Modelo y parámetros

Modelo	QJ8038	QJ8039	QJ8010
Aguanta hasta	10 libras	8 libras	35 libras
Ancho de trabajo	17 pulgadas	15 pulgadas	3,2 pulgadas
Mango de extensión	apoyo	apoyo	apoyo
Palanca de carga de liberación rápida	sin soporte	falta de apoyo	falta de apoyo

Montaje y uso

Nota: Retire la película protectora de la superficie de la carcasa de aluminio antes de usar para evitar debilitar la fuerza magnética.



Conjunto QJ8010 :

QJ8038 y QJ8039:



Anillo de bloqueo*2 piezas



Anillo de bloqueo*2 piezas

Apretar el anillo de bloqueo puede mantener el tubo estirado en la posición que se muestra cuando el tubo está flojo debido a un uso excesivo.

OPERACIÓN

1. Ajuste el mango extensible a la altura deseada. Deslice la barredora magnética sobre la superficie dura deseada. Puede recoger clavos, alfileres, pernos y cualquier otro objeto magnético.

2. Levante la palanca de liberación para eliminar rápidamente la fuerza magnética, lo que permite que los clavos adsorbidos se caigan de manera rápida, fácil y Convenientemente. Evite lesiones retirando clavos afilados con la mano.

Instrucciones de seguridad

ADVERTENCIA:

1. No lo coloque cerca de materiales inflamables.
2. NO SE SIENTE NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO. Está prohibido llevar personas en cualquier condición.
3. La sobrecarga está estrictamente prohibida.
4. No te muevas demasiado rápido al pasar por zonas con baches.
5. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni cerca de él. artículo.
6. No levante mientras esté cargado.
7. Úselo únicamente según lo previsto.
8. Inspeccione antes de cada uso; no lo utilice si las piezas están sueltas o dañadas.

Precauciones de montaje

1. Ensamble únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede... crear peligros.
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes. Durante el montaje.
3. Mantenga el área de montaje limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No realice el montaje cuando esté cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.

6.Montar sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar cargas de forma segura. apoyando una barredora completamente cargada.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Instrucciones para la resolución de problemas

Problema	Razones	Solución
Las ruedas no son girando libremente.	Lubricación insuficiente. Añada aceite para lubricar el	piezas giratorias.

La fuerza magnética gotas por un rato	El polvo fino de hierro que se adsorbe en el superficie de aluminio marco	Quitar el hierro fino polvo con una brocha

Mantenimiento

1.Evitar la exposición prolongada al sol para evitar el envejecimiento.

2. Evite que el carrito se agriete debido a un impacto violento al subir una pendiente y cuesta abajo.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

Representante de la CE	

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	

YH CONSULTING LIMITADA.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y garantía electrónica www.vevor.com/support

Máquina de torno magnética
MANUAL DEL USUARIO

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorra la mitad", "Mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una Estimamos el ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas. Esto no cubre necesariamente todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que verifique cuidadosamente al realizar un pedido si...

De hecho, estamos ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas líderes.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Barredora magnética



QJ8038 / QJ8039 + QJ8010

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en contactarnos:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que no le informemos si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN UND WARNHINWEISE, BEVOR SIE UTILIZAR ESTE PRODUCTO.

Este manual contiene información detallada sobre los pedidos Bedienung und Wartung. Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um die Richtigkeit dieses Handbuchs sicherzustellen. Estos cambios sollen nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen abdecken, die auftreten können. Wir behalten uns das Recht vor, este producto jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

WENN FRAGEN ÜBER DIE SICHEHEIT ODER UNSICHERHEIT EINES ZUSTANDS BESTEHEN, BETREIBEN SIE DIESES PRODUKT ¡NO!

ADVERTENCIA

2. Halten Sie sich von Materialien und Komponenten fern, die durch die Einwirkung von Magneten beschädigt werden könnten. personas con einem Herzschrittmacher sollten vor der Verwendung dieses Produkts Asesorar a un médico.

Modelo y parámetro

Modelo	QJ8038	QJ8039	QJ8010
Parada de autobús	10 Pfund	8 Pfund	35 Pfund
Duración del trabajo	17 pulgadas	15 pulgadas	3,2 pulgadas
Verlängerungsgriff Unterstützung		Apoyo	Apoyo
Schnellspann-Lasthebel	No Apoyo	No Apoyo	No Apoyo

Montaje y uso

Nota: Bitte entfernen Sie vor dem Gebrauch die Schutzfolie auf der Oberfläche des Aluminiumgehäuses, um eine Schwächung der Magnetkraft zu vermeiden.



Montaje QJ8010 :

QJ8038 y QJ8039:



Al castillo*2 piezas



Das geschnürte gitter hält die röhre während zu viel gebrauch frei.

TRIUNFAR

1.Stellen Sie den Verlängerungsgriff auf die gewünschte Höhe ein. Rollen Sie die magnetische Kehrmaschine über die gewünschte harte Oberfläche. Es kann Nägel, Stifte, Bolzen und alle other magnetischen Gegenstände aufnehmen.

2.Heben Sie den Entriegelungshebel an, um die Magnetkraft schnell zu entfernen und die adsorbierten Nägel freizugeben schnell, einfach und bequem abfallen. Vermeiden Sie Verletzungen, indemn Sie scharfe Nägel von Hand entfernen.

Información sobre seguridad

ADVERTENCIA:

2. Bitte stellen Sie es nicht in die Nähe von brennbaren Materialien.

2. SITZEN SIE NICHT, STEHEN SIE NICHT AUF DIESEM ARTIKEL. es ist unter allen Bedingungen verboten, Personen zu befördern. 3. Überlastung ist fortalece untersagt.

4. Fahren Sie nicht zu schnell, wenn Sie an Schlaglochstellen Previamente.

5. Este producto no es un juego. Erlauben Sie Kindern nicht, mit oder in der Nähe dieses Artikels zu spielen.

6. Heben Sie das Gerät nicht im beladenen Zustand an.

7. Nur bestimmungsgemäß verwenden.

8. Vor jedem Gebrauch prüfen; Nicht verwenden, wenn Teile pierde oder están dañados

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

2. Montieren Sie es nur gemäß dieser Anleitung. Por falta de seguridad Montage können Gefahren entstehen.

2. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-zugelassene Schutzbrille und strapazierfähige Arbeitshandschuhe.

3. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.

4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen aus dem Helecho de bereich.

5. Bauen Sie das Gerät nicht auf, wenn Sie müde sind oder under dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.

6.Auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche montieren, die eine voll beladene Kehrmaschine sicher tragen kann .

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Instrucciones para la gestión de errores

Problema	Razones para	Solución
Los ruedas giran No libre.	Indestructible Schmierung.	Fügen Sie Öl hinzu, um die rotierenden Cortar piezas.
La fuerza magnética se pierde corto después	Das feine Eisenpulver, das auf der Oberfläche des Marcos de aluminio se adsorberá	Desprenderse de esto fino polvo de hierro con una ráfaga

Wartung

1. Vermeiden Sie langere Sonneneinstrahlung, um Alterung zu vermeiden.
2. Vermeiden Sie, dass der Wagen durch heftige Stöße beim Bergauf- und Bergabfahren Risse bekommt.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importado por AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado en EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

Representante de la CE	

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	

YH CONSULTING LIMITADA.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y garantía electrónica
www.vevor.com/support