VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

PET BARRIER FOR CAR

MODEL: SZJJGSG02

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PET BARRIER FOR CAR

MODEL: SZJJGSG02



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning - To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This symbol, placed before a safety comment, indicates a kind of precaution, warning, or danger. Ignoring this warning may lead to an accident. To reduce the risk of injury, fire, or electrocution, please always follow the recommendation shown below.
	Warning- Be sure to wear gloves when using this product.

WARNING

- Read these instructions carefully and retain them for future use.
- When using the product, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of injury including the followings: A competent adult should assemble the product.
- Keep children and pets away while assembling the product. Do not let children climb on or play with the product.
- Wear gloves when installing the product.
- Do not use this product if any parts are missing, damaged, or abrase. Do not over-tighten the fasteners(hardware). Regularly examine the product for wear and tear, replace at first sign of damage or if parts become detached.

CLEANING AND MAINTENANCE

- To clean the product, wipe with a soft, slightly moist cloth.
- Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers metal or sharp utensils to clean the product.

PRODUCTION CONFIGURATION

Model	SZJJGSG02
Product size (inch)	33*32
Width adjustment range (inch)	33-57
Height adjustment range (inch)	32-49

PARTS LIST

ITEM	Name	PICTURE	Q'TY	ITEM	Name	PICTURE	Q'TY
A	The main network annular telescopic tube		3PCS	F	Hand screw		12PCS
B	Vertical pole pipe		2PCS	G	bolts		12PCS
C	Adjustable pole		2PCS	H	Plastic connectors		6PCS
D	Plastic fixed base		6PCS	I	manual		1PCS

E	Plastic fixed platen		6PCS				

INSTALLATION INSTRUCTIONS

STEP 1:

Please take out the A parts and fix it with D and E through G (using long screws), note that the installation here cannot be too tight, the following steps need to be adjusted to the appropriate position, and F is facing one direction.



STEP 2:

Please remove part B and fix it with H and F/G (using short screws). Be careful not to install it too tightly here. The following steps need to be adjusted to the appropriate position.

STEP 3:

Press the A part (main network ring expansion pipe) and B part assembly that were installed in the first step through the spring compression buckle, and adjust the appropriate position by tightening the F on the G screw (manually tightening the nut).



STEP 4:

There is a colored soft cap on one end of the B tube, this is a protection, we open this colored plastic cap, we insert C into the tube of B, there is a hand nut on C, adjust the nut to the position that is suitable for the installation height of our car.

STEP 5:

Slide the dog barrier to adjust it to fit backseat or cargo areas in your car or SUV.



PRODUCT STORAGE

Open the Hand screw and the nut, take it off the car, open the circular clamps and put a piece of protective net into the packing box, complete the storage of all items, or put it back in the carton packaging.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

BARRIÈRE POUR ANIMAUX DOMESTIQUES POUR VOITURE

MODÈLE : SZJJGSG02

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.
« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.
Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BARRIÈRE POUR ANIMAUX DOMESTIQUES POUR VOITURE

MODÈLE : SZJJGSG02



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

Machine Translated by Google

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Ce symbole, placé avant un commentaire de sécurité, indique un type de précaution, d'avertissement ou de danger. Ignorer cet avertissement peut entraîner un accident. Pour réduire le risque de blessure, d'incendie ou d'électrocution, veuillez toujours suivre la recommandation ci-dessous.
	Avertissement – Assurez-vous de porter des gants lorsque vous utilisez ce produit.

AVERTISSEMENT

Lisez attentivement ces instructions et conservez-les pour une utilisation ultérieure.

Lors de l'utilisation du produit, des précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies pour réduire le risque de blessure, notamment les suivantes : Un adulte compétent doit assembler le produit.

Tenez les enfants et les animaux domestiques éloignés lors de l'assemblage du produit. Ne laissez pas les enfants grimper sur le produit ou jouer avec.

Portez des gants lors de l'installation du produit.

N'utilisez pas ce produit si des pièces manquent, sont endommagées ou abrasives. Ne serrez pas trop les fixations (matériel). Examinez régulièrement le produit pour détecter toute trace d'usure, remplacez-le dès les premiers signes de dommage ou si des pièces se détachent.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour nettoyer le produit, essuyez avec un chiffon doux légèrement humide.

N'utilisez jamais de détergents corrosifs, de brosses métalliques, d'éponges abrasives ou d'ustensiles tranchants pour nettoyer le produit.

Machine Translated by Google

CONFIGURATION DE PRODUCTION

Modèle	SZJJGSG02
Taille du produit (pouces)	33*32
Plage de réglage de la largeur (pouces)	33-57
Plage de réglage de la hauteur (pouces)	32-49

LISTE DES PIÈCES

Nom de	l'article	Image	Quantité	Nom de l'article			PHOTO	Q'TY	
UN	Le principal réseau annulaire télescopique tube		3 PIÈCES	F		Main vis		12 pièces	S
B	Poteau vertical tuyau		2 pièces	G		boulons		12 pièces	S
C	Poteau réglable		2 pièces	H		Plastique connecteurs		6 pièces	
D	Plastique fixe base		6 pièces	je		manuel		1 pièce	

Machine Translated by Google

ET	Plastique fixe platine		6 pièces				

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

ÉTAPE 1 :

Veuillez retirer les pièces A et les fixer avec D et E à G (à l'aide de longues vis), notez que l'installation ici ne peut pas être trop serrée, les étapes suivantes doivent être ajustées à la position appropriée et F est orienté dans une direction.



ÉTAPE 2 :

Veuillez retirer la partie B et la fixer avec H et F/G (à l'aide de vis courtes). Veillez à ne pas l'installer trop serré ici. Les étapes suivantes doivent être ajustées à la position appropriée.

Machine Translated by Google

ÉTAPE 3 :

Appuyez sur l'assemblage de la pièce A (tuyau d'expansion de l'anneau du réseau principal) et de la pièce B qui ont été installés à la première étape à travers la boucle de compression du ressort, et ajustez la position appropriée en serrant le F sur la vis G (en serrant manuellement l'écrou).



Machine Translated by Google

ÉTAPE 4 :

Il y a un capuchon souple coloré à une extrémité du tube B, c'est une protection, nous ouvrons ce capuchon en plastique coloré, nous insérons C dans le tube de B, il y a un écrou à main sur C, ajustez l'écrou à la position qui convient à la hauteur d'installation de notre voiture.

ÉTAPE 5 :

Faites glisser la barrière pour chien pour l'ajuster afin de l'adapter aux sièges arrière ou aux zones de chargement de votre voiture ou de votre SUV.



Machine Translated by Google

STOCKAGE DES PRODUITS

Ouvrez la vis à main et l'écrou, retirez-le de la voiture, ouvrez les pinces circulaires et placez un morceau de filet de protection dans la boîte d'emballage, terminez le stockage de tous les articles ou remettez-le dans l'emballage en carton.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITÉE.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Haustierbarriere fürs Auto

MODELL: SZJJGSG02

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht notwendigerweise alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Haustierbarriere fürs Auto

MODELL: SZJJGSG02



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Machine Translated by Google

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Symbol vor einem Sicherheitshinweis weist auf eine Vorsichtsmaßnahme, Warnung oder Gefahr hin. Das Ignorieren dieser Warnung kann zu einem Unfall führen. Um das Risiko von Verletzungen, Bränden oder Stromschlägen zu verringern, befolgen Sie bitte immer die unten aufgeführte Empfehlung.
	Achtung: Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt Handschuhe.

WARNUNG

ÿ Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für die zukünftige Verwendung auf.

ÿ Bei der Verwendung des Produkts sollten zur Verringerung des Verletzungsrisikos stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, darunter die folgenden: Das Produkt darf nur von einem kompetenten Erwachsenen zusammengebaut werden.

ÿ Halten Sie Kinder und Haustiere während der Montage des Produkts fern. Lassen Sie Kinder nicht auf das Produkt klettern oder damit spielen.

ÿ Tragen Sie bei der Installation des Produkts Handschuhe.

ÿ Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Teile fehlen, beschädigt oder abgenutzt sind. Ziehen Sie die Befestigungselemente (Hardware) nicht zu fest an. Untersuchen Sie das Produkt regelmäßig auf Verschleiß und ersetzen Sie es bei ersten Anzeichen von Beschädigungen oder wenn sich Teile lösen.

REINIGUNG UND WARTUNG

ÿ Wischen Sie das Produkt zum Reinigen mit einem weichen, leicht feuchten Tuch ab.

ÿ Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts niemals ätzende Reinigungsmittel, Drahtbürsten, Topfreiniger aus Metall oder scharfe Gegenstände.

Machine Translated by Google

PRODUKTIONSKONFIGURATION

Modell	SZJJGSG02
Produktgröße (Zoll)	33*32
Breitenverstellbereich (Zoll)	33-57
Höhenverstellbereich (Zoll)	32-49

TEILELISTE

ARTIKEL	Name	BILD	MENGE	ARTIKEL	Name			BILDERANZAHL	
A	Die wichtigsten Netzwerk ringförmig teleskopisch Rohr		3PCS	F		Hand schrauben		12 Stück	S
B	Vertikale Stange Rohr		2PCS	G		Bolzen		12 Stück	S
C	Verstellbare Stange		2 STK	H		Plastik Anschlüsse		6 STK	
D	Kunststoff fest Base		6 STK	I		Handbuch		1 STÜCK	

Machine Translated by Google

UND	Kunststoff fest Walze		6 STK				

INSTALLATIONSANLEITUNG

SCHRITT 1:

Bitte nehmen Sie die Teile A heraus und befestigen Sie sie mit D und E bis G (mit langen Schrauben). Beachten Sie, dass die Installation hier nicht zu eng sein darf. Die folgenden Schritte müssen an die entsprechende Position angepasst werden, und F zeigt in eine Richtung.



SCHRITT 2:

Teil B bitte abnehmen und mit H und F/G (mit kurzen Schrauben) fixieren. Dabei darauf achten, dass es nicht zu fest sitzt. Die folgenden Schritte müssen an die entsprechende Position angepasst werden.

Machine Translated by Google

SCHRITT 3:

Drücken Sie die im ersten Schritt installierte Baugruppe aus Teil A (Hauptnetzring-Ausdehnungsrohr) und Teil B durch die Federkompressionsschnalle und stellen Sie die entsprechende Position ein, indem Sie das F an der Schraube G festziehen (die Mutter manuell festziehen).



Machine Translated by Google

SCHRITT 4:

An einem Ende des B-Rohrs befindet sich eine farbige weiche Kappe, dies ist ein Schutz. Wir öffnen diese farbige Kunststoffkappe und stecken C in das Rohr von B. Auf C befindet sich eine Handmutter. Stellen Sie die Mutter auf die Position ein, die für das Rohr geeignet ist.
Einbauhöhe unseres Autos.

SCHRITT 5:

Verschieben Sie die Hundebarriere, um sie an die Rücksitze oder Ladeflächen Ihres Autos oder SUVs anzupassen.



Machine Translated by Google

PRODUKTLAGERUNG

Öffnen Sie die Handschraube und die Mutter, nehmen Sie sie vom Auto ab, öffnen Sie die Rundklammern und legen Sie ein Stück Schutznetz in die Verpackungsschachtel, schließen Sie die Lagerung aller Artikel ab oder legen Sie sie zurück in die Kartonverpackung.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

BARRIERA PER ANIMALI DOMESTICI PER AUTO

MODELLO: SZJJGSG02

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BARRIERA PER ANIMALI DOMESTICI PER AUTO

MODELLO: SZJJGSG02



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:
Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

	Attenzione - Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo simbolo, posto prima di un commento sulla sicurezza, indica un tipo di precauzione, avviso o pericolo. Ignorare questo avviso può causare un incidente. Per ridurre il rischio di lesioni, incendi o folgorazione, seguire sempre la raccomandazione mostrata di seguito.
	Attenzione: assicurarsi di indossare guanti quando si utilizza questo prodotto.

AVVERTIMENTO

ÿ Leggere attentamente le presenti istruzioni e conservarle per un utilizzo futuro.

ÿ Quando si utilizza il prodotto, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base per ridurre il rischio di lesioni, tra cui le seguenti: il prodotto deve essere montato da un adulto competente.

ÿ Tenere lontani bambini e animali domestici durante il montaggio del prodotto. Non lasciare che i bambini si arrampichino sul prodotto o ci giochino.

ÿ Indossare guanti durante l'installazione del prodotto.

ÿ Non utilizzare questo prodotto se alcune parti sono mancanti, danneggiate o abrase. Non stringere eccessivamente gli elementi di fissaggio (hardware). Esaminare regolarmente il prodotto per verificare l'usura, sostituirlo al primo segno di danno o se le parti si staccano.

PULIZIA E MANUTENZIONE

ÿ Per pulire il prodotto, passare un panno morbido e leggermente umido.

ÿ Non utilizzare mai detergenti corrosivi, spazzole metalliche, pagliette abrasive, utensili metallici o affilati per pulire il prodotto.

Machine Translated by Google

CONFIGURAZIONE DI PRODUZIONE

Modello	SZJJGSG02
Dimensioni del prodotto (pollici)	33*32
Gamma di regolazione della larghezza (pollici)	33-57
Campo di regolazione dell'altezza (pollici)	32-49

ELENCO DELLE PARTI

Nome	ARTICOLO	IMMAGINE	Q.TÀ	Nome	ARTICOLO		IMMAGINE	Q.TÀ
UN	Il principale rete anulare telescopic tubo		3 PZ F			Mano vite		12 pz. S
B	Palo verticale tubo		2 PZ G			bulloni		12 pz. S
C	Palo regolabile		2 PZ H			Plastica connettori		6 PZ
D	Plastica fissa base		6 PZ I			manuale		1 PZ

Machine Translated by Google

E	Plastica fissa piastra		6 PZ				

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

PASSO 1:

Estrarre le parti A e fissarle con D ed E fino a G (utilizzando viti lunghe); notare che l'installazione in questo caso non può essere troppo stretta, i passaggi successivi devono essere regolati nella posizione appropriata e F è rivolto in una direzione.



PASSO 2:

Si prega di rimuovere la parte B e fissarla con H e F/G (utilizzando viti corte). Fare attenzione a non installarla troppo stretta qui. I seguenti passaggi devono essere regolati nella posizione appropriata.

Machine Translated by Google

PASSO 3:

Premere la parte A (tubo di espansione dell'anello di rete principale) e il gruppo della parte B installati nel primo passaggio attraverso la fibbia di compressione della molla e regolare la posizione appropriata serrando la vite F sulla vite G (serrando manualmente il dado).



Machine Translated by Google

PASSO 4:

C'è un cappuccio morbido colorato su un'estremità del tubo B, questa è una protezione, apriamo questo cappuccio di plastica colorato, inseriamo C nel tubo di B, c'è un dado manuale su C, regoliamo il dado nella posizione adatta per il
altezza di installazione della nostra auto.

PASSO 5:

Fai scorrere la barriera per cani per adattarla ai sedili posteriori o al vano di carico della tua auto o del tuo SUV.



Machine Translated by Google

CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

Aprire la vite a mano e il dado, toglierli dall'auto, aprire i morsetti circolari e mettere un pezzo di rete protettiva nella scatola di imballaggio, completare lo stoccaggio di tutti gli articoli o rimetterli nell'imballaggio di cartone.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

BARRERA PARA MASCOTAS PARA COCHE

MODELO: SZJJGSG02

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.
"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BARRERA PARA MASCOTAS PARA COCHE

MODELO: SZJJGSG02



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este símbolo, colocado antes de un comentario de seguridad, indica un tipo de precaución, advertencia o peligro. Ignorar esta advertencia puede provocar un accidente. Para reducir el riesgo de lesiones, incendios o electrocución, siga siempre las recomendaciones que se muestran a continuación.
	Advertencia: Asegúrese de usar guantes al utilizar este producto.

ADVERTENCIA

Lea atentamente estas instrucciones y consérvelas para utilizarlas en el futuro.

Al utilizar el producto, siempre se deben seguir precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de lesiones, incluidas las siguientes: Un adulto competente debe ensamblar el producto.

Mantenga a los niños y las mascotas alejados mientras ensambla el producto. No permita que los niños se suban al producto ni jueguen con él.

Use guantes al instalar el producto.

No utilice este producto si faltan piezas, están dañadas o desgastadas. No ajuste demasiado los sujetadores (hardware). Examine periódicamente el producto para detectar desgaste y reemplácelo al primer signo de daño o si alguna pieza se desprende.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para limpiar el producto, pase un paño suave y ligeramente húmedo.

Nunca utilice detergentes corrosivos, cepillos de alambre, estropajos metálicos abrasivos o utensilios afilados para limpiar el producto.

Machine Translated by Google

CONFIGURACIÓN DE PRODUCCIÓN

Modelo	SZJJGSG02
Tamaño del producto (pulgadas)	33*32
Rango de ajuste de ancho (pulgadas)	33-57
Rango de ajuste de altura (pulgadas)	32-49

LISTA DE PIEZAS

Nombre	del ARTÍCULO	IMAGEN	CANTIDAD	Nombre del	ARTÍCULO	CANTIDAD DE IMÁGENES	
A	El principal red anular telescópico tubo		3 piezas	F	Mano tornillo		12 piezas S
B	Poste vertical tubo		2 piezas	G	pernos		12 piezas S
do	Poste ajustable		2 piezas	altas	Plástico Conectores		6 piezas
D	Plástico fijo base		6 piezas	yo	manual		1 piezas

Machine Translated by Google

Y	Plástico fijo platina		6 piezas				

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

PASO 1:

Retire las partes A y fíjelas con D y E a G (usando tornillos largos), tenga en cuenta que la instalación aquí no puede ser demasiado apretada, los siguientes pasos deben ajustarse a la posición adecuada y F está orientada en una dirección.



PASO 2:

Retire la pieza B y fíjela con H y F/G (usando tornillos cortos). Tenga cuidado de no instalarla demasiado apretada aquí. Los siguientes pasos deben ajustarse a la posición adecuada.

Machine Translated by Google

PASO 3:

Presione la parte A (tubo de expansión del anillo de red principal) y el conjunto de la parte B que se instalaron en el primer paso a través de la hebilla de compresión del resorte y ajuste la posición adecuada apretando la F en el tornillo G (apretando manualmente la tuerca).



Machine Translated by Google

PASO 4:

Hay una tapa blanda de color en un extremo del tubo B, esto es una protección, abrimos esta tapa de plástico de color, insertamos C en el tubo de B, hay una tuerca manual en C, ajustamos la tuerca a la posición que sea adecuada para el
Altura de instalación de nuestro coche.

PASO 5:

Deslice la barrera para perros para ajustarla al asiento trasero o las áreas de carga de su automóvil o SUV.



Machine Translated by Google

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS

Abra el tornillo de mano y la tuerca, sáquelo del automóvil, abra las abrazaderas circulares y coloque un trozo de red protectora en la caja de embalaje, complete el almacenamiento de todos los artículos o vuelva a colocarlo en el embalaje de cartón.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

BARIERA DLA ZWIERZĄT DO SAMOCHODU

MODEL: SZJJGSG02

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.
„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BARIERA DLA ZWIERZĄT DO SAMOCHODU

MODEL: SZJJGSG02



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Machine Translated by Google

	Ostrzeżenie - Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Ten symbol, umieszczony przed komentarzem dotyczącym bezpieczeństwa, wskazuje na rodzaj ostrożności, ostrzeżenia lub niebezpieczeństwa. Zignorowanie tego ostrzeżenia może doprowadzić do wypadku. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, pożaru lub porażenia prądem, zawsze postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami.
	Ostrzeżenie: Podczas stosowania tego produktu należy nosić rękawiczki.

OSTRZEŻENIE

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości.

Podczas korzystania z produktu należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby zminimalizować ryzyko obrażeń, w tym: Montażu produktu powinna dokonać osoba dorosła o odpowiednich kompetencjach.

Trzymaj dzieci i zwierzęta domowe z dala od produktu podczas jego montażu. Nie pozwól dzieciom wspinać się na produkt ani bawić się nim.

Podczas instalacji produktu należy nosić rękawice.

Nie używaj tego produktu, jeśli brakuje jakichkolwiek części, są one uszkodzone lub otarte. Nie dokręcaj zbyt mocno elementów mocujących (sprzętu). Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem zużycia i uszkodzeń, wymień go przy pierwszych oznakach uszkodzenia lub jeśli części się odłączą.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Aby wyczyścić produkt, przetrzyj go miękką, lekko wilgotną ściereczką.

Do czyszczenia produktu nigdy nie używaj żrących detergentów, szczotek drucianych, ściernych zmywaków metalowych ani ostrych narzędzi.

Machine Translated by Google

KONFIGURACJA PRODUKCJI

Model	SZJJGSG02
Rozmiar produktu (cale)	33*32
Zakres regulacji szerokości (cale)	33-57
Zakres regulacji wysokości (cale)	32-49

LISTA CZĘŚCI

Nazwa przedmiotu	OBRAZEK	ILOŚĆ	Nazwa przedmiotu			Ilość zdjęć	
A	Główny sieć pierścieniowy teleskopowy rura		3 SZT. F		Ręka śruba		12 szt. S
B	Słup pionowy rura		2 SZT. G		śruby		12 szt. S
C	Regulowany drążek		2 SZT. H		Plastikowy złącza		6 SZT.
D	Plastik stały opierać		6 SZT. I		podręcznik		1 SZT.

Machine Translated by Google

I	Plastik stały płyta dociskowa		6 SZT.				

INSTRUKCJA INSTALACJI

KROK 1:

Proszę wyjąć części A i przymocować je do części D i E do G (za pomocą długich śrub). Należy pamiętać, że montaż w tym miejscu nie może być zbyt ciasny. Kolejne kroki należy dostosować do odpowiedniej pozycji, a część F musi być skierowana w jedną stronę.



KROK 2:

Proszę usunąć część B i przymocować ją za pomocą H i F/G (używając krótkich śrub). Uważaj, aby nie zamontować jej zbyt ciasno. Następujące kroki należy dostosować do odpowiedniej pozycji.

Machine Translated by Google

KROK 3:

Wciśnij część A (główną rurę rozprężną pierścienia sieciowego) i zespół części B, które zostały zainstalowane w pierwszym kroku, przez klamrę ściskającą sprężynę, a następnie wyreguluj odpowiednią pozycję, dokręcając F na śrubie G (dokręcając ręcznie nakrętkę).



Machine Translated by Google

KROK 4:

Na jednym końcu rurki B znajduje się kolorowa miękka nasadka, która jest zabezpieczeniem. Otwieramy tę kolorową plastikową nasadkę, wkładamy C do rurki B. Na C znajduje się nakrętka ręczna, którą należy ustawić w odpowiedniej pozycji.

wysokość montażu naszego samochodu.

KROK 5:

Przesuń barierkę dla psa, aby dopasować ją do tylnego siedzenia lub przestrzeni bagażowej w samochodzie osobowym lub SUV-ie.



Machine Translated by Google

MAGAZYNOWANIE PRODUKTU

Otwórz śrubę ręczną i nakrętkę, zdejmij pudełko z samochodu, otwórz okrągłe zaciski i włóż kawałek siatki ochronnej do pudełka, zakończ przechowywanie wszystkich przedmiotów lub włóż je z powrotem do opakowania kartonowego.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

HUISDIERENBARRIÈRE VOOR DE AUTO

MODEL: SZJJGSG02

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HUISDIERENBARRIÈRE VOOR DE AUTO

MODEL: SZJJGSG02



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Machine Translated by Google

	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verkleinen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
	Dit symbool, geplaatst voor een veiligheidsopmerking, geeft een soort voorzorgsmaatregel, waarschuwing of gevaar aan. Het negeren van deze waarschuwing kan leiden tot een ongeluk. Om het risico op letsel, brand of elektrocutie te verminderen, dient u altijd de onderstaande aanbeveling op te volgen.
	Waarschuwing: draag handschoenen wanneer u dit product gebruikt.

WAARSCHUWING

ÿ Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

ÿ Bij het gebruik van het product dienen altijd de volgende basisveiligheidsmaatregelen in acht te worden genomen om het risico op letsel te verkleinen: Het product dient door een bekwame volwassene in elkaar te worden gezet.

ÿ Houd kinderen en huisdieren uit de buurt tijdens het monteren van het product. Laat kinderen niet op het product klimmen of ermee spelen.

ÿ Draag handschoenen bij het installeren van het product.

ÿ Gebruik dit product niet als er onderdelen ontbreken, beschadigd zijn of afgesleten zijn. Draai de bevestigingsmiddelen (hardware) niet te strak aan. Controleer het product regelmatig op slijtage, vervang het bij de eerste tekenen van schade of als onderdelen losraken.

REINIGING EN ONDERHOUD

ÿ Om het product schoon te maken, veegt u het af met een zachte, licht vochtige doek.

ÿ Gebruik nooit bijtende schoonmaakmiddelen, staalborstels, schuursponsjes, metaal of scherpe voorwerpen om het product schoon te maken.

Machine Translated by Google

PRODUCTIECONFIGURATIE

Model	SZJJGSG02
Productgrootte (inch)	33*32
Breedte-aanpassingsbereik (inch)	33-57
Hoogteverstellingsbereik (inch)	32-49

ONDERDELENLIJST

ITEM	Naam	FOTO	HOEVEELHEID	ITEM	Naam		FOTO	HOEVEELHEID
A	De belangrijkste netwerk ringvormig telescopisch buis		3PCS	F	Hand schroef		12 stuks	S
B	Verticale paal pijp		2 STUKS	G	bouten		12 stuks	S
C	Verstelbare paal		2 STUKS	H	Plastic connectoren		6 STUKS	
D	Kunststof vast baseren		6PCS	Ik	handmatig		1 STUKS	

Machine Translated by Google

EN	Kunststof vast plaat		6 STUKS				

INSTALLATIE-INSTRUCTIES

STAP 1:

Haal de A-delen eruit en bevestig deze met D en E tot en met G (met lange schroeven). Let op: de installatie mag hier niet te strak zijn. De volgende stappen moeten worden aangepast aan de juiste positie en F moet in één richting wijzen.



STAP 2:

Verwijder onderdeel B en bevestig het met H en F/G (met korte schroeven). Let op dat u het hier niet te strak installeert. De volgende stappen moeten worden aangepast aan de juiste positie.

Machine Translated by Google

STAP 3:

Druk het A-deel (de expansiebuis van de hoofdnetwerkring) en het B-deel die in de eerste stap zijn geïnstalleerd door de veercompressiegesp en stel de juiste positie af door de F op de G-schroef vast te draaien (door de moer handmatig vast te draaien).



Machine Translated by Google

STAP 4:

Aan één uiteinde van de B-buis zit een gekleurde zachte dop, dit is een bescherming, we openen deze gekleurde plastic dop, we steken C in de buis van B, er zit een handmoer op C, stel de moer af op de positie die geschikt is voor de installatiehoogte van onze auto.

STAP 5:

Verschuif het hondenrek om het aan te passen aan de achterbank of de bagageruimte van uw auto of SUV.



Machine Translated by Google

PRODUCTOPSLAG

Draai de handschroef en de moer los, haal deze van de auto, open de ronde klemmen en doe een stuk beschermnet in de verpakking. Berg alle spullen op of doe alles terug in de kartonnen verpakking.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

PET BARRIÄR FÖR BIL

MODELL: SZJJGSG02

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.
"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PET BARRIÄR FÖR BIL

MODELL: SZJJGSG02



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.
	Denna symbol, placerad före en säkerhetskommentar, indikerar en slags försiktighetsåtgärd, varning eller fara. Att ignorera denna varning kan leda till en olycka. För att minska risken för skada, brand eller elstöt, följ alltid rekommendationen nedan.
	Varning- Var noga med att bära handskar när du använder denna produkt.

VARNING

ÿ Läs dessa instruktioner noggrant och spara dem för framtida bruk.

ÿ När du använder produkten ska grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas för att minska risken för skador, inklusive följande: En kompetent vuxen ska montera produkten.

ÿ Håll barn och husdjur borta när du monterar produkten. Låt inte barn klättra på eller leka med produkten.

ÿ Använd handskar när du installerar produkten.

ÿ Använd inte denna produkt om några delar saknas, är skadade eller slitna. Dra inte åt fästelementen (hårdvaran) för hårt. Undersök regelbundet produkten för slitage, byt ut vid första tecken på skada eller om delar lossnar.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

ÿ För att rengöra produkten, torka med en mjuk, lätt fuktig trasa.

ÿ Använd aldrig frätande rengöringsmedel, stålborstar, slipande skurmaskiner av metall eller vassa redskap för att rengöra produkten.

Machine Translated by Google

PRODUKTIONSKONFIGURATION

Modell	SZJJGSG02
Produktstorlek (tum)	33*32
Breddjusteringsområde (tum)	33-57
Höjdjusteringsområde (tum)	32-49

DELLISTA

ARTIKEL	Namn	BILD	ANTAL	ARTIKEL	Namn		BILD	ANTAL
A	Det viktigaste nätverk ringformig teleskopisk rör		3 st	F		Hand skruva		12 st
B	Vertikal stolpe rör		2 st	G		bultar		12 st
C	Justerbar stång		2 st	H		Plast kontakter		6 st
D	Plast fixerad bas		6 st	I		manuell		1 st

Machine Translated by Google

OCH	Plast fixerad platta		6 st				

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

STEG 1:

Ta ut A-delarna och fixera dem med D och E till G (med långa skruvar), observera att installationen här inte kan vara för hårt, att följande steg måste justeras till rätt position och F är vänd åt ena hållet.



STEG 2:

Ta bort del B och fixera den med H och F/G (med korta skruvar). Var noga med att inte installera den för hårt här. Följande steg måste justeras till lämplig position.

Machine Translated by Google

STEG 3:

Pressa A-delen (huvudnätverksringens expansionsrör) och B-delen som installerades i det första steget genom fjäderkompressionsspännet och justera lämplig position genom att dra åt F på G-skruven (manuellt dra åt muttern).



Machine Translated by Google

STEG 4:

Det finns ett färgat mjukt lock i ena änden av B-röret, detta är ett skydd, vi öppnar det här färgade plastlocket, vi sätter in C i röret på B, det finns en handmutter på C, justera muttern till det läge som är lämplig för
monteringshöjd på vår bil.

STEG 5:

Skjut hundbarriären för att justera den för att passa baksätet eller lastutrymmen i din bil eller SUV.



Machine Translated by Google

PRODUKTFÖRVARING

Öppna handskruven och muttern, ta bort den från bilen, öppna de cirkulära klämmorna och lägg en bit skyddsnät i packboxen, slutför förvaringen av alla föremål eller lägg tillbaka den i kartongförpackningen.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support