VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRIVACY TENT

MODEL:SDG5586/SDG6686


VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRIVACY TENT



MODEL:SDG5586



MODEL:SDG6686

(The picture is for reference only; please refer to the actual object)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

Symbol	Symbol Description
	Warning - To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

WARNING:

Read this material before using this product.

1.Keep clear of overhead power lines.

2.Do not set up your tent under trees because of potential lightning strikes or failing tree limbs in inclement weather.

3.For best results in windy conditions, position the narrow end of the tent into the wind.

4.Do not drop the tent.

5.Do not bounce the tent bag on its end to remove the tent, as these actions may damage the frame.

6.This product may require more than one person to assemble it.

7.Under no circumstances should this product be used to cover automobiles, marine products or similar items.

8.CAUTION: Avoid pinch points when opening and closing the tent frame.

1.Accessories

Model	Ground nails 	Ropes 	Storage bag 	Shower bag 	Steel pole 	Fiberglass pole 
SDG5586	8	4(2 sets)	1	0	4	0
SDG6686	8	4(2 sets)	1	1	4	2

2.Installation instructions

SDG5586

Step1:Unpack the tent and all of its parts.



Step2:Connect the tent poles and flatten the tent



Step3:Insert one end of the four poles into the plastic connector at the top of the tent and one end into the plug at the corner of the tent.



Step4:Fix the rain fly to the tent as shown in the picture.Secure the tent with hooks and ropes.



SDG6686

Step1:Unpack the tent and all of its parts. Unfold the tent and lay it in the respective area.



Step2:Connect the tent poles.



Step3:Thread the two fiberglass poles through the holes in the tarp at the top of the tent and insert each end into the holes in the plastic connectors at the corners. Make sure the two fiberglass poles are in an "x" shape.





Step4:Insert one end of the steel four poles into the plastic connector at the top of the tent and one end into the plug at the corner of the tent.





Step5:Put the tent down and fix the rain fly to the tent as shown in the picture.Put the tent up and secure the tent with hooks and ropes.







3.Pack up the tent

Reverse the operation during storage.

Scan the QR code to obtain installation instructions

(SDG5586) **(SDG6686)**

Scan the QR code to obtain feature demonstration

（SDG6686） **（SDG5586 and SDG6686）**

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
EC REP: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
UK REP: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

NAMIOT ZAPEWNIAJĄCY PRYWATNOŚĆ

MODEL:SDG5586 / SDG6686

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRIVACY TENT



MODEL:SDG5586



MODEL:SDG6686

(Zdjęcie ma charakter poglądowy, proszę odnosić się do rzeczywistego obiektu)

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Symbol	Opis symbolu
	Ostrzeżenie - Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik powinien dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu.

1. Trzymaj się z dala od napowietrznych linii energetycznych.
2. Nie rozstawiaj namiotu pod drzewami ze względu na ryzyko wystąpienia wyładowań atmosferycznych lub łamanie się gałęzi drzew w czasie złej pogody.
3. Aby uzyskać najlepsze rezultaty w wietrznych warunkach, umieść węższy koniec namiotu w wiatr.
4. Nie upuszczaj namiotu.
5. Nie należy zdejmować namiotu, uderzając go w koniec pokrowca, ponieważ czynności te mogą uszkodzić ramę.

Do montażu tego produktu może być potrzebna więcej niż jedna osoba .

7. W żadnym wypadku nie należy używać tego produktu do pokrycia samochodów, produkty morskie lub podobne przedmioty.
8. UWAGA: Unikaj punktów przytrzaśnięcia podczas otwierania i zamykania stelaża namiotu .

1. Akcesoria

Model	Gwoździe szlifowa	Liny	Torba do przechowywania	Torba prysznicowa	Słup stalowy	Słup z włókna szklane

	ne 					go 
SDG5586	8	4(2 zestawy)	1	0	4	0
SDG6686	8	4(2 zestawy)	1	1	4	2

2.Instrukcje instalacji

SDG5586

Krok 1: Rozpakuj namiot i wszystkie jego części.



Krok 2: Połącz słupki namiotu i spłaszcz namiot



Krok 3: Włóż jeden koniec czterech słupków do plastikowego łącznika znajdującego się na górze namiotu, a drugi koniec do korka w rogu namiotu.



Krok 4 : Przymocuj tropik do namiot, jak pokazano na zdjęciu. Zabezpiecz namiot haczykami i liny .



SDG6686

Krok 1: Rozpakuj namiot i wszystkie jego części. Rozłóż namiot i połóż go w odpowiedniego obszaru.



2 : Połącz maszty namiotu .



Krok 3: Nawlecz dwa włókna szklane kije przez otwory w plandece na górze namiotu i Włóż każdy koniec w otwory w plastikowych łącznikach na rogach. Zrób pewnie te dwa włókna szklane bieguny mają kształt litery "x".





Krok 4 : Włóż jeden koniec stali S cztery bieguny do plastikowego złącza na górze namiotu i jeden koniec włożyć do korka w rogu namiotu.





Krok 5 : Rozłóż namiot i przymocuj tropik do namiot jak na zdjęciu. Rozłóż namiot i zabezpiecz go haczykami i liny.





3. Rozłóż namiot

Podczas przechowywania należy wykonać te same czynności w odwrotnej kolejności.

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać instrukcje instalacji

(SDG5586) (SDG6686)

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać demonstrację funkcji

（ SDG6686 ） **（ SDG 55 86 i SDG6686 ）**

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Przedstawiciel WE: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.
PRZEDSTAWICIEL W WIELKIEJ BRYTANII: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd.
Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SICHTSCHUTZZELT

MODELL: SDG5586 / SDG6686

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRIVACY TENT



MODELL: SDG5586



MODELL: SDG6686

(Das Bild dient nur als Referenz; bitte beachten Sie das tatsächliche Produkt.)

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

SICHERHEITSHINWEISE UND VORSICHTSMAßNAHMEN

Symbol	Symbolbeschreibung
	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

WARNUNG:

Lesen Sie diese Hinweise, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

1. Halten Sie sich von Freileitungen fern.
2. Bauen Sie Ihr Zelt nicht unter Bäumen auf, da Blitzeinschläge möglich sind. abbrechende Äste bei schlechtem Wetter.
3. Um bei windigen Bedingungen optimale Ergebnisse zu erzielen, positionieren Sie das schmale Ende des Zeltes im Wind.

Wind.

4. Das Zelt darf nicht fallen gelassen werden.
5. Den Zeltsack nicht auf die Kante stellen, um das Zelt herauszunehmen, da dies zu Beschädigungen führen kann.

den Rahmen beschädigen.

6. Für die Montage dieses Produkts werden möglicherweise mehr als eine Person benötigt .
7. Dieses Produkt darf unter keinen Umständen zur Abdeckung von Automobilen verwendet werden. Meeresprodukte oder ähnliche Artikel.
8. VORSICHT: Vermeiden Sie Quetschstellen beim Öffnen und Schließen des Zeltgestells .

1. Zubehör

Modell	Erdnägel	Seile	Aufbewahrungstasche	Duschbeutel	Stahlstange	Fiberglasstange

						
SDG5586	8	4 (2 Sätze)	1	0	4	0
SDG6686	8	4 (2 Sätze)	1	1	4	2

2. Installationsanleitung

SDG5586

Schritt 1: Packen Sie das Zelt und alle seine Teile aus.



Schritt 2: Verbinden Sie die Zeltstangen und glätten Sie das Zelt.



Schritt 3: Stecken Sie ein Ende der vier Stangen in den Kunststoffverbinder oben am Zelt und das andere Ende in den Stecker an der Zeltecke.




Schritt 4 : Befestigen Sie das Regendach an der Zelt wie abgebildet. Befestigen Sie das Zelt mit Haken. und Seile .







SDG6686

Schritt 1: Packen Sie das Zelt und alle seine Teile aus. Falten Sie das Zelt auseinander und legen Sie es in den... jeweiliges Gebiet.



2 : Die Zeltstangen verbinden .



Schritt 3: Fädeln Sie die beiden Glasfasern ein . Stangen durch die Löcher in der Plane oben am Zelt und Führen Sie jedes Ende in die Löcher der Kunststoffverbinder an den Ecken ein. sicher die beiden Fiberglas Die Stangen sind in X-Form angeordnet.





Schritt 4 : Ein Ende des Stahls einführen vier Pole in den Kunststoffverbinder oben am Zelt und ein Ende in den Stecker an der Ecke des Zeltes.





Schritt 5 : Zelt aufbauen und Regenschutz befestigen Zelt wie abgebildet aufbauen. Das Zelt aufbauen und mit Haken befestigen. und Seile.





3. Das Zelt abbauen.

Die Operation muss während der Lagerung umgekehrt werden.

Scannen Sie den QR-Code, um die Installationsanleitung zu erhalten.

(SDG5586) (SDG6686)

Scannen Sie den QR-Code, um eine Funktionsdemonstration zu erhalten .

(SDG6686) **(SDG 55 86 und SDG 6686)**

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
EG-Vertreter: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
Vertretung in Großbritannien: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122, Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TENTE D'INTIMITÉ

MODÈLE : SDG5586 / SDG6686

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRIVACY TENT



MODÈLE : SDG5586



MODÈLE : SDG6686

(Photo non contractuelle ; veuillez vous référer à l'objet réel)

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS

Symbole	Description du symbole
	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire ce document avant d'utiliser ce produit.

1. Tenez-vous à l'écart des lignes électriques aériennes.
2. Ne montez pas votre tente sous les arbres à cause des risques de foudre ou branches d'arbres qui se cassent par mauvais temps.
3. Pour de meilleurs résultats par temps venteux, positionnez l'extrémité étroite de la tente dans le vent.
4. Ne laissez pas tomber la tente.
5. Ne faites pas rebondir le sac de tente sur sa pointe pour sortir la tente, car ces actions peuvent endommager le cadre.
6. Ce produit peut nécessiter plus d'une personne pour être assemblé.
7. Ce produit ne doit en aucun cas être utilisé pour recouvrir des automobiles. produits marins ou articles similaires.
8. ATTENTION : Évitez les points de pincement lors de l'ouverture et de la fermeture de la structure de la tente .

1. Accessoires

Modèle	Clous rectifiés	Cordes	sac de rangement	sac de douche	Poteau en acier	Poteau en fibre de verre

						
ODD5586	8	4 (2 ensembles)	1	0	4	0
ODD 6686	8	4 (2 ensembles)	1	1	4	2

2. Instructions d'installation

ODD5586

Étape 1 : Déballez la tente et tous ses éléments.



Étape 2 : Assemblez les arceaux de la tente et aplatissez la tente.



Étape 3 : Insérez une extrémité des quatre poteaux dans le connecteur en plastique situé en haut de la tente et l'autre extrémité dans la prise située dans le coin de la tente.





Étape 4 : Fixez la toile de pluie à la La tente est conforme à la photo. Fixez -la avec des crochets . et des cordes .







ODD 6686

Étape 1 : Déballez la tente et tous ses éléments. Dépliez la tente et étalez-la dans le… zone respective.



Étape 2 : Connectez les poteaux de la tente .



Étape 3 : Enfilez les deux fibres optiques des poteaux à travers les trous de la bâche en haut de la tente et Insérez chaque extrémité dans les trous des connecteurs en plastique situés aux coins. sûr les deux fibres de verre Les poteaux sont en forme de « x ».





Étape 4 : Insérez une extrémité de l' acier quatre pôles dans le connecteur en plastique en haut du la tente et une extrémité dans la prise située dans le coin de la tente.





Étape 5 : Dépliez la tente et fixez le double-toit à la toile. Montez la tente comme sur la photo et fixez-la avec des crochets. et des cordes.





3. Rangez la tente

Inverser l'opération pendant le stockage.

Scannez le code QR pour obtenir les instructions d'installation

(ODD5586) (ODD6686)

Scannez le code QR pour obtenir une démonstration des fonctionnalités

(ODD6686) **(ODD 55, 86 et ODD 66, 86)**

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Représentant CE : E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.
REPRÉSENTANT AU ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITED.
À l'attention de YH Consulting Limited, Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVE STREET, ESTWOOD NSW 2122, Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRIVACYTENT

MODEL: SDG5586 / SDG6686

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRIVACY TENT



MODEL:SDG5586



MODEL:SDG6686

(De afbeelding is alleen ter referentie; raadpleeg het daadwerkelijke object)

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN

VOORZORGSMAATREGELEN

Symbool	Symbool Beschrijving
	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt.

1. Blijf uit de buurt van bovengrondse elektriciteitskabels.
2. Zet uw tent niet op onder bomen vanwege mogelijke blikseminslagen of falende takken van bomen bij slecht weer.
3. Voor het beste resultaat bij winderige omstandigheden plaatst u het smalle uiteinde van de tent in de wind.
4. Laat de tent niet vallen.
5. Laat de tentzak niet op zijn kant stuiteren om de tent te verwijderen, omdat dit schadelijk kan zijn. het frame beschadigen.
6. Het kan zijn dat er meer dan één persoon nodig is om dit product in elkaar te zetten.
7. Dit product mag onder geen beding worden gebruikt om auto's, zeeproducten of soortgelijke artikelen.
8. LET OP: Vermijd knelpunten bij het openen en sluiten van het tentframe .

1. Accessoires

Model	Geslepen spijkers	Touwen	Opbergzak	Douchetas	Stalen paal	Glasvezelpaal

						
SDG5586	8	4(2 sets)	1	0	4	0
SDG6686	8	4(2 sets)	1	1	4	2

2.Installatie-instructies

SDG5586

Stap 1: Pak de tent en alle onderdelen uit.



Stap 2: Verbind de tentstokken en maak de tent plat



Stap 3: Steek één uiteinde van de vier stokken in de kunststof connector bovenaan de tent en het andere uiteinde in de stekker op de hoek van de tent.




Stap 4 : Bevestig de regenvlieg aan de tent zoals afgebeeld. Bevestig de tent met haken . en touwen .







SDG6686

Stap 1: Pak de tent en alle onderdelen uit. Vouw de tent uit en leg hem in de betreffende gebied.



2 : Verbind de tentstokken .



Stap 3: Rijg de twee glasvezels in stokken door de gaten in het zeil bovenaan de tent en Steek elk uiteinde in de gaten in de plastic connectoren op de hoeken. Maak zeker de twee glasvezel palen hebben een "x"-vorm.





Stap 4 : Steek één uiteinde van het stalen frame in vier polen in de plastic connector aan de bovenkant van de tent en één uiteinde in de plug op de hoek van de tent.





Stap 5 : Zet de tent neer en bevestig de regenhoes aan de tent zoals afgebeeld. Zet de tent op en zet de tent vast met haken en touwen.





3. Pak de tent in

Bij opslag de handeling omkeren.

Scan de QR-code om installatie-instructies te verkrijgen

(SDG5586) (SDG6686)

Scan de QR-code om een demonstratie van de functie te krijgen

(SDG6686) **(SDG 55 86 en SDG6686)**

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
EG-vertegenwoordiger: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
VK VERTEGENWOORDIGER: YH CONSULTING LIMITED.
T.a.v. YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

AVSKILDHETSTÄLT

MODELL: SDG5586 / SDG6686

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRIVACY TENT



MODELL: SDG5586



MODELL: SDG6686

(Bilden är endast för referens; vänligen hänvisa till det faktiska objektet)

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER OCH

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Symbol	Symbolbeskrivning
	Varning - För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

VARNING:

Läs detta material innan du använder produkten.

1. Håll dig borta från luftledningar.
2. Sätt inte upp ditt tält under träd på grund av risk för blixtnedslag eller fallande trädgrenar i dåligt väder.
3. För bästa resultat i blåsiga förhållanden, placera tältets smala ände i vind.
4. Tappa inte tältet.
5. Luttra inte tältpåsen på sin ände när du tar bort tältet, eftersom dessa åtgärder kan skada ramen.
6. Det kan krävas mer än en person för att montera den här produkten.
7. Denna produkt får under inga omständigheter användas för att täcka bilar, marina produkter eller liknande varor.
8. VARNING: Undvik klämpunkter när du öppnar och stänger tältstommen .

1. Tillbehör

Modell	Slipade spikar	Tågvirke	Förvaringsväska	Duschpåse	Stålstång	Glasfiberstång

						
SDG5586	8	4 (2 set)	1	0	4	0
SDG6686	8	4 (2 set)	1	1	4	2

2. Installationsanvisningar

SDG5586

Steg 1: Packa upp tältet och alla dess delar.



2 : Anslut tältstängerna och platta till tältet



Steg 3: Sätt i ena änden av de fyra polerna i plastkontakten högst upp på tältet och ena änden i kontakten i hörnet av tältet.



Steg 4 : Fäst regnflugan till tältet som visas på bilden. Fäst tältet med krokar och rep .



SDG6686

Steg 1: Packa upp tältet och alla dess delar. Vik ut tältet och lägg det i respektive område.



2 : Anslut tältstängerna .



3 : Trä de två glasfibertrådarna stänger genom hålen i presenningen högst upp på tältet och för in varje ände i hålen i plastkontakterna i hörnen. Gör säker på att de två glasfibern stolparna har en "x"-form.





Steg 4 : Sätt i ena änden av stålet fyra poler i plastkontakten högst upp på tältet och ena änden i kontakten i tältets hörn.





Steg 5 : Sätt ner tältet och fäst regnskyddet på tältet som visas på bilden. Sätt upp tältet och fäst det med krokar och rep.





3. Packa upp tältet

Gör omvänd åtgärd under förvaring.

Skanna QR-koden för att få installationsanvisningar

(SDG5586) (SDG6686)

Skanna QR-koden för att få en demonstration av funktionen

(SDG6686) **(Hållbarhetsmål 55 86 och Hållbarhetsmål 6686)**

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
EU-representant: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
REPRESENTANT FÖR STORBRITANNIEN: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Kontor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.
Svit 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0



TIENDA DE PRIVACIDAD

MODELO: SDG5586 / SDG6686

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRIVACY TENT



MODELO: SDG5586



MODELO: SDG6686

(La imagen es solo de referencia; consulte el objeto real)

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. El aspecto del producto puede variar. Le pedimos disculpas por no informarle sobre actualizaciones de tecnología o software de nuestro producto.

INSTRUCCIONES Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Símbolo	Descripción del símbolo
	Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto.

1. Manténgase alejado de los cables eléctricos aéreos.
2. No instale su tienda de campaña debajo de los árboles debido al riesgo de rayos o

ramas de árboles que se quiebran con el mal tiempo.

3. Para obtener mejores resultados en condiciones de viento, coloque el extremo estrecho de la tienda en el

viento.

4. No deje caer la tienda de campaña.
5. No golpee la bolsa de la tienda de campaña contra la lona para sacarla, ya que estas acciones pueden

dañar el marco.

6. Este producto puede requerir más de una persona para su montaje.
7. Bajo ninguna circunstancia debe utilizarse este producto para cubrir

automóviles. productos marinos o artículos similares.

8. PRECAUCIÓN: Evite los puntos de pellizco al abrir y cerrar la estructura de la tienda .

1. Accesorios

Modelo	clavos de suelo	Cuerdas	Bolsa de almacenamiento	bolsa de ducha	Poste de acero	poste de fibra de vidrio

						
ODS 5586	8	4 (2 juegos)	1	0	4	0
ODS 6686	8	4 (2 juegos)	1	1	4	2

2. Instrucciones de instalación

ODS 5586

Paso 1: Desempaque la tienda de campaña y todas sus partes.



Paso 2: Une los postes de la tienda y extiéndela.



Paso 3: Inserte un extremo de los cuatro postes en el conector de plástico en la parte superior de la tienda y un extremo en el enchufe en la esquina de la tienda.



Paso 4 : Fije la cubierta de lluvia a la Tienda de campaña como se muestra en la imagen. Asegure la tienda con ganchos . y cuerdas .



ODS 6686

Paso 1: Desempaque la tienda de campaña y todas sus piezas. Despliegue la tienda y extiéndala en el suelo. área respectiva.



Paso 2: Conecte los postes de la tienda .



Paso 3: Enhebrar las dos fibras de vidrio postes a través de los agujeros de la lona en la parte superior de la tienda y Inserte cada extremo en los orificios de los conectores de plástico en las esquinas. Claro, las dos de fibra de vidrio Los postes tienen forma de "x".





Paso 4 : Inserte un extremo del acero cuatro polos en el conector de plástico en la parte superior del tienda de campaña y un extremo en el enchufe de la esquina de la tienda.





Paso 5 : Desmonta la tienda y fija el toldo impermeable. Tienda de campaña como se muestra en la imagen. Instala la tienda y sujétala con ganchos. y

cuerdas.







3. Recoge la tienda

Invierta la operación durante el almacenamiento.

Escanee el código QR para obtener las instrucciones de instalación.

(ODS 5586) (ODS 6686)

Escanea el código QR para obtener una demostración de la función .

(ODS 6686) **(ODS 55-86 y ODS 66-86)**

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
REPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.
REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia
Importado a EE.UU.: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

TENDA PER LA PRIVACY

MODELLO:SDG5586 / SDG6686

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

PRIVACY TENT



MODELLO:SDG5586



MODELLO:SDG6686

(L'immagine è solo a scopo illustrativo; fare riferimento all'oggetto reale)

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI E PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Simbolo	Descrizione del simbolo
	Avvertenza - Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente questo materiale prima di utilizzare il prodotto.

1.Tenersi lontani dalle linee elettriche aeree.

2. Non montare la tenda sotto gli alberi a causa di potenziali fulmini o rami degli alberi che cadono a causa del maltempo.

3. Per risultati ottimali in condizioni ventose, posizionare l'estremità stretta della tenda nel vento.

4. Non far cadere la tenda.

5. Non far rimbalzare la borsa della tenda sulla sua estremità per rimuovere la tenda, poiché queste azioni potrebbero danneggiare il telaio.

6. Potrebbe essere necessario più di una persona per assemblare questo prodotto.

7. In nessun caso questo prodotto deve essere utilizzato per coprire automobili, prodotti marini o articoli simili.

8. ATTENZIONE: evitare punti di schiacciamento durante l'apertura e la chiusura della struttura della tenda .

1. Accessori

Modello	Chiodi di terra	Corde	Borsa portaoggetti	Borsa da doccia	Palo d'acciaio	Palo in fibra di vetro

						
SDG5586	8	4 (2 set)	1	0	4	0
SDG6686	8	4 (2 set)	1	1	4	2

2. Istruzioni per l'installazione

SDG5586

Fase 1: Disimballare la tenda e tutti i suoi componenti.



Fase 2: collegare i pali della tenda e appiattire la tenda



Fase 3: Inserire un'estremità dei quattro pali nel connettore di plastica nella parte superiore della tenda e un'estremità nella spina nell'angolo della tenda.



Fase 4 : Fissare il telo antipioggia al tenda come mostrato nella foto. Fissare la tenda con ganci e corde .



SDG6686

Fase 1: Disimballare la tenda e tutte le sue parti. Aprire la tenda e adagiarla nel rispettiva area.



Fase 2: Collegare i pali della tenda .



Fase 3: Infilare le due fibre di vetro pali attraverso i fori nel telo nella parte superiore della tenda e inserire ciascuna estremità nei fori dei connettori di plastica agli angoli. Fare certo le due fibre di vetro i pali hanno una forma a "x".





Fase 4 : inserire un'estremità dell'acciaio quattro poli nel connettore di plastica nella parte superiore del tenda e un'estremità nel tappo all'angolo della tenda.





Fase 5 : Smontare la tenda e fissare il telo antipioggia tenda come mostrato nella foto. Montare la tenda e fissarla con i ganci e corde.





3.Smonta la tenda

Invertire l'operazione durante lo stoccaggio.

Scansiona il codice QR per ottenere le istruzioni di installazione

(SDG5586) (SDG6686)

Scansiona il codice QR per ottenere una dimostrazione delle funzionalità

（ SDG6686 ） **（ SDG 55 86 e SDG6686 ）**

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
RAPPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.
RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 9173 0

