VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Truck Bed Cargo Bag

Model: THHB-T0301/THHB-T0302

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Truck Bed Cargo Bag

Model: THHB-T0301/THHB-T0302



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Thank you very much for choosing this digital scale.weighing scales are precision instruments that should always be handled with care. Please read all of the instructions before using it.The information will help you achieve the best possible results.

SPECIFICATION

Model	**THHB-T0301**	**THHB-T0302**
Capacity (ft^3)	26	26
Product dimension (mm)	130*102*55.5	130*102*55.5
Cargo Net	Not included	Included

PREPARATIONS

Use of the Truck Cargo Bag:

A. Do not modify the Truck Cargo Bag and do not use this product for purposes that it was not designed for.

B. This product is designed to pack and travel with light duty cargo and soft goods. Never include flammable liquids in the Truck Bag.

C. Be aware of the danger of “dynamic loading”. This situation arises when a load is dropped onto or thrown into the Truck Bag, resulting in a short term excessive load. Dynamic loading can result in damage and failure of the Truck Bag.

D. Never load people or animals into the Truck Bag. Keep children and spectators away when loading, unloading and using this product.

E. Adhere to all Department of Transportation requirements when using this product. Always use all of the bungee cords included to securely hold the Truck Bag in place.

F. Sharp items must be wrapped and secured so that they will not puncture and damage the Truck Bag.

WARNING!! This product will require set-up in the bed portion of the truck. An assistant may be required to assist in the set-up, and loading or unloading of the Truck Bag. Depending on the size of the vehicle, use of a stool or ladder may be required. Use extreme caution when using a stool or ladder to prevent accidents. If you are not experienced or capable of doing this type of set-up, the Truck Bag should be set-up by a qualified service technician.

G. Make sure the vehicle’s engine is OFF, with parking brake set, before loading or unloading the Truck Bag. The Truck Bag must fit within the bed of the truck,

without over hanging the sides of the bed. Never attempt to carry a load that is wider that the vehicle

L. Make sure that zipper is closed completely (with adhesive flap covering zipper), and all bungee cords are secure, prior to each trip.

INSTRUCTIONS

Hook & Strap Setup: Step-By-Step

1. Connect the strap hooks to the bag corner and to the truck bed. Get the slide hook end through the bag corner.(see Figure 1)




Figure 1

2. Pull hook up through the bag's corner ring and loop cord into the small back hook.(see Figure 2)




Figure 2

3. Loop larger hook around cord as shown. Cord strap should stay in place, but still loose as to not place too much tension on rings. (see Figure 3)




Figure 3

4. Proceed the same way for all 4 corner rings. All straps should be secure, but not too tight as to place too much tension on bag‘s corners. (see Figure 4)





Figure 4


Make one final inspection before the trip begins to be sure Truck Bag is securely connected to the bed of the vehicle. While on the road, periodically pull over and check the condition and position of the Truck Bag.

Cargo net Setup:

1. Cover the cargo net on the truck bag.



2. Just hook the 4 Pcs D hook of four corners on the buckle of the truck.



MAINTENANCE

Maintaining the Truck Bag: Keep the Truck Bag clean of dirt, grease, harsh chemicals and road salt. Use soap and water and dry with a clean towel. Frequently check the condition of the bungee cords and replace the cords if they are worn or damaged.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Sac de chargement pour benne de camion

Modèle : THHB-T0301/THHB-T0302

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Sac de chargement pour benne de camion

Modèle : THHB-T0301/THHB-T0302



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour le retard dans la publication de toute mise à jour technologique ou logicielle concernant notre produit.

Merci d'avoir choisi cette balance numérique. Les balances sont des instruments de précision qui doivent toujours être manipulés avec précaution. Veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation. Ces informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.

Machine Translated by Google

SPÉCIFICATION

Modèle	THHB-T0301	THHB-T0302
Capacité (pi³)	26	26
Dimensions du produit (mm)	130*102*55,5	130*102*55,5
Filet de chargement	Non inclus	Compris

PRÉPARATIONS

Utilisation du sac de chargement pour camion :

A. Ne modifiez pas le sac de chargement du camion et n'utilisez pas ce produit à des fins pour lequel il n'a pas été conçu.

B. Ce produit est conçu pour être emballé et transporté avec des marchandises légères et souples. marchandises. N'incluez jamais de liquides inflammables dans le Truck Bag.

C. Soyez conscient du danger de la « charge dynamique ». Cette situation survient lorsqu'une charge est déposé ou jeté dans le sac de camion, ce qui entraîne une décharge excessive à court terme charge. Le chargement dynamique peut entraîner des dommages et une défaillance du Truck Bag.

D. Ne chargez jamais de personnes ou d'animaux dans le Truck Bag. Gardez les enfants et les spectateurs à l'écart. à l'écart lors du chargement, du déchargement et de l'utilisation de ce produit.

E. Respectez toutes les exigences du ministère des Transports lors de l'utilisation de ce produit. Utilisez toujours tous les tendeurs fournis pour maintenir solidement le camion Sac en place.

F. Les objets tranchants doivent être emballés et fixés de manière à ne pas se perforer et endommager le sac de camion.

ATTENTION ! Ce produit doit être installé dans la partie plate-forme du camion. un assistant peut être requis pour aider à l'installation, au chargement ou au déchargement du Sac de transport pour camion. Selon la taille du véhicule, l'utilisation d'un tabouret ou d'une échelle peut être nécessaire. obligatoire. Soyez extrêmement prudent lorsque vous utilisez un tabouret ou une échelle pour éviter les accidents. Si vous n'êtes pas expérimenté ou capable de faire ce type de configuration, le Truck Bag doit être installé par un technicien de service qualifié.

G. Assurez-vous que le moteur du véhicule est éteint et que le frein de stationnement est serré avant le chargement. ou décharger le Truck Bag. Le Truck Bag doit rentrer dans la benne du camion,

Machine Translated by Google

sans dépasser les côtés du plateau. Ne tentez jamais de transporter une charge plus large que le véhicule.

L. Assurez-vous que la fermeture éclair est complètement fermée (avec un rabat adhésif recouvrant la fermeture éclair) et que tous les cordons élastiques sont bien fixés avant chaque voyage.

INSTRUCTIONS

Installation des crochets et des sangles : étape

par étape 1. Fixez les crochets des sangles au coin du sac et à la benne du camion. Insérez l'extrémité du crochet coulissant dans le coin du sac (voir figure 1).




Figure 1

2. Tirez le crochet vers le haut à travers l'anneau d'angle du sac et enroulez le cordon dans le petit crochet arrière. (voir Figure 2)




Figure 2

Machine Translated by Google

3. Enroulez le plus grand crochet autour du cordon, comme illustré. La sangle du cordon doit rester en place, mais lâche pour ne pas trop tendre les anneaux (voir figure 3).




Figure 3

4. Procédez de la même manière pour les quatre anneaux d'angle. Toutes les sangles doivent être bien fixées, mais pas trop serrées pour ne pas exercer de tension excessive sur les coins du sac (voir figure). 4)





Figure 4

Machine Translated by Google


Effectuez une dernière inspection avant le début du voyage pour vous assurer que le sac de camion est
Bien fixé à la benne du véhicule. Sur la route, arrêtez-vous régulièrement pour vérifier l'état
et la position du camion.
Sac.

Configuration du filet de chargement :

1. Couvrez le filet de chargement sur le sac du camion.



2. Accrochez simplement les 4 crochets en D des quatre coins sur la boucle du camion.



ENTRETIEN

Entretien du sac de transport : Gardez le sac propre, exempt de saleté, de graisse, de produits
chimiques agressifs et de sel de déneigement. Utilisez de l'eau et du savon, puis séchez avec un chiffon propre.
serviette. Vérifiez fréquemment l'état des tendeurs et remplacez-les.
cordons s'ils sont usés ou endommagés.

Machine Translated by Google

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Représentant du Royaume-Uni	YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting Limited, bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
REPRÉSENTANT DE LA CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

Machine Translated by Google



Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Ladeflächentasche

Modell: THHB-T0301/THHB-T0302

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Ladeflächentasche

Modell: THHB-T0301/THHB-T0302



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

Vielen Dank, dass Sie sich für diese Digitalwaage entschieden haben. Waagen sind Präzisionsgeräte, die stets mit Sorgfalt behandelt werden sollten. Bitte lesen Sie vor der Verwendung die gesamte Anleitung. Die Informationen helfen Ihnen, optimale Ergebnisse zu erzielen.

Machine Translated by Google

SPEZIFIKATION

Modell	**THHB-T0301**	**THHB-T0302**
Kapazität (ft^3)	26	26
Produktabmessung (mm)	130*102*55,5	130*102*55,5
Gepäcknetz	Nicht enthalten	Inbegriffen

VORBEREITUNGEN

Verwendung der LKW-Ladetasche:

A. Verändern Sie die Truck Cargo Bag nicht und verwenden Sie dieses Produkt nicht für Zwecke
für die es nicht konzipiert wurde.

B. Dieses Produkt ist für das Verpacken und Transportieren von leichter Fracht und weichen
Waren. Packen Sie niemals brennbare Flüssigkeiten in die LKW-Tasche.

C. Seien Sie sich der Gefahr der „dynamischen Belastung“ bewusst. Diese Situation entsteht, wenn eine Last
wird auf die Truck Bag fallen gelassen oder hineingeworfen, was zu einer kurzfristigen übermäßigen
Belastung. Dynamische Belastung kann zur Beschädigung und zum Ausfall der Truck Bag führen.

D. Niemals Menschen oder Tiere in die Truck Bag laden. Kinder und Zuschauer
beim Be- und Entladen sowie bei der Verwendung dieses Produkts weg.

E. Halten Sie sich bei der Verwendung dieses
Produkt. Verwenden Sie immer alle mitgelieferten Gummiseile, um den Truck sicher zu halten
Tasche an Ort und Stelle.

F. Scharfe Gegenstände müssen verpackt und gesichert werden, damit sie nicht durchstechen und
die Truck Bag beschädigen.

WARNUNG!! Dieses Produkt muss auf der Ladefläche des LKWs aufgestellt werden. Ein
Ein Assistent kann erforderlich sein, um beim Aufstellen und Be- oder Entladen des
LKW-Tasche. Je nach Fahrzeuggröße kann die Verwendung eines Hockers oder einer Leiter erforderlich sein
erforderlich. Seien Sie äußerst vorsichtig bei der Verwendung eines Hockers oder einer Leiter, um Unfälle zu vermeiden. Wenn
Wenn Sie nicht erfahren oder in der Lage sind, diese Art der Einrichtung durchzuführen, ist die Truck Bag
sollte von einem qualifizierten Servicetechniker eingerichtet werden.

G. Stellen Sie sicher, dass der Motor des Fahrzeugs ausgeschaltet ist und die Feststellbremse angezogen ist, bevor Sie
oder Entladen der Truck Bag. Die Truck Bag muss in die Ladefläche des LKWs passen,

Machine Translated by Google


ohne über die Seiten der Ladefläche hinauszuragen. Versuchen Sie niemals, eine Ladung zu transportieren, die breiter ist als das Fahrzeug

L. Stellen Sie vor jeder Fahrt sicher, dass der Reißverschluss vollständig geschlossen ist (mit einer Klebeklappe über dem Reißverschluss) und dass alle Gummiseile sicher sind.

ANWEISUNGEN

Haken- und Gurtmontage: Schritt für Schritt 1.

Befestigen Sie die Gurthaken an der Taschenecke und an der Ladefläche. Führen Sie das Hakenende durch die Taschenecke (siehe Abbildung 1).



Abbildung

1 2. Ziehen Sie den Haken durch den Eckring der Tasche und führen Sie die Kordel in den kleinen hinteren Haken ein. (siehe Abbildung 2)




Abbildung 2

Machine Translated by Google

3. Den größeren Haken wie abgebildet um die Kordel legen. Der Kordelgurt sollte an Ort und Stelle bleiben, aber dennoch locker sein, um die Ringe nicht zu stark zu spannen. (siehe Abbildung 3)




Abbildung 3

4. Verfahren Sie mit allen vier Eckringen genauso. Alle Gurte sollten fest sitzen, aber nicht zu fest, um die Ecken der Tasche nicht zu stark zu belasten. (siehe Abbildung)

4)





Abbildung 4

Machine Translated by Google


Führen Sie vor Reisebeginn eine letzte Inspektion durch, um sicherzustellen, dass die Truck Bag sicher mit der Ladefläche des Fahrzeugs verbunden. Halten Sie während der Fahrt regelmäßig an und überprüfen Sie den Zustand und die Position des LKWs Tasche.

Aufbau des Ladungsnetzes :

1. Bedecken Sie die LKW-Tasche mit dem Ladungsnetz.



2. Haken Sie einfach die 4 D-Haken an den vier Ecken an der Schnalle des LKWs ein.



WARTUNG

Pflege der Truck Bag: Halten Sie die Truck Bag frei von Schmutz, Fett, aggressiven Chemikalien und Streusalz. Verwenden Sie Seife und Wasser und trocknen Sie sie mit einem sauberen Handtuch. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Bungee-Seile und ersetzen Sie die Kabel, wenn sie abgenutzt oder beschädigt sind.

Machine Translated by Google

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Britische Republik	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EG-Vertreter	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Borsa per il carico del cassone del camion

Modello: THHB-T0301/THHB-T0302

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Borsa per il carico del cassone del camion

Modello: THHB-T0301/THHB-T0302



Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Grazie mille per aver scelto questa bilancia digitale. Le bilance pesapersone sono strumenti di precisione che devono sempre essere maneggiati con cura. Si prega di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzarle. Le informazioni vi aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.

Machine Translated by Google

SPECIFICHE

Modello	Codice articolo: THHB-T0301	Codice articolo: THHB-T0302
Capacità (ft³)	26	26
Dimensioni del prodotto (mm)	Dimensioni: 130*102*55.5	Dimensioni: 130*102*55.5
Rete da carico	Non incluso	Incluso

PREPARATIVI

Utilizzo della borsa per il carico del camion:

A. Non modificare la borsa per il trasporto del camion e non utilizzare questo prodotto per scopi per cui non era stato progettato.

B. Questo prodotto è progettato per imballare e viaggiare con carichi leggeri e morbidi merci. Non includere mai liquidi infiammabili nel Truck Bag.

C. Essere consapevoli del pericolo del "carico dinamico". Questa situazione si verifica quando un carico viene lasciato cadere o gettato nel sacco del camion, provocando un eccessivo inquinamento a breve termine carico. Il carico dinamico può causare danni e guasti al Truck Bag.

D. Non caricare mai persone o animali nel Truck Bag. Tenere i bambini e gli spettatori durante il carico, lo scarico e l'utilizzo del prodotto.

E. Rispettare tutti i requisiti del Dipartimento dei trasporti quando si utilizza questo prodotto. Utilizzare sempre tutti i cavi elastici inclusi per tenere saldamente il camion Borsa al suo posto.

F. Gli oggetti taglienti devono essere avvolti e fissati in modo che non possano perforarsi e danneggiare il sacco del camion.

ATTENZIONE!! Questo prodotto richiederà l'installazione nella parte del cassone del camion. Un potrebbe essere necessario un assistente per assistere nell'installazione e nel carico o scarico del Borsa per camion. A seconda delle dimensioni del veicolo, potrebbe essere necessario utilizzare uno sgabello o una scala. necessario. Usare estrema cautela quando si usa uno sgabello o una scala per prevenire incidenti. Se non hai esperienza o non sei in grado di eseguire questo tipo di configurazione, il Truck Bag deve essere configurato da un tecnico qualificato.

G. Assicurarsi che il motore del veicolo sia SPENTO e che il freno di stazionamento sia inserito prima di caricare o scaricare il Truck Bag. Il Truck Bag deve essere sistemato nel cassone del camion,

Machine Translated by Google

senza sporgere dai lati del letto. Non tentare mai di trasportare un carico più largo del veicolo

L. Prima di ogni viaggio, assicurarsi che la cerniera sia completamente chiusa (con la linguetta adesiva che copre la cerniera) e che tutti i cavi elastici siano ben fissati.

ISTRUZIONI

Configurazione gancio e cinghia: passo dopo

passo 1. Collegare i ganci della cinghia all'angolo del sacco e al cassone del camion. Far passare l'estremità del gancio scorrevole attraverso l'angolo del sacco (vedere Figura 1)




Figura 1

2. Tirare il gancio verso l'alto attraverso l'anello angolare della borsa e far passare il cordino nel piccolo gancio posteriore (vedere Figura 2).




Figura 2

Machine Translated by Google

3. Avvolgere il gancio più grande attorno al cordino come mostrato. La cinghia del cordino dovrebbe rimanere in posizione, ma ancora allentata per non esercitare troppa tensione sugli anelli. (vedere Figura 3)




Figura 3

4. Procedere allo stesso modo per tutti e 4 gli anelli angolari. Tutte le cinghie devono essere ben strette, ma non troppo strette da non esercitare troppa tensione sugli angoli della borsa. (vedere Figura 4)





Figura 4

Machine Translated by Google


Effettuare un'ispezione finale prima dell'inizio del viaggio per assicurarsi che Truck Bag sia saldamente collegato al pianale del veicolo. Mentre sei in viaggio, fermati periodicamente e controlla le condizioni e la posizione del camion
Borsa.

Configurazione della rete di carico :

1. Coprire la rete di carico della borsa del camion.



2. Basta agganciare i 4 ganci a D dei quattro angoli alla fibbia del camion.



MANUTENZIONE

Manutenzione del Truck Bag: Mantenere il Truck Bag pulito da sporco, grasso, sostanze chimiche aggressive e sale stradale. Utilizzare acqua e sapone e asciugare con un panno pulito. asciugamano. Controllare frequentemente le condizioni delle corde elastiche e sostituirle cavi se usurati o danneggiati.

Machine Translated by Google

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Rappresentante della CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

Machine Translated by Google

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bolsa de carga para caja de camioneta

Modelo: THHB-T0301/THHB-T0302

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bolsa de carga para caja de camioneta

Modelo: THHB-T0301/THHB-T0302



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Muchas gracias por elegir esta báscula digital. Las básculas son instrumentos de precisión que deben manipularse siempre con cuidado. Lea todas las instrucciones antes de usarla. Esta información le ayudará a obtener los mejores resultados posibles.

Machine Translated by Google

ESPECIFICACIÓN

Modelo	THHB-T0301	THHB-T0302
Capacidad (ft^3)	26	26
Dimensiones del producto (mm)	130*102*55.5	130*102*55.5
Cargo Net	No incluido	Incluido

PREPARATIVOS

Uso de la bolsa de carga para camión:

A. No modifique la bolsa de carga del camión ni utilice este producto para fines
para lo cual no fue diseñado.

B. Este producto está diseñado para empacar y viajar con carga liviana y blanda.
Mercancías. Nunca incluya líquidos inflamables en la bolsa del camión.

C. Tenga en cuenta el peligro de la “carga dinámica”. Esta situación se produce cuando una carga
se deja caer o se arroja dentro de la bolsa del camión, lo que resulta en un daño excesivo a corto plazo
Carga. La carga dinámica puede provocar daños y fallas en la bolsa para camión.

D. Nunca cargue personas ni animales en la bolsa del camión. Mantenga a los niños y espectadores alejados.
Manténgase alejado durante la carga, descarga y uso de este producto.

E. Cumplir con todos los requisitos del Departamento de Transporte al utilizar este
producto. Utilice siempre todos los cordones elásticos incluidos para sujetar firmemente el camión.
Bolsa en su lugar.

F. Los artículos afilados deben envolverse y asegurarse de manera que no se perforen ni se dañen.
dañar la bolsa del camión.

¡ADVERTENCIA! Este producto requiere instalación en la parte trasera del camión.
Es posible que se requiera un asistente para ayudar en la instalación y carga o descarga del vehículo.
Bolsa para camión. Dependiendo del tamaño del vehículo, puede ser necesario usar un taburete o una escalera.
requerido. Tenga mucho cuidado al usar un taburete o una escalera para evitar accidentes. Si
Si no tiene experiencia o no es capaz de realizar este tipo de configuración, la bolsa para camión
debe ser configurado por un técnico de servicio calificado.

G. Asegúrese de que el motor del vehículo esté APAGADO, con el freno de estacionamiento puesto, antes de cargar.
o descargar la bolsa del camión. La bolsa debe caber en la caja del camión.

Machine Translated by Google

Sin que sobresalga de los lados de la caja. Nunca intente transportar una carga que sea más ancha que el vehículo.

L. Asegúrese de que la cremallera esté completamente cerrada (con la solapa adhesiva cubriéndola) y que todos los cordones elásticos estén seguros antes de cada viaje.

INSTRUCCIONES

Configuración del gancho y la correa: Paso a paso

1. Conecte los ganchos de la correa a la esquina de la bolsa y a la caja de la camioneta. Pase el extremo del gancho deslizante por la esquina de la bolsa (ver Figura 1).




Figura 1

2. Tire del gancho hacia arriba a través del anillo de la esquina de la bolsa y pase el cordón por el pequeño gancho trasero (ver Figura 2).




Figura 2

Machine Translated by Google

3. Enrolle el gancho más grande alrededor del cordón como se muestra. La correa del cordón debe permanecer en su lugar, pero suelta para no ejercer demasiada tensión sobre las anillas. (Ver Figura 3)




Figura 3

4. Proceda de la misma manera con las 4 anillas de las esquinas. Todas las correas deben estar bien sujetas, pero no demasiado apretadas para no ejercer demasiada tensión en las esquinas de la bolsa. (Ver Figura 4)





Figura 4

Machine Translated by Google


Haga una inspección final antes de comenzar el viaje para asegurarse de que Truck Bag esté
Bien conectado a la plataforma del vehículo. Durante la carretera, deténgase
periódicamente y revise el estado y la posición del camión.
Bolsa.

Configuración de la red de carga :

1. Cubre la red de carga en la bolsa del camión.



2. Simplemente enganche los 4 ganchos D de las cuatro esquinas en la hebilla del camión.



MANTENIMIENTO

Mantenimiento de la bolsa para camioneta: Manténgala limpia de suciedad, grasa, productos
químicos agresivos y sal para carreteras. Use agua y jabón y séquela con un paño limpio.
toalla. Revise con frecuencia el estado de las cuerdas elásticas y reemplácelas.
cables si están desgastados o dañados.

Machine Translated by Google

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	YH CONSULTING LIMITADA. A/C YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Representante de la CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

Machine Translated by Google

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Torba ładunkowa na skrzynię ładunkową

Modele: THHB-T0301/THHB-T0302

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Torba ładunkowa na skrzynię ładunkową

Modele: THHB-T0301/THHB-T0302



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Dziękujemy bardzo za wybranie tej wagi cyfrowej. Wagi to precyzyjne urządzenia, z którymi należy obchodzić się ostrożnie. Przed użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje. Informacje te pomogą Ci osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty.

Machine Translated by Google

SPECYFIKACJA

Model	THHB-T0301	THHB-T0302
Pojemność (ft^3)	26	26
Wymiary produktu (mm)	130*102*55,5	130*102*55,5
Siatka ładunkowa	Nie wliczone	Dołączony

PRZYGOTOWANIA

Zastosowanie torby ładunkowej ciężarówki:

A. Nie modyfikuj torby ładunkowej ciężarówki i nie używaj tego produktu do celów
do czego nie został zaprojektowany.

B. Ten produkt jest przeznaczony do pakowania i przewożenia lekkich ładunków oraz miękkich przedmiotów.
towary. Nigdy nie umieszczaj w torbie Truck Bag płynów łatwopalnych.

C. Należy pamiętać o niebezpieczeństwie „obciążenia dynamicznego”. Taka sytuacja ma miejsce, gdy obciążenie
zostanie upuszczony na torbęlub wrzucony do środka, co spowoduje krótkotrwałe nadmierne
obciążenie. Dynamiczne obciążenie może spowodować uszkodzenie i awarięTruck Bag.

D. Nigdy nie ładuj ludzi ani zwierząt do Truck Bag. Trzymaj dzieci i widzów
podczas załadunku, rozładunku i użytkowania tego produktu.

E. Stosując sięgo tego, należy przestrzegać wszystkich wymogów Departamentu Transportu.
produkt. Zawsze używaj wszystkich dołączonych linek bungee, aby bezpiecznie trzymać ciężarówkę
Torba na miejscu.

F. Ostre przedmioty należy owinąć i zabezpieczyć w taki sposób, aby nie przebiły i nie uszkodziły
uszkodzić torbęna ciężarówkę

OSTRZEŻENIE!! Ten produkt będzie wymagał montażu w części skrzyni ładunkowej ciężarówki.
może być wymagana pomoc asystenta przy ustawianiu, załadunku i rozładunku
Torba na ciężarówkę W zależności od wielkości pojazdu, użycie stołka lub drabiny może być
wymagane. Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania ze stołka lub drabiny, aby zapobiec wypadkom. Jeśli
jeśli nie masz doświadczenia lub umiejętności, aby wykonać tego typu konfigurację Truck Bag
powinien zostać zainstalowany przez wykwalifikowanego technika serwisowego.

G. Przed załadunkiem upewnij się, że silnik pojazdu jest WYŁĄCZONY, a hamulec postojowy zaciągnięty.
lub rozładowywanie Truck Bag. Truck Bag musi zmieścić sięw skrzyni ładunkowej ciężarówki,

Machine Translated by Google


bez wystających poza boki ł óż ka. Nigdy nie próbuj przewozić ł adunku szerszego niż pojazd

L. Przed każ dą podróż ą upewnij się ż e zamek bł yskawiczny jest cał kowicie zamknięty (zamek należ y przykryć klapką samoprzylepną) i ż e wszystkie linki bungee są dobrze zamocowane.

INSTRUKCJE


Konfiguracja haka i paska: krok po kroku 1.

Podł ącz haki paska do naroż nika torby i do skrzyni ł adunkowej. Przeciągnij koniec haka przesuwnego przez naroż nik torby. (patrz rysunek 1)



Rysunek


1 2. Przeciągnij haczyk przez naroż ny pierścień torby i przewlecz sznurek przez mał y tylny haczyk. (patrz rysunek 2)



Rysunek 2


Machine Translated by Google

3. Zawiń większy haczyk wokół sznurka, jak pokazano. Pasek sznurka powinien pozostać na miejscu, ale nadal luźny, aby nie naciągać zbyt mocno kółek. (patrz rysunek 3)



Rysunek 3

4. Postępuj w ten sam sposób ze wszystkimi 4 narożnymi pierścieniami. Wszystkie paski powinny być bezpieczne, ale nie za ciasne, aby nie naciągać za bardzo rogów torby. (patrz rysunek 4)




Rysunek 4

Machine Translated by Google


Przed rozpoczęciem podróży należy wykonać ostatnią kontrolę, aby upewnić się, że torba transportowa jest bezpiecznie przymocowany do skrzyni ładunkowej pojazdu. Podczas jazdy samochodem okresowo zatrzymuj się i sprawdzaj stan i położenie ciężarówki Torba.

Konfiguracja siatki ładunkowej :

1. Przykryj siatkę ładunkową na torbie ciężarówki.



2. Wystarczy zaczepić 4 haki D na czterech rogach o klamrę ciężarówki.



KONSERWACJA

Konserwacja torby na ciężarówkę Utrzymuj torbę na ciężarówkę w czystości, bez brudu, smaru, agresywnych chemikaliów i soli drogowej. Używaj mydła i wody, a następnie osuszaj czystą ściereczką. ręcznik. Często sprawdzaj stan linek bungee i wymieniaj je jeśli przewody są zużyte lub uszkodzone.

Machine Translated by Google

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Przedstawiciel UE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

Machine Translated by Google



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Lastbilsbädd Lastväska

Modell: THHB-T0301/THHB-T0302

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Lastbilsbädd Lastväska

Modell: THHB-T0301/THHB-T0302



Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Tack så mycket för att du valde denna digitala våg. Vågar är precisionsinstrument som alltid bör hanteras med försiktighet. Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.

Machine Translated by Google

SPECIFIKATION

Modell	**THHB-T0301**	**THHB-T0302**
Kapacitet (ft³)	26	26
Produktdimension (mm)	130*102*55,5	130*102*55,5
Lastnät	Ingår ej	Ingår

FÖRBEREDELSER

Användning av lastbilens lastväska:

A. Modifiera inte lastbilens lastväska och använd inte denna produkt för ändamål som den inte var designad för.

B. Denna produkt är designad för att packa och resa med lätt last och mjuk gods. Inkludera aldrig brandfarliga vätskor i lastbilsväskan.

C. Var medveten om faran med "dynamisk belastning". Denna situation uppstår när en belastning tappas på eller kastas i lastbilsväskan, vilket resulterar i en kortvarig överdriven belastning ladda. Dynamisk belastning kan resultera i skador och fel på lastbilsväskan.

D. Lasta aldrig människor eller djur i lastbilsväskan. Håll barn och åskådare borta vid lastning, lossning och användning av denna produkt.

E. Följ alla transportministeriets krav när du använder detta produkt. Använd alltid alla medföljande bungee-snören för att säkert hålla fast trucken Väska på plats.

F. Vassa föremål måste slås in och säkras så att de inte går sönder och skada lastbilsväskan.

VARNING!! Denna produkt kommer att kräva installation i lastbilens sängdel. En assistent kan behövas för att hjälpa till med uppsättningen och lastning eller lossning av Lastbilsväska. Beroende på fordonets storlek kan användning av pall eller stege vara nödvändig. Var extremt försiktig när du använder pall eller stege för att förhindra olyckor. Om du inte är erfaren eller kapabel att göra den här typen av installation, Truck Bag bör ställas in av en kvalificerad servicetekniker.

G. Se till att fordonets motor är AV, med parkeringsbromsen åtdragen, innan lastning eller lasta av lastbilsväskan. Lastbilsväskan måste få plats i lastbilens bädd,

Machine Translated by Google


utan att överhänga sängens sidor. Försök aldrig att bära en last som är bredare än fordonet

L. Se till att blixtlåset är helt stängt (med klisterflik som täcker dragkedjan) och att alla bungee-snören är säkra före varje resa.

INSTRUKTIONER


Inställning av krok och rem: Steg-för-steg

för-steg 1. Anslut remkrokarna till väskans hörn och till lastbilsflaket. Få glidkroken genom väskans hörn.(se figur 1)



Figur 1


2. Dra upp kroken genom påsens hörnring och ögla i den lilla bakre kroken. (se figur 2)



Figur 2


Machine Translated by Google

3. Dra en större krok runt sladden enligt bilden. Sladdbandet ska sitta på plats, men fortfarande vara löst för att inte belasta ringarna för mycket. (se bild 3)



Figur 3

4. Fortsätt på samma sätt för alla fyra hörnringarna. Alla remmar ska vara säkra, men inte för åtsittande för att sätta för mycket spänning i väskans hörn. (se bild 4)



Figur 4


Machine Translated by Google

Gör en sista inspektion innan resan börjar för att vara säker på att Truck Bag är det säkert ansluten till fordonets bädd. När du är på vägen, kör med jämna mellanrum och kontrollera truckens skick och position


Väska.

Inställning av **lastnät :**

1. Täck lastnätet på lastbilsväskan.



2. Haka bara fast den 4 st D-kroken med fyra hörn på lastbilens spänne.



UNDERHÅLL

Underhålla lastbilsväskan: Håll lastbilsväskan ren från smuts, fett, starka kemikalier och vägsalt. Använd tvål och vatten och torka med en ren handduk. Kontrollera regelbundet skicket på bungeesnören och byt ut dem sladdar om de är slitna eller skadade.

Machine Translated by Google

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Vrachtwagenbed-vrachttas

Model: THHB-T0301/THHB-T0302

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Vrachtwagenbed-vrachttas

Model: THHB-T0301/THHB-T0302



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

Hartelijk dank dat u voor deze digitale weegschaal hebt gekozen. Weegschalen zijn precisie-instrumenten die altijd met zorg behandeld moeten worden. Lees de volledige instructies aandachtig door voordat u ze gebruikt. Deze informatie helpt u de best mogelijke resultaten te behalen.

Machine Translated by Google

SPECIFICATIE

Model	**THHB-T0301**	**THHB-T0302**
Capaciteit (ft³)	26	26
Productafmeting (mm)	130*102*55,5	130*102*55,5
Vrachtnet	Niet inbegrepen	Inbegrepen

VOORBEREIDINGEN

Gebruik van de Truck Cargo Bag:

A. Wijzig de Truck Cargo Bag niet en gebruik dit product niet voor doeleinden
waarvoor het niet ontworpen is.

B. Dit product is ontworpen om lichte vracht en zachte bagage in te pakken en mee te nemen
goederen. Doe nooit ontvlambare vloeistoffen in de Truck Bag.

C. Wees u bewust van het gevaar van 'dynamische belasting'. Deze situatie doet zich voor wanneer een lading
wordt op de Truck Bag gegooid of erop gegooid, wat resulteert in een kortdurende overmatige
belasting. Dynamische belasting kan leiden tot schade en defecten aan de Truck Bag.

D. Laad nooit mensen of dieren in de Truck Bag. Houd kinderen en toeschouwers uit de buurt.
weg tijdens het laden, lossen en gebruiken van dit product.

E. Houd u aan alle vereisten van het Ministerie van Transport bij het gebruik van dit apparaat.
product. Gebruik altijd alle meegeleverde bungee-koorden om de Truck stevig vast te zetten.
Tas op zijn plaats.

F. Scherpe voorwerpen moeten worden ingepakt en vastgezet zodat ze niet kunnen doorboren en
de Truck Bag beschadigen.

WAARSCHUWING!! Dit product moet in het laadbakgedeelte van de vrachtwagen worden geplaatst.
assistent kan worden gevraagd om te helpen bij het opzetten en laden of lossen van de
Vrachtwagentas. Afhankelijk van de grootte van het voertuig kan het gebruik van een kruk of ladder nodig zijn.
vereist. Wees uiterst voorzichtig bij het gebruik van een kruk of ladder om ongelukken te voorkomen. Als
je hebt geen ervaring of bent niet in staat om dit soort opstellingen te doen, de Truck Bag
Moet worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde servicetechnicus.

G. Zorg ervoor dat de motor van het voertuig UIT staat en dat de parkeerrem is aangetrokken voordat u gaat laden.
of het uitladen van de Truck Bag. De Truck Bag moet in de laadbak van de vrachtwagen passen.

Machine Translated by Google


zonder over de zijkanten van de laadbak te hangen. Probeer nooit een lading te vervoeren die breder is dan de laadbak.

L. Zorg ervoor dat de rits volledig gesloten is (met de klevende flap over de rits) en dat alle elastische koorden goed vastzitten, vóór elke reis.

INSTRUCTIES


Installatie van de haak en riem: stap voor

stap 1. Bevestig de riemhaken aan de hoek van de tas en aan de laadbak. Haal het uiteinde van de schuifhaak door de hoek van de tas (zie afbeelding 1).



Figuur 1


2. Trek de haak door de hoekring van de tas en lus het koord door de kleine haak aan de achterkant. (zie Figuur 2)



Figuur 2


Machine Translated by Google

3. Wikkel de grotere haak om het koord zoals afgebeeld. De koordband moet op zijn plaats blijven, maar toch losjes om te voorkomen dat er te veel spanning op de ringen komt te staan. (zie afbeelding 3)



Figuur 3

4. Ga op dezelfde manier te werk voor alle vier de hoekringen. Alle banden moeten stevig vastzitten, maar niet te strak, anders komt er te veel spanning op de hoeken van de tas te staan. (zie afbeelding) 4)




Figuur 4

Machine Translated by Google


Voer een laatste inspectie uit voordat de reis begint om er zeker van te zijn dat de Truck Bag in orde is.
Goed vastgemaakt aan de laadvloer van het voertuig. Stop tijdens het rijden regelmatig om
de staat en positie van de vrachtwagen te controleren.
Tas.

Opstelling **van het bagagenet :**

1. Bedek het bagagenet over de vrachtwagentas.



2. Haak de 4 D-haken aan de vier hoeken aan de gesp van de vrachtwagen.



ONDERHOUD

Onderhoud van de Truck Bag: Houd de Truck Bag schoon van vuil, vet, agressieve chemicaliën en
strooizout. Gebruik water en zeep en droog af met een schone handdoek.
handdoek. Controleer regelmatig de staat van de bungee-koorden en vervang deze
snoeren als ze versleten of beschadigd zijn.

Machine Translated by Google

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support