


Mechanics Tool Set

Model: XL3265A



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there is any technology or software updates on our product.



WARNING: To reduce the risk of injury, the user must read the instructions manual carefully.

1. Use as intended only. The mechanics tool set is not a toy, and it cannot be played by children to prevent children from eating it by mistake.

2. The mechanics tool set cannot be used to injure people maliciously.

3. Flammable: Keep away from open flame. This product box will ignite and burn if brought into contact with an open flame.

4. Keep away from sharp points, blades and other items, so as not to scratch the product box.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Parts List

Item	Qty	Specific Model
combination wrench	16	SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 in. Metric 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mm Mini 13/64 , 7/32 in., 5, 6 mm
72-tooth quick-release ratchet handle	3	1/4 & 3/8 & 1/2 in. drive
extension bars	6	1/4"x1-1/2", 1/4"x3", 3/8"x1-1/2", 3/8"x3", 3/8"x6", 1/2"x3"
adapters	6	1/4"Mx3/8"F, 3/8"Mx1/4"F, 3/8"Mx1/2"F, 1/2"Mx3/8"F, 25mmMx1/4"F, 1/4"DR. bit adapter
sockets	191	/
bits	187	/

hex keys	40	short arm: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6 mm, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 in. long arm: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6 mm, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 in.
bit driver handle	1	/

The main material of the parts is CR-V.

Maintenance

1. Put the mechanics tool set back into the storage box after use to avoid loss of parts.

2. Mechanics tool set should be stored indoors to avoid prolonged outdoor exposure.

3. If dirt and dust are found on the tools, please clean them in time.

Sanven Technology Ltd.
Address: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MECHANICS TOOL SET





OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

1. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Zestaw narzędzi mechanicznych nie jest zabawką i nie może być używany przez dzieci, aby zapobiec przypadkowemu zjedzeniu go przez dzieci.

2. Zestaw narzędzi mechanicznych nie może być używany w celu złośliwego ranienia ludzi.

3. Łatwopalne: Trzymać z dala od otwartego ognia. To pudełko z produktem zapali się i spali, jeśli zostanie doprowadzone do kontaktu z otwartym ogniem.

4. Trzymaj z dala od ostrych punktów, ostrzy i innych przedmiotów, aby nie porysować opakowania produktu.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

Lista części

Przedmiot	Ilość	Konkretny model
klucz płasko-oczkowy	16	SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 cala Metryczne 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mm Mały 13/64, 7/32 cala, 5, 6 mm
72-zębowa szybkozłączka z grzechotką	3	Napęd 1/4 i 3/8 i 1/2 cala
pręty przedłużające	6	1/4"x1-1/2", 1/4"x3", 3/8"x1-1/2", 3/8"x3", 3/8"x6", 1/2"x3"
adaptery	6	Adapter bitów 1/4"Mx3/8"F, 3/8"Mx1/4"F, 3/8"Mx1/2"F, 1/2"Mx3/8"F, 25mmMx1/4"F, 1/4"DR.
gniazda	191	/
bity	187	/

To jest oryginalna instrukcja, przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie prawo do jasnej interpretacji naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

klucze imbusowe	40	krótkie ramię: 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6 mm, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 cala. długie ramię: 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6 mm, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 cala.
uchwyt do bitów	1	/

Głównym materiałem części jest CR-V.

Konserwacja

1. Po użyciu odłóż zestaw narzędzi mechanicznych do pudełka, aby uniknąć zgubienia części.

2. Zestaw narzędzi mechanicznych należy przechowywać w pomieszczeniu, aby uniknąć długotrwałego narażenia na działanie warunków atmosferycznych.

3. Jeśli na narzędziach znajduje się brud i kurz, należy je w odpowiednim czasie wyczyścić.

Sanven Technology Ltd.

Adres: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ZESTAW NARZĘDZI MECHANICZNYCH



Set di strumenti meccanici



ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

1. Utilizzare solo come previsto. Il set di utensili meccanici non è un giocattolo e non può essere utilizzato dai bambini per evitare che lo ingeriscano per errore.

2. Il set di utensili meccanici non può essere utilizzato per ferire volontariamente le persone.

3. Infiammabile: tenere lontano da fiamme libere. La confezione del prodotto può incendiarsi e bruciare se messa a contatto con fiamme libere.

4. Tenere lontano da oggetti appuntiti, lame e altri oggetti, per non graffiare la confezione del prodotto.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Elenco delle parti

Articolo	Quantità	Modello specifico
chiave combinata	16	SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 pollici. Metrico 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mm Mini 13/64 , 7/32 pollici, 5, 6 mm
Impugnatura a cricchetto a sgancio rapido a 72 denti	3	Attacco da 1/4, 3/8 e 1/2 pollice
barre di prolunga	6	1/4"x1-1/2", 1/4"x3", 3/8"x1-1/2", 3/8"x3", 3/8"x6", 1/2"x3"
adattatori	6	Adattatore per punta da 1/4"Mx3/8"F, 3/8"Mx1/4"F, 3/8"Mx1/2"F, 1/2"Mx3/8"F, 25mmMx1/4"F, 1/4"DR.
prese	191	/
pezzi	187	/

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

chiavi esagonali	40	braccio corto: 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6 mm, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64,1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 pollice. braccio lungo: 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6 mm, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64,1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 in.
impugnatura del cacciavite	1	/

Il materiale principale dei componenti è CR-V.

Manutenzione

1. Dopo l'uso, riporre il set di utensili meccanici nella scatola di immagazzinaggio per evitare di perdere parti.

2. Il set di utensili meccanici deve essere conservato al chiuso per evitare un'esposizione prolungata all'esterno.

3. Se sugli utensili si riscontrano sporco e polvere, pulirli tempestivamente.

Sanven Technology Ltd.

Indirizzo: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

SET DI ATTREZZI MECCANICI





ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, El usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

1. Úselo solo según lo previsto. El juego de herramientas mecánicas no es un juguete y no debe ser utilizado por niños para evitar que se lo coman por error.

2. El juego de herramientas mecánicas no se puede utilizar para herir a las personas maliciosamente.

3. Inflamable: Mantener alejado de llamas abiertas. Esta caja del producto puede incendiarse y arder si entra en contacto con una llama abierta.

4. Mantener alejado de puntas afiladas, cuchillas y otros elementos, para no rayar la caja del producto.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Lista de piezas

Artículo	Cantidad	Modelo específico
llave combinada	16	SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 pulg. Métrico 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mm Mini 13/64, 7/32 pulg., 5, 6 mm
Mango de trinquete de liberación rápida de 72 dientes	3	Accionamiento de 1/4, 3/8 y 1/2 pulg.
barras de extensión	6	1/4" x 1-1/2", 1/4" x 3", 3/8" x 1-1/2", 3/8" x 3", 3/8" x 6", 1/2" x 3"
adaptadores	6	Adaptador de punta de 1/4" M x 3/8" H, 3/8" M x 1/4" H, 3/8" M x 1/2" H, 1/2" M x 3/8" H, 25 mm M x 1/4" H, adaptador de punta de 1/4" DR.
enchufes	191	/
bits	187	/

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que usted recibió. Le rogamos que nos disculpe por no informarle nuevamente si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

llaves hexagonales	40	brazo corto: 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6 mm, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 pulg. brazo largo: 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6 mm, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 pulg.
mango del destornillador de punta	1	/

El material principal de las piezas es CR-V.

Mantenimiento

1. Vuelva a colocar el juego de herramientas mecánicas en la caja de almacenamiento después de usarlo para evitar la pérdida de piezas.

2. El juego de herramientas mecánicas debe almacenarse en interiores para evitar la exposición prolongada al aire libre.

3. Si encuentra suciedad y polvo en las herramientas, límpielas a tiempo.

Sanven Tecnología Ltd.

Dirección: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

JUEGO DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS



Mekanikverktygssats



VARNING: För att minska risken för skador, användaren måste läsa instruktionsboken noggrant.

1. Använd endast enligt avsikten. Mekanikverktygssatsen är inte en leksak och kan inte användas av barn för att förhindra att de äter den av misstag.

2. Mekanikverktygssatsen får inte användas för att skada människor av ondskefull anledning.

3. Brandfarligt: Förvaras åtskilt från öppen låga. Produktkartong kommer att självantända och brinna om den kommer i kontakt med öppen låga.

4. Håll borta från vassa spetsar, knivar och andra föremål för att inte repa produktkartongen.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Dellista

Punkt	Antal	Specifik modell
kombinationsnyckel	16	SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 tum. Metrisk 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mm Mini 13/64 , 7/32 tum, 5, 6 mm
72-tänders spärrhandtag med snabb återkoppling	3	1/4- och 3/8- och 1/2-tums fattning
förlängningsstänger	6	1/4"x1-1/2", 1/4"x3", 3/8"x1-1/2", 3/8"x3", 3/8"x6", 1/2"x3"
adaptrar	6	1/4"Mx3/8"F, 3/8"Mx1/4"F, 3/8"Mx1/2"F, 1/2"Mx3/8"F, 25mmMx1/4"F, 1/4"DR. bitsadapter
uttag	191	/
bitar	187	/

Detta är originalinstruktionerna, läs alla instruktioner noggrant innan användning. VEVOR förbehåller sig rätten till tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

sexkantsnycklar	40	kort arm: 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6 mm, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 tum. lång arm: 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6 mm, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 tum.
bitsmejselhandtag	1	/

Huvudmaterialet i delarna är CR-V.

Underhåll

1. Lägg tillbaka mekanikverktygssatsen i förvaringslådan efter användning för att undvika förlust av delar.

2. Mekanikverktygssatsen bör förvaras inomhus för att undvika långvarig exponering utomhus.

3. Om smuts och damm finns på verktygen, rengör dem i tid.

Sanven Technology Ltd.

Adress: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

VERKTYGSSATS FÖR MEKANIKERE



Model: XL3265A



Dit zijn de originele instructies. Lees de handleiding aandachtig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om onze gebruikershandleiding op een duidelijke manier te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.



WAARSCHUWING: Om het risico op letsel te verminderen,

De gebruiker moet de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.

1. Gebruik het gereedschap uitsluitend zoals bedoeld. De gereedschapset is geen speelgoed en mag niet door kinderen worden gebruikt om te voorkomen dat ze hem per ongeluk opeten.

2. De mechanische gereedschapset mag niet worden gebruikt om mensen opzettelijk te verwonden.

3. Ontvlambaar: Verwijderd houden van open vuur. Deze productverpakking zal ontbranden en verbranden bij contact met open vuur.

4. Houd het product uit de buurt van scherpe punten, messen en andere voorwerpen om krassen op de productdoos te voorkomen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Onderdelenlijst

Item	Aantal	Specifiek model
combinatiesleutel	16	SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 inch. Metrisch 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mm Mini 13/64 , 7/32 inch, 5, 6 mm
Ratelhandgreep met 72 tanden en snelontgrendeling	3	1/4 & 3/8 & 1/2 inch aandrijving
verlengstangen	6	1/4"x1-1/2", 1/4"x3", 3/8"x1-1/2", 3/8"x3", 3/8"x6", 1/2"x3"
adapters	6	1/4"Mx3/8"F, 3/8"Mx1/4"F, 3/8"Mx1/2"F, 1/2"Mx3/8"F, 25mmMx1/4"F, 1/4"DR. bitadapter
stopcontacten	191	/
stukjes	187	/

inbussleutels	40	korte arm: 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6 mm, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 inch. lange arm: 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6 mm, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 inch.
bit driver handvat	1	/

Het hoofdmateriaal van de onderdelen is CR-V.

Onderhoud

1. Berg de gereedschapset na gebruik terug op in de opbergdoos om verlies van onderdelen te voorkomen.

2. Monteursgereedschap moet binnen worden bewaard om langdurige blootstelling aan de buitenlucht te voorkomen.

3. Als er vuil en stof op het gereedschap zit, maak het dan tijdig schoon.

Sanven Technologie Ltd.

Adres: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MECHANICA GEREEDSCHAPSSET



Modèle : XL3265A



Il s'agit des instructions d'origine, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour le fait que nous ne vous informerons plus des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.



AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de blessure, le'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

1. À utiliser uniquement comme prévu. Cet ensemble d'outils de mécanique n'est pas un jouet et ne doit pas être utilisé par des enfants afin d'éviter qu'ils ne l'ingèrent par erreur.

2. L'ensemble d'outils mécaniques ne peut pas être utilisé pour blesser des personnes de manière malveillante.

3. Inflammable : Tenir à l'écart des flammes nues. Ce produit peut s'enflammer et brûler au contact d'une flamme nue.

4. Tenir à l'écart des objets pointus, des lames et autres objets, afin de ne pas rayer la boîte du produit.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Liste des pièces

Article	Qté	Modèle spécifique
clé mixte	16	SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 po. Métrique 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mm Mini 13/64 , 7/32 po, 5, 6 mm
Poignée à cliquet à dégageur rapide à 72 dents	3	entraînement 1/4, 3/8 et 1/2 po
barres d'extension	6	1/4"x1-1/2", 1/4"x3", 3/8"x1-1/2", 3/8"x3", 3/8"x6", 1/2"x3"
adaptateurs	6	Adaptateur d'embout 1/4"Mx3/8"F, 3/8"Mx1/4"F, 3/8"Mx1/2"F, 1/2"Mx3/8"F, 25mmMx1/4"F, 1/4"DR.
prises	191	/
morceaux	187	/

clés hexagonales	40	bras court : 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6 mm, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 po. bras long : 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6 mm, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 po.
poignée du tournevis	1	/

Le matériau principal des pièces est le CR-V.

Entretien

1. Remettez l'ensemble d'outils mécaniques dans la boîte de rangement après utilisation pour éviter la perte de pièces.

2. L'ensemble d'outils mécaniques doit être stocké à l'intérieur pour éviter une exposition prolongée à l'extérieur.

3. Si de la saleté et de la poussière sont trouvées sur les outils, veuillez les nettoyer à temps.

Sanven Technology Ltd.

Adresse : Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

ENSEMBLE D'OUTILS DE MÉCANIQUE



Mechaniker-Werkzeugsatz



WARNUNG: Um das Verletzungsrisiko zu verringern,

Der Benutzer muss die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

1. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Das Mechaniker-Werkzeugset ist kein Spielzeug und darf nicht von Kindern benutzt werden, um zu verhindern, dass Kinder es versehentlich essen.

2. Der Mechaniker-Werkzeugsatz darf nicht dazu verwendet werden, Menschen vorsätzlich zu verletzen.

3. Entzündlich: Von offenem Feuer fernhalten. Diese Produktverpackung entzündet sich und brennt, wenn sie mit offenem Feuer in Berührung kommt.

4. Halten Sie scharfe Spitzen, Klingen und andere Gegenstände fern, um die Produktverpackung nicht zu zerkratzen.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Teileliste

Artikel	Menge	Spezifisches Modell
Maul-Ringschlüssel	16	SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 Zoll. Metrisch 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mm Mini 13/64, 7/32 Zoll, 5, 6 mm
72-Zahn-Ratschengriff mit Schnellspannfunktion	3	1/4-, 3/8- und 1/2-Zoll-Antrieb
Verlängerungsstangen	6	1/4"x1-1/2", 1/4"x3", 3/8"x1-1/2", 3/8"x3", 3/8"x6", 1/2"x3"
Adapter	6	1/4"Mx3/8"F, 3/8"Mx1/4"F, 3/8"Mx1/2"F, 1/2"Mx3/8"F, 25mmMx1/4"F, 1/4"DR. Bitadapter
Steckdosen	191	/
Bits	187	/

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme alle Anweisungen im Handbuch sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts richtet sich nach dem von Ihnen erhaltenen Produkt. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates unseres Produkts informieren.

Inbusschlüssel	40	kurzer Arm: 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6 mm, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 Zoll. langer Arm: 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6 mm, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 Zoll.
Bit-Schraubendrehergriff	1	/

Das Hauptmaterial der Teile ist CR-V.

Wartung

1. Legen Sie den Mechaniker-Werkzeugsatz nach Gebrauch zurück in die Aufbewahrungsbox, um den Verlust von Teilen zu vermeiden.

2. Der Mechaniker-Werkzeugsatz sollte im Innenbereich gelagert werden, um eine längere Lagerung im Freien zu vermeiden.

3. Wenn sich Schmutz und Staub auf den Werkzeugen befinden, reinigen Sie diese bitte rechtzeitig.

Sanven Technology Ltd.

Adresse: Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

MECHANIK-WERKZEUGSATZ

