VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Leaf Trimmer

MODEL:V-BT-TS-12 / V-BT-TS-16

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Leaf Trimmer

MODEL:V-BT-TS-12 / V-BT-TS-16



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS





• ALL OPERATORS MUST READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USE.









Always follow these safety guidelines.Failure to do so may result in serious bodily injury or death.


• WARNING

1. Keep work area clean and well-lit-Cluttered,dark areas invite accidents.
2. Keep children,bystanders,and pets away -All spectators,including pets, should be kept at a safe distance away from the work area.
3. Dress properly-Do not wear loose clothing or jewelry,as such articles can get caught in parts.Wear a protective covering to Wear personal protective equipment-When using this tool,wear safety glasses with side shields or goggles to provide necessary eye protection.
4. Gloves must be worn at all times and must be tight enough so that they do not get into the GRATE. Loose gloves are dangerous.
5. Never place your fingers, gloves or any other body part in contact with the grate.
6. Never apply pressure on the grate.


PARTS LIST

A	 Handle X 1	B	 Screw X 1
C	 Hexagonal sleeve X 1	D	 Cover X 1

E	 Sweeping curtains X 1	F	 Dry trim grate X 1
G	 Body X 1	H	 Spacer X 4
I	 Blade X 1	J	 Wing Nut X 1
K	 Tray X 1	L	 Shears X 1
M	 U-type scissors X1		


A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M


ASSEMBLY



1. Cover (D) onto the Body (G), secure it with the Clasp.
2. After installing the Hexagonal sleeve (C) into the Cover (D), tighten the screw (B).
3. Insert the Handle (A) before use.

USAGE

Adjust the blade to the appropriate height



1. Unscrew the wing nut(J) from the center bolt on the back of the mesh screen.
2. Remove the blade(I).It is suggested to use a soft cloth to hold the center part of the blade.
3. Adjust the amount of Spacer(H) by increasing or decreasing as needed.
4. Screw the wing nut(J) to secure the blade(I).

PRODUCT PARAMETER

Model	V-BT-TS-12	V-BT-TS-16
Size（inch）	12	16
N.W（kg）	3.6	6.8
Operating mode	manual	
Blade	Straight blade (wet trimming)	
Service life	1-year warranty	

CARE AND MAINTENANCE

1. It is recommended to clean the main components of this product after trimming or on a regular basis.
2. Use a damp cloth to clean and wipe off any sticky residue from the blade, sweeping curtains,cover, body and dry trim grate.
3. Keep the cleaned blade and other parts dry before the next trimming.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Recortadora de hojas

MODELO: V-BT-TS-12 / V-BT-TS-16

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Leaf Trimmer

MODELO: V-BT-TS-12 / V-BT-TS-16



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

SAFETY INSTRUCTIONS



- **TODOS LOS OPERADORES DEBEN LEER ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR .**









Seguir siempre estos seguridad Pautas.Fracaso a hacer entonces puede provocar lesiones corporales graves lesión o la muerte.


- **ADVERTENCIA**


7. Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada: las áreas oscuras y desordenadas invitan a los accidentes.
8. Mantener niños, transeúntes y mascotas lejos -Todo espectadores, incluidos Las mascotas deben mantenerse a una distancia segura del área de trabajo.
9. Vístase apropiadamente: no use ropa suelta ni joyas, como Los artículos pueden quedar atrapados en piezas.Use una cubierta protectora para Usar equipo personal equipo de protección-Cuando Al usar esta herramienta, use gafas de seguridad con protectores laterales o gafas protectoras para proporcionar la protección ocular necesaria. protección.
10. Es obligatorio el uso de guantes en todo momento, ajustados para evitar que entren en la rejilla. Los guantes sueltos son peligrosos.
11. Nunca coloque los dedos, guantes o cualquier otra parte del cuerpo en contacto con la rejilla.
12. Nunca aplique presión sobre la rejilla.

PARTS LIST


A	 Manejar X 1	B	 Tornillo X 1

do	 Manguito hexagonal X 1	D	 Cubierta X 1
mi	 Cortinas de barrido X 1	F	 Rejilla de recorte en seco X 1
GRAMO	 Cuerpo X 1	H	 Espaciador X 4
I	 Cuchilla X 1	Yo	 Tuerca de mariposa X 1
K	 Bandeja X 1	Yo	 Tijeras X 1

METRO	 Tijeras tipo U X1		


A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M


ASSEMBLY



4. Coloque la cubierta (D) sobre el cuerpo (G) y fíjela con el broche.
5. Después de instalar el manguito hexagonal (C) en la cubierta (D), apriete el tornillo (B).
6. Inserte el mango (A) antes de usarlo.

USAGE

Ajuste la cuchilla a la altura adecuada



5. Desatornille la tuerca de mariposa (J) del perno central en la parte posterior de la malla de la pantalla.
6. Retire la cuchilla (I). Se sugiere utilizar un paño suave para sujetar la parte central de la cuchilla.
7. Ajuste la cantidad de Espaciador (H) aumentándola o disminuyéndola según sea necesario.
8. Atornille la tuerca de mariposa (J) para asegurar la cuchilla (I).

PRODUCT PARAMETER

Modelo	V-BT-TS-12	V-BT-TS-16
Tamaño (pulgadas)	12	16
Peso neto (kg)	3.6	6.8
Modo de funcionamiento	manual	
Cuchilla	Hoja recta (recorte húmedo)	
Vida útil	garantía de 1 año	

CARE AND MAINTENANCE

2. Se recomienda limpiar los componentes principales de este producto después de recortar o de forma regular.
4. Utilice un paño húmedo para limpiar y quitar cualquier residuo pegajoso de la cuchilla, las cortinas de barrido, la cubierta, el cuerpo y la rejilla de ajuste seco.
5. Mantener limpio La cuchilla y otras piezas se secan antes de la siguiente guarnición.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Lövtrimmer

MODELL: V-BT-TS-12 / V-BT-TS-16

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Leaf Trimmer

MODELL: V-BT-TS-12 / V-BT-TS-16



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS



- **ALLA ANVÄNDARE MÅSTE LÄSA DESSA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING .**









Följ alltid dessa säkerhet riktlinjer. Misslyckande till do så maj resultera i allvarliga kroppsskador skada eller döden.


- **VARNING**


13. Håll arbetsområdet rent och väl upplyst – röriga, mörka områden inbjuder till olyckor.
14. Hålla barn, åskådare och husdjur bort -Alla åskådare, inklusive husdjur bör hållas på säkert avstånd från arbetsområdet.
15. Klä dig ordentligt – bär inte löst sittande kläder eller smycken, då artiklar kan fastna i delar. Använd skyddskläder för att bära personliga skyddsutrustning - När Använd skyddsglasögon med sidoskydd eller skyddsglasögon när du använder detta verktyg för att ge nödvändig ögonkontakt. skydd.
16. Handskar måste bäras hela tiden och måste vara tillräckligt åtsittande så att de inte kommer in i GALLRET. Lösa handskar är farliga.
17. Placera aldrig fingrar, handskar eller någon annan kroppsdel i kontakt med gallret.
18. Tryck aldrig på gallret.

PARTS LIST


En	 Hantera 1 st	B	 Skruva 1 st

C	 Sexkantig hylsa 1 st	D	 Omslag X 1
E	 Svepande gardiner X 1	F	 Torrt trimgaller 1 st
G	 Kropp 1 st	H	 Distans 4 st
Jag	 Svart ade 1 st	J	 Vingmutter X 1
K	 T -stråle 1 st	L	 Sax 1 st

M	 U - sax X1		


A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M


ASSEMBLY



7. Fäst locket (D) på kroppen (G) och fäst det med spännet.
8. Efter att ha monterat den sexkantiga hylsan (C) i locket (D), dra åt skruven (B).
9. Sätt i handtaget (A) före användning.

USAGE

Justera bladet till lämplig höjd



9. Skruva loss vingmuttern (J) från mittbulten på baksidan av nätsikten.
10. Ta bort bladet (I). Det rekommenderas att använda en mjuk trasa för att hålla bladets mittdel.
11. Justera mängden distans (H) genom att öka eller minska efter behov.
12. Skruva fast vingmuttern (J) för att fästa bladet (I).

PRODUCT PARAMETER

Modell	V-BT-TS-12	V-BT-TS-16
Storlek (tum)	12	16
NV (kg)	3.6	6,8
Driftläge	manuell	
Blad	Rakblad (våttrimning)	
Livslängd	1 års garanti	

CARE AND MAINTENANCE

3. Det rekommenderas att rengöra produktens huvudkomponenter efter trimning eller regelbundet.
6. Använd en fuktig trasa för att rengöra och torka bort eventuella klibbiga rester från bladet, svepande gardiner, lock, kaross och torrt galler.
7. Håll det städade bladet och andra delar torkar innan nästa trimning.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.
Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Bladtrimmer

MODEL: V-BT-TS-12 / V-BT-TS-16

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Leaf Trimmer

MODEL: V-BT-TS-12 / V-BT-TS-16



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTIONS



- **ALLE BEDIENERS MOETEN DEZE INSTRUCTIES LEZEN VÓÓR GEBRUIK .**









Volg altijd deze veiligheid richtlijnen.Fout naar Doen Dus kunnen resulteren in ernstige lichamelijke blessure of de dood.


- **WAARSCHUWING**


19. Zorg ervoor dat uw werkplek schoon en goed verlicht is. Rommelige, donkere ruimtes zijn een risico op ongelukken.
20. Houden kinderen, omstanders en huisdieren weg -Alle toeschouwers, waaronder Huisdieren dienen op een veilige afstand van het werkgebied te worden gehouden.
21. Draag gepaste kleding - Draag geen losse kleding of sieraden, artikelen kunnen vast komen te zitten in onderdelen. Draag een beschermende bedekking om persoonlijke beschermende uitrusting-Wanneer Draag bij gebruik van dit gereedschap een veiligheidsbril met zijschermen of een veiligheidsbril om de nodige oogbescherming te bieden. bescherming.
22. Handschoenen moeten altijd gedragen worden en moeten strak genoeg zitten om te voorkomen dat ze in het rooster terechtkomen. Losse handschoenen zijn gevaarlijk.
23. Zorg ervoor dat uw vingers, handschoenen of andere lichaamsdelen nooit in contact komen met het rooster.
24. Oefen nooit druk uit op het rooster.

PARTS LIST


A	 Hendel X1	B	 Schroef X1

C	 Zeshoekige huls X1	D	 Omslag X 1
E	 Gordijnen vegen X 1	F	 Droog trimrooster X1
G	 Lichaam X1	H	 Afstandhouder X4
I	 Blad X1	J	 Vleugelmoer X 1
K	 Dienblad X1	L	 Scharen X1

M	 U-type s -schaar X1		


A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M


ASSEMBLY



10. Plaats deksel (D) op het lichaam (G) en zet het vast met de sluiting.
11. Nadat u de zeshoekige huls (C) in het deksel (D) hebt geïnstalleerd, draait u de schroef (B) vast.
12. Plaats de handgreep (A) vóór gebruik.

USAGE

Stel het mes in op de juiste hoogte



13. Draai de vleugelmoer (J) los van de middelste bout aan de achterkant van het gaas.
14. Verwijder het mesje (I). Het is aan te raden om een zachte doek te gebruiken om het middelste gedeelte van het mesje vast te houden.
15. Pas de hoeveelheid Spacer (H) aan door deze naar behoefte te vergroten of te verkleinen.
16. Draai de vleugelmoer (J) vast om het mes (I) vast te zetten.

PRODUCT PARAMETER

Model	V-BT-TS-12	V-BT-TS-16
Maat (inch)	12	16
NW (kg)	3.6	6.8
Bedrijfsmodus	handmatig	
Blad	Recht mes (nat trimmen)	
Levensduur	1 jaar garantie	

CARE AND MAINTENANCE

4. Het wordt aanbevolen om de hoofdonderdelen van dit product na het trimmen of op regelmatige basis schoon te maken.
8. Gebruik een vochtige doek om eventuele kleverige resten van het zaagblad, de veeggordijnen, de afdekking, de behuizing en het droogrooster te verwijderen.
9. Houd het schoon mes en andere onderdelen drogen voordat de volgende snoeien.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Coupe-feuilles

MODÈLE : V-BT-TS-12 / V-BT-TS-16

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Leaf Trimmer

MODÈLE : V-BT-TS-12 / V-BT-TS-16



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour le retard dans la publication de toute mise à jour technologique ou logicielle concernant notre produit.

SAFETY INSTRUCTIONS



- **TOUS LES OPÉRATEURS DOIVENT LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION .**









Toujours suivre ces sécurité lignes directrices.Échec à faire donc peut entraîner de graves dommages corporels blessure ou la mort.


- **AVERTISSEMENT**


25. Gardez la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones encombrées et sombres favorisent les accidents.
26. Garder enfants, spectateurs et animaux de compagnie loin -Tous spectateurs, y compris les animaux domestiques doivent être tenus à une distance de sécurité de la zone de travail.
27. Habillez-vous correctement - Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux, par exemple les articles peuvent se coincer pièces. Portez un équipement de protection pour porter des vêtements de protection personnelle équipement de protection - Quand en utilisant cet outil, portez des lunettes de sécurité avec protections latérales ou des lunettes de protection pour assurer la protection oculaire nécessaire. protection.
28. Le port de gants est obligatoire en permanence et doit être suffisamment serré pour ne pas pénétrer dans la GRILLE. Des gants trop amples sont dangereux.
29. Ne mettez jamais vos doigts, vos gants ou toute autre partie du corps en contact avec la grille.
30. Ne jamais exercer de pression sur la grille.

PARTS LIST


UN	 Poignée X 1	B	 Vis X 1

C	 Manchon hexagonal X 1	D	 Couverture X 1
E	 Rideaux de balayage X 1	F	 Grille de finition sèche X 1
G	 Corps X 1	H	 Entretoise X 4
je	 Lame X 1	J	 Écrou à oreilles X 1
K	 Plateau X 1	L	 Cisailles X 1

M	 Ciseaux de type U X1		


A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M


ASSEMBLY



13. Placez le couvercle (D) sur le corps (G), fixez-le avec le fermoir.
14. Après avoir installé le manchon hexagonal (C) dans le couvercle (D), serrez la vis (B).
15. Insérez la poignée (A) avant utilisation.

USAGE

Réglez la lame à la hauteur appropriée



17. Dévissez l'écrou papillon (J) du boulon central à l'arrière du tamis.
18. Retirez la lame (I). Il est suggéré d'utiliser un chiffon doux pour maintenir la partie centrale de la lame.
19. Ajustez la quantité d'espaceur (H) en l'augmentant ou en la diminuant selon les besoins.
20. Vissez l'écrou papillon (J) pour fixer la lame (I).

PRODUCT PARAMETER

Modèle	V-BT-TS-12	V-BT-TS-16
Taille (pouces)	12	16
Poids net (kg)	3.6	6.8
Mode de fonctionnement	manuel	
Lame	Lame droite (coupe humide)	
Durée de vie	Garantie d'un an	

CARE AND MAINTENANCE

5. Il est recommandé de nettoyer les principaux composants de ce produit après la coupe ou régulièrement.
10. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer et essuyer tout résidu collant de la lame, des rideaux de balayage, du couvercle, du corps et de la grille de finition sèche.
11. Gardez le propre la lame et les autres pièces sèchent avant la prochaine garniture.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD
NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Laubschneider

MODELL: V-BT-TS-12 / V-BT-TS-16

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Leaf Trimmer

MODELL: V-BT-TS-12 / V-BT-TS-16



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor , die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

SAFETY INSTRUCTIONS



- **ALLE BEDIENER MÜSSEN DIESE ANWEISUNGEN VOR DER VERWENDUNG LESEN .**









Folgen Sie immer diese Sicherheit Richtlinien.Fehler Zu Tun Also Mai zu schweren körperlichen Verletzungen führen Verletzung oder Tod.


- **WARNUNG**


31. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordentliche, dunkle Bereiche können zu Unfällen führen.
32. Halten Kinder, Passanten und Haustiere weg -Alle Zuschauer, darunter Haustiere sollten in sicherer Entfernung vom Arbeitsbereich gehalten werden.
33. Kleiden Sie sich angemessen – tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck, Gegenstände können sich verfangen Teile. Tragen Sie eine Schutzabdeckung, um persönliche Schutzausrüstung-Wenn Tragen Sie bei der Verwendung dieses Werkzeugs eine Schutzbrille mit Seitenschutz oder eine Schutzbrille, um die notwendige Augen Schutz.
34. Handschuhe müssen immer getragen werden und müssen eng genug sein, damit sie nicht in den GRATE gelangen. Lose Handschuhe sind gefährlich.
35. Berühren Sie niemals den Rost mit Ihren Fingern, Handschuhen oder anderen Körperteilen.
36. Üben Sie niemals Druck auf den Rost aus.

PARTS LIST


A	 Handhaben X 1	B	 Schrauben X 1

C	 Sechskanthülse X 1	D	 Abdeckung X 1
E	 1 x geschwungene Vorhänge	F	 Trockentrimmrost X 1
G	 Körper X 1	H	 Abstandshalter X 4
ICH	 Klinge X 1	J	 Flügelmutter X 1
K	 Tablett X 1	L	 Schere X 1

M	 U-Typ S - Schere X1		


A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M


ASSEMBLY



16. Befestigen Sie die Abdeckung (D) am Körper (G) und sichern Sie sie mit dem Verschluss.
17. Nachdem Sie die Sechskanthülse (C) in die Abdeckung (D) eingesetzt haben, ziehen Sie die Schraube (B) fest.
18. Stecken Sie vor Gebrauch den Griff (A) ein.

USAGE

Stellen Sie die Klinge auf die entsprechende Höhe ein



21. Schrauben Sie die Flügelmutter (J) von der mittleren Schraube auf der Rückseite des Maschensiebs ab.
22. Entfernen Sie die Klinge (I). Es wird empfohlen, den mittleren Teil der Klinge mit einem weichen Tuch festzuhalten.
23. Passen Sie die Menge des Abstandshalters (H) an, indem Sie sie nach Bedarf erhöhen oder verringern.
24. Schrauben Sie die Flügelmutter (J) fest, um die Klinge (I) zu sichern.

PRODUCT PARAMETER

Modell	V-BT-TS-12	V-BT-TS-16
Größe (Zoll)	12	16
Nettogewicht (kg)	3.6	6.8
Betriebsart	Handbuch	
Klinge	Gerade Klinge (Nasstrimmen)	
Lebensdauer	1 Jahr Garantie	

CARE AND MAINTENANCE

6. Es wird empfohlen, die Hauptkomponenten dieses Produkts nach dem Trimmen oder regelmäßig zu reinigen.
12. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um alle klebrigen Rückstände von der Klinge, den Kehrvorhängen, der Abdeckung, dem Körper und dem Trockenziergitter zu reinigen und abzuwischen.
13. Halten Sie die gereinigte Klinge und andere Teile vor dem nächsten Trimmen.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200.000 CN.
Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien
Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Przycinarka do liści

MODEL: V-BT-TS-12 / V-BT-TS-16

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Leaf Trimmer

MODEL: V-BT-TS-12 / V-BT-TS-16



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTIONS

- **WSZYSCY OPERATORZY MUSZĄ PRZECZYTAĆ TĘ INSTRUKCJĘ**



PRZED UŻYCIEM .









Zawsze podążaj te bezpieczeństwo wytyczne.Niepowodzenie Do Do Więc móc spowodować poważne obrażenia ciała obrażenia lub śmierć.


OSTRZEŻENIE


37. Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrym oświetleniu. Bałagan i ciemne pomieszczenia sprzyjają wypadkom.
38. Trzymać dzieci, osoby postronne i zwierzęta domowe z dala -Wszystko widzów, w tym Zwierzęta domowe należy trzymać w bezpiecznej odległości od miejsca pracy.
39. Ubierz się odpowiednio – nie noś luźnych ubrań ani biżuterii, np. artykuły mogą zostać złapane części.Nosić osłonę ochronną, aby nosić osobiste sprzęt ochronny-Kiedy podczas korzystania z tego narzędzia należy nosić okulary ochronne z osłonami bocznymi lub gogle, aby zapewnić niezbędną ochronę oczu ochrona.
40. Rękawice muszą być noszone przez cały czas i muszą być wystarczająco ciasne, aby nie dostały się do KRATKI. Luźne rękawice są niebezpieczne.
41. Nigdy nie dotykaj rusztu palcami, rękawicami ani żadną inną częścią ciała.
42. Nigdy nie wywieraj nacisku na kratkę.

PARTS LIST


A	 Uchwyt X 1	B	 Śruba X 1

C	 Tuleja sześciokątna X 1	D	 Okładka X 1
mi	 Zasłony do zamiatania x 1	F	 Ruszt do przycinania na sucho X 1
G	 Ciało X 1	H	 Odstępnik X 4
I	 Ostrze X 1	J	 Nakrętka skrzydełkowa X 1
K	 Taca X 1	L	 Nożyce X 1

M	 Nożyczki typu U X1		


A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M


ASSEMBLY



19. Załóż pokrywę (D) na korpus (G) i zabezpiecz ją za pomocą zapięcia.
20. Po zamontowaniu tulei sześciokątnej (C) w pokrywie (D) dokręć śrubę (B).
21. Przed użyciem należy włożyć uchwyt (A).

USAGE

Dostosuj ostrze do odpowiedniej wysokości



25. Odkręć nakrętkę skrzydełkową (J) od środkowej śruby z tyłu siatki.
26. Wyjmij ostrze (I). Zaleca się użycie miękkiej szmatki do przytrzymania środkowej części ostrza.
27. W razie potrzeby dostosuj ilość odstępnika (H) poprzez jego zwiększenie lub zmniejszenie.
28. Przykręć nakrętkę skrzydełkową (J), aby zabezpieczyć ostrze (I).

PRODUCT PARAMETER

Model	V-BT-TS-12	V-BT-TS-16
Rozmiar (cale)	12	16
NW (kg)	3.6	6.8
Tryb pracy	podręcznik	
Ostrze	Ostrze proste (przycinanie na mokro)	
Żywotność	1-letnia gwarancja	

CARE AND MAINTENANCE

7. Zaleca się regularne czyszczenie głównych podzespołów produktu po przycięciu.

14.Za pomocą wilgotnej ściereczki usuń wszelkie lepkie pozostałości z ostrza, zasłon zamiatających, pokrywy, korpusu i suchej kratki.
15.Utrzymuj czystość ostrze i inne części należy wysuszyć przed następnym lamówka.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Tagliafoglie

MODELLO: V-BT-TS-12 / V-BT-TS-16

VEVOR
Affordable. Reliable. Home Improvement.

Leaf Trimmer

MODELLO: V-BT-TS-12 / V-BT-TS-16



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTIONS



- **TUTTI GLI OPERATORI DEVONO LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO .**









Segui sempre questi sicurezza linee guida. Fallimento A Fare COSÌ Maggio provocare gravi danni fisici infortunio o la morte.


- **AVVERTIMENTO**


43. Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Le aree disordinate e buie possono favorire gli incidenti.
44. Mantenere bambini, astanti e animali domestici lontano -Tutto spettatori, compresi gli animali domestici devono essere tenuti a distanza di sicurezza dall'area di lavoro.
45. Vestirsi in modo appropriato: non indossare abiti larghi o gioielli, come tali gli articoli possono rimanere intrappolati parti.Indossare una copertura protettiva per indossare indumenti personali dispositivi di protezione individuale - Quando utilizzando questo strumento, indossare occhiali di sicurezza con protezioni laterali o occhiali protettivi per fornire la protezione oculare necessaria protezione.
46. I guanti devono essere indossati sempre e devono essere sufficientemente stretti da non entrare nella GRIGLIA. I guanti larghi sono pericolosi.
47. Non mettere mai le dita, i guanti o altre parti del corpo a contatto con la griglia.
48. Non esercitare mai pressione sulla griglia.

PARTS LIST


UN	 Maniglia X 1	B	 Vite X 1

C	 Manicotto esagonale X 1	D	 Copertura X 1
E	 Tende spazzate X 1	F	 Griglia di finitura a secco X 1
G	 Corpo X 1	H	 Distanziatore X 4
IO	 Lama X 1	J	 Dado ad alette X 1
K	 Vassoio X 1	L	 Cesoie X 1

M	 Forbici tipo U S X1		


A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M


ASSEMBLY



22. Inserire il coperchio (D) sul corpo (G) e fissarlo con la chiusura.
23. Dopo aver installato il manicotto esagonale (C) nel coperchio (D), serrare la vite (B).
24. Inserire la maniglia (A) prima dell'uso.

USAGE

Regolare la lama all'altezza appropriata



29. Svitare il dado ad alette (J) dal bullone centrale sul retro della rete metallica.
30. Rimuovere la lama (I). Si consiglia di utilizzare un panno morbido per tenere la parte centrale della lama.
31. Regolare la quantità di distanziatore (H) aumentandola o diminuendola a seconda delle necessità.
32. Avvitare il dado ad alette (J) per fissare la lama (I).

PRODUCT PARAMETER

Modello	V-BT-TS-12	V-BT-TS-16
Dimensioni (pollici)	12	16
NW (kg)	3.6	6.8
Modalità operativa	manuale	
Lama	Lama dritta (rifinitura a umido)	
Durata di vita	garanzia di 1 anno	

CARE AND MAINTENANCE

8. Si consiglia di pulire i componenti principali di questo prodotto dopo la rifinitura o regolarmente.
16. Utilizzare un panno umido per pulire e rimuovere eventuali residui appiccicosi dalla lama, dalle tende, dal coperchio, dal corpo e dalla griglia di finitura asciutta.
17. Mantenere la pulizia la lama e le altre parti si asciugano prima del successivo rifinitura.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

