

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PIPE CRIMPING TOOL

MODEL: GC-1632

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PIPE CRIMPING TOOL






MODEL:GC-1632



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

In this manual, on the labeling, and all other information provided with this product:

Warning icon	Meaning
	Please read the manual and security icon carefully before using the product
	Caution
	Caution: Please operate carefully to protect any parts of the human body such as your fingers
	If misusing or jaws are worn, the fracture smash will fly out and cause dangerous
	Important information

Warning: To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully. Ignore the warning, non-proper use of Pipe Crimping Tool could lead to fatal and serious injury.

Save This Manual

Keep this manual for the safety warnings and precautions, assembly, operating, inspection, maintenance and cleaning procedures. Write the month and year of purchase. Keep this manual and the receipt in a safe and dry place for future reference.

In this manual, on the labeling, and all other information provided with this product:



This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

⚠DANGER

DANGER indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

⚠WARNING

WARNING indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

⚠CAUTION

CAUTION, used with the safety alert symbol, indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury


SAFETY RULES

1. Have your Pipe Crimping Tool serviced by a qualified service technician using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the crimping tool Kit is maintained.
2. Maintain labels and nameplates on the tool which carry important safety information. If unreadable or missing, contact the agent to replace.
3. This product is not a toy, keep it out of reach of children.
4. Do not slide your fingers in the dies profile.
5. Do not put your fingers in the head of the crimping tool when you slide the dies inside it. Your fingers could be pinched very severely.
6. Do not use the tool without die.
7. The warnings, precautions, and instructions discussed in this instruction manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood by the operator that common sense and caution are factors which cannot be built into this product, but must be supplied by the operator.
8. Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
9. Keep children and bystanders away while operating, distractions will cause you to lose control.

Understand Your Tool

Pipe Crimping Tool GC-1632 is for connecting fittings with pipe, with the advantage that ratchet located crimping to assure each crimp in high precision and leakproofness.

1. Description of components:



Item no.	Description	Function
1	Die set	For crimping,interchangeable crimping dies
2	Pipe Crimping Tool	Compression pipe fitting
3	Suitcase	Store the tools

Note: Different combinations come with different accessories. Please refer to the actual purchased product.

Note: The quantity of molds in the picture is for display purposes only. Different combinations come with varying numbers of molds. Please refer to the actual purchased items.

Operating Instruction

Read the entire SAFETY INFORMATION section at the beginning of this manual including all text under subheadings therein before using this product.

⚠CAUTION

Please do not knock any part of the tool; otherwise it is dangerous for operator.

⚠CAUTION

Don't operate the tool without dies.

The product head is equipped with a set of molds that can be replaced as needed. Before use, prepare the pipe to be crimped, insert the crimping pliers, tighten the oil return switch to the right, and use the movable handle to crimp. When the indenter is compressed, the crimping is successful. It's best to loosen the oil return valve on the left side.

Combination	Crimping mold	Applicable scope
Combination 1	TH16、TH20、TH26、TH32	PEX pipe / aluminum-plastic pipe
Combination 2	U16、U20、U25、U32	PEX pipe / aluminum-plastic pipe
Combination 3	V12、V15、V18、V22、V28	Stainless steel pipe
Combination 4	TH16、TH20、TH26、TH32 V12、V15、V18、V22、V28	PEX pipe/aluminum-plastic pipe / Stainless steel pipe

Maintenance And Servicing

⚠WARNING

Damaged equipment may cause serious personal injury. do not use damaged equipment. if abnormal noise or vibration occurs, have the problem corrected before further using.

1. **Before each using**, inspect the general condition of the tool. check for loose screws, misalignment or binding of moving parts, cracked or broken parts, or any other condition that may affect its safe operation.
2. **After using**, clean external surfaces of the tool with clean, moist, smear the rust preventing oil on the metal surface of the tool and the dies to avoid rusty. store the tool in the dry environment.
3. service to the tool should only be done by a qualified service technician.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

OUTIL DE SERTISSAGE DE TUYAUX

MODÈLE : GC-1632

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PIPE CRIMPING TOOL






MODÈLE : GC-1632



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

SAFETY INSTRUCTIONS

Dans ce manuel, sur l'étiquetage et toutes les autres informations fourni avec ce produit :

Icône d'avertissement	Signification
	Veuillez lire attentivement le manuel et l'icône de sécurité avant d'utiliser le produit
	Prudence
	Prudence: Veuillez agir avec précaution pour protéger toutes les parties du corps humain, comme vos doigts.
	En cas de mauvaise utilisation ou d'usure des mâchoires, le fragment de fracture sera projeté et provoquera des blessures dangereuses.
	Informations importantes

Avertissement: Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions. Ignorer les avertissements : une utilisation incorrecte de l'outil de sertissage de tuyaux peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

Enregistrer ce manuel

Conservez ce manuel pour les avertissements et précautions de sécurité, l'assemblage, le fonctionnement, l'inspection, procédures d'entretien et de nettoyage. Inscrivez le mois et l'année d'achat. Conservez-le Conservez le manuel

et le reçu dans un endroit sûr et sec pour référence ultérieure.

Dans ce manuel, sur l'étiquetage et toutes les autres informations fournies avec ce produit:



Ceci est le symbole d'alerte de sécurité. Il est utilisé pour vous avertir d'un risque potentiel

Risques de blessures corporelles. Respectez tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole.

pour éviter d' éventuelles blessures ou la mort.

⚠ DANGER

La COLÈRE indique une situation dangereuse qui, si elle n' est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.

⚠ WARNING

AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

⚠ CAUTION

ATTENTION, utilisé avec le symbole d'alerte de sécurité, indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évité, pourrait entraîner des blessures mineures ou modérées

RÈGLES DE SÉCURITÉ


1. Faites entretenir votre outil de sertissage de tuyaux par un technicien qualifié utilisant Nous utilisons uniquement des pièces de rechange identiques. Cela garantit la sécurité de l'outil de sertissage. Le kit est entretenu.
2. Conservez les étiquettes et les plaques signalétiques sur l'outil qui contiennent des informations de sécurité importantes. Si elles sont illisibles ou manquantes, contactez l'agent pour les remplacer.
3. Ce produit n'est pas un jouet, gardez-le hors de portée des enfants.

4. Ne glissez pas vos doigts dans le profil des matrices.
5. Ne mettez pas vos doigts dans la tête de l'outil de sertissage lorsque vous glissez les matrices à l'intérieur cela. Vos doigts pourraient être très gravement pincés.
6. N'utilisez pas l'outil sans matrice.
7. Les avertissements, précautions et instructions décrits dans ce manuel d'instructions ne peuvent pas couvrir toutes les conditions et situations possibles qui peuvent survenir. Il doit être compris par l'opérateur que le bon sens et la prudence sont des facteurs qui ne peuvent pas être intégrés dans ce produit, mais doit être fourni par l'opérateur.
8. Gardez votre espace de travail propre et bien éclairé. Les zones encombrées ou sombres favorisent les accidents.
9. Gardez les enfants et les spectateurs à l'écart pendant l'utilisation, les distractions vous feront perdre le contrôle.

Understand Your Tool

Outil de sertissage de tuyaux Le GC-1632 est destiné à la connexion de raccords avec des tuyaux, avec l'avantage d'un sertissage à cliquet pour assurer chaque sertissage avec une haute précision et une étanchéité.

1. Description des composants :



Numéro d'article	Description	Fonction
1	Jeu de matrices	Pour le sertissage, matrices de sertissage interchangeables
2	Outil de sertissage de tuyaux	Raccord de tuyau à compression
3	Valise	Rangez les outils

Remarque : Différentes combinaisons sont disponibles avec différents accessoires. Veuillez vous référer au produit acheté.

Remarque : Le nombre de moules sur la photo est donné à titre indicatif uniquement. Différentes combinaisons sont disponibles avec un nombre de moules différent. Veuillez vous référer aux articles réellement achetés.

Operating Instruction

Lisez l'intégralité de la section INFORMATIONS DE SÉCURITÉ au début de ce manuel y compris tout le texte sous les sous-titres avant d'utiliser ce produit.

⚠ CAUTION

Veuillez ne pas heurter aucune partie de l'outil ; cela serait dangereux pour l'opérateur.

⚠ CAUTION

N'utilisez pas l'outil sans matrices.

La tête du produit est équipée d'un jeu de moules remplaçables selon les besoins. Avant utilisation, préparez le tube à sertir, insérez la pince à sertir, serrez le contacteur de retour d'huile à droite et utilisez la poignée mobile pour sertir. Une fois le pénétrateur comprimé, le sertissage est réussi. Il est préférable de desserrer le contacteur de retour d'huile à gauche.

Combinaison	Moule de sertissage	Champ d'application
Combinaison 1	TH16, TH20, TH26, TH32	tuyau PEX / tuyau en aluminium-plastique
Combinaison 2	U16, U20, U25, U32	PEX tuyau / tuyau en aluminium-plastique
Combinaison 3	V12, V15, V18, V22, V28	Tuyau en acier inoxydable
Combinaison 4	TH16, TH20, TH26, TH32 V12, V15, V18, V22, V28	Tuyau PEX / Tuyau en aluminium-plastique / Tuyau en acier inoxydable

Maintenance And Servicing

WARNING

L' équipement endommagé peut causer des blessures graves. Ne pas utiliser d'équipement endommagé. équipement. Si un bruit ou une vibration anormale se produit, faites corriger le problème avant utilisation ultérieure.

1. **Avant chaque utilisation**, inspectez l'état général de l'outil. Vérifiez qu'il n'y a pas de vis desserrées, de mauvais alignement ou de blocage des pièces mobiles,

de pièces fissurées ou cassées, ou tout autre problème. état susceptible d'

affecter son fonctionnement sûr.

2. **Après utilisation**, nettoyez les surfaces externes de l'outil avec un chiffon propre et humide pour éliminer la rouille. éviter l'huile sur la surface métallique de l'outil et les matrices pour éviter la rouille. ranger l'outil dans un environnement sec.

3. L'entretien de l'outil ne doit être effectué que par un technicien qualifié.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD, NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ROHR-CRIMPWERKZEUG

MODELL: GC-1632

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PIPE CRIMPING TOOL






MODELL: GC-1632



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

SAFETY INSTRUCTIONS

In diesem Handbuch, auf der Kennzeichnung und allen anderen Informationen mit diesem Produkt geliefert:

Warnsymbol	Bedeutung
	Bitte lesen Sie das Handbuch und das Sicherheitssymbol sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden
	Vorsicht
	Vorsicht: Bitte gehen Sie vorsichtig vor, um Körperteile wie Ihre Finger zu schützen
	Bei Missbrauch oder abgenutzten Backen kann der Bruch herausfliegen und gefährliche
	Wichtige Informationen

Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen. Ignorieren Sie die Warnung, da die unsachgemäße Verwendung des Rohrpresswerkzeugs zu tödlichen und schweren Verletzungen führen kann.

Dieses Handbuch aufbewahren

Bewahren Sie dieses Handbuch für Sicherheitswarnungen und Vorsichtsmaßnahmen, Montage, Betrieb, Inspektion, Wartungs- und Reinigungsverfahren. Notieren Sie den Monat und das Jahr des Kaufs. Bewahren Sie diese Bewahren Sie das Handbuch und den Kassenbon für spätere Verwendung an einem sicheren und trockenen Ort auf.

In diesem Handbuch, auf der Kennzeichnung und allen anderen Informationen, die mit diesem

Produkt:



Dies ist das Sicherheitswarnsymbol. Es wird verwendet, um Sie auf mögliche Verletzungsgefahr. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, die diesem Symbol folgen um mögliche Verletzungen oder Todesfälle zu vermeiden.

⚠ DANGER

WUT weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.

⚠ WARNING

WARNUNG weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.

⚠ CAUTION

VORSICHT, zusammen mit dem Sicherheitswarnsymbol, weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden werden, kann zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen

SICHERHEITSREGELN


1. Lassen Sie Ihr Rohrpresswerkzeug von einem qualifizierten Servicetechniker warten. Nur identische Ersatzteile. Dadurch wird die Sicherheit des Crimpwerkzeugs gewährleistet Kit wird gewartet.
2. Bewahren Sie die Etiketten und Typenschilder mit wichtigen Sicherheitsinformationen am Werkzeug auf. Wenn diese unleserlich sind oder fehlen, wenden Sie sich zum Austausch an den Händler.
3. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
4. Schieben Sie Ihre Finger nicht in das Matrizenprofil.

5. Stecken Sie Ihre Finger nicht in den Kopf des Crimpwerkzeugs, wenn Sie die Matrizen hineinschieben Sie könnten Ihre Finger stark einklemmen.
6. Verwenden Sie das Werkzeug nicht ohne Matrize.
7. Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen können nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen abdecken, die auftreten können. Es muss verstanden werden von Der Betreiber weist darauf hin, dass gesunder Menschenverstand und Vorsicht nicht in die Planung dieser Produkt, sondern muss vom Betreiber bereitgestellt werden.
8. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder dunkle Bereiche können zu Unfällen führen.
9. Halten Sie Kinder und Zuschauer während des Betriebs fern, da Ablenkungen dazu führen können, dass Sie die Kontrolle verlieren.

Understand Your Tool

Rohr-Crimpwerkzeug GC-1632 dient zum Verbinden von Armaturen mit Rohren und bietet den Vorteil, dass die Ratschencrimpfung bei jeder Crimpung hohe Präzision und Dichtheit gewährleistet.

1. Beschreibung der Komponenten:



Artikelnr.	Beschreibung	Funktion
1	Matrizensatz	Zum Crimpen, austauschbare Crimpeinsätze
2	Rohr-Crimpwerkzeug	Rohrverschraubung mit Kompressionsanschluss
3	Koffer	Bewahren Sie die Werkzeuge auf

Hinweis : Verschiedene Kombinationen werden mit unterschiedlichem Zubehör geliefert. Bitte beachten Sie das tatsächlich gekaufte Produkt.

Hinweis: Die Anzahl der Formen auf dem Bild dient nur zur Veranschaulichung. Verschiedene Kombinationen werden mit unterschiedlichen Formenzahlen geliefert. Bitte beachten Sie die tatsächlich gekauften Artikel.

Operating Instruction

Lesen Sie den gesamten Abschnitt SICHERHEITSINFORMATIONEN am Anfang dieses Handbuchs einschließlich des gesamten Textes unter den darin enthaltenen Unterüberschriften, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

⚠ CAUTION

Bitte stoßen Sie nicht gegen Teile des Werkzeugs, da dies sonst für den Bediener gefährlich ist.

⚠ CAUTION

Betreiben Sie das Werkzeug nicht ohne Matrizen.

Der Produktkopf ist mit einem Satz Formen ausgestattet, die bei Bedarf ausgetauscht werden können. Bereiten Sie vor dem Gebrauch das zu crimpende Rohr vor, setzen Sie die Crimpzange ein, ziehen Sie den Ölrücklaufschalter nach rechts fest und crimpen Sie mit dem beweglichen Griff. Wenn der Eindringling zusammengedrückt ist, ist das Crimpen erfolgreich. Lösen Sie am besten das Ölrücklaufventil auf der linken Seite.

Kombination	Crimpform	Geltungsbereich
Kombination 1	TH16, TH20, TH26, TH32	PEX-Rohr / Aluminium-Kunststoff-Rohr
Kombination 2	U16, U20, U25, U32	PEX Rohr / Aluminium-Kunststoff-Rohr
Kombination 3	V12, V15, V18, V22, V28	Edelstahlrohr
Kombination 4	TH16, TH20, TH26, TH32 V12, V15, V18, V22, V28	PEX-Rohr/Aluminium-Kunststoff-Rohr /Edelstahlrohr

Maintenance And Servicing

WARNING

Beschädigte Geräte können schwere Verletzungen verursachen. Verwenden Sie keine beschädigten Gerät. Wenn ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen auftreten, lassen Sie das Problem beheben, bevor weitere Verwendung.

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch** den allgemeinen Zustand des Werkzeugs. Überprüfen Sie, ob lose Schrauben, Fehlausrichtungen oder Klemmen beweglicher Teile, gerissene oder gebrochene Teile oder andere Zustand, der den sicheren Betrieb beeinträchtigen kann.
- Nach dem Gebrauch** die Außenflächen des Werkzeugs mit einem sauberen, feuchten Lappen reinigen und den Rost entfernen. Verhindern Sie, dass Öl auf die Metalloberfläche des Werkzeugs und der Matrizen gelangt, um Rost zu vermeiden.

Bewahren Sie das Werkzeug auf in trockener Umgebung.

3. Die Wartung des Werkzeugs sollte nur von einem qualifizierten Servicetechniker durchgeführt werden.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

STRUMENTO PER CRIMPATURA DI TUBI

MODELLO: GC-1632

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PIPE CRIMPING TOOL






MODELLO: GC-1632



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

SAFETY INSTRUCTIONS

Nel presente manuale, sull'etichettatura e su tutte le altre informazioni fornito con questo prodotto:

Icona di avviso	Senso
	Si prega di leggere attentamente il manuale e l'icona di sicurezza prima di utilizzare il prodotto
	Attenzione
	Attenzione: Si prega di operare con cautela per proteggere qualsiasi parte del corpo umano, come le dita.
	Se si usa in modo improprio o se le ganasce sono usurate, la frattura volerà via e causerà danni pericolosi.
	Informazioni importanti

Avvertimento: Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni. Ignorare l'avvertenza: l'uso improprio della pinza crimpatrice per tubi può causare lesioni gravi e mortali.

Salva questo manuale

Conservare questo manuale per le avvertenze e le precauzioni di sicurezza, il montaggio, il funzionamento, l'ispezione, procedure di manutenzione e pulizia. Scrivere il mese e l'anno di acquisto. Conservare questo il manuale e la ricevuta in un luogo sicuro e asciutto per futura consultazione.

Nel presente manuale, nell'etichettatura e in tutte le altre informazioni fornite con questo prodotto:



Questo è il simbolo di allerta sicurezza. Viene utilizzato per avvisarti di potenziali pericoli di lesioni personali. Rispettare tutti i messaggi di sicurezza che seguono questo simbolo per evitare possibili lesioni o morte.

⚠ DANGER

RABBIA indica una situazione pericolosa che, se non evitata, provocherà la morte o lesioni gravi.

⚠ WARNING

AVVERTENZA indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare morte o lesioni gravi.

⚠ CAUTION

ATTENZIONE, utilizzato con il simbolo di allerta sicurezza, indica una situazione pericolosa che, se non evitato, potrebbe causare lesioni lievi o moderate

REGOLE DI SICUREZZA

1. Far riparare il vostro strumento di crimpatura dei tubi da un tecnico qualificato utilizzando solo parti di ricambio identiche. Ciò garantirà la sicurezza della pinza crimpatrice Il kit è in manutenzione.
2. Conservare le etichette e le targhette sull'utensile che contengono importanti informazioni di sicurezza. Se sono illeggibili o mancanti, contattare l'agente per la sostituzione.
3. Questo prodotto non è un giocattolo, tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
4. Non far scorrere le dita nel profilo delle matrici.
5. Non mettere le dita nella testa della pinza crimpatrice quando si inseriscono le matrici all'interno Le dita potrebbero rimanere gravemente schiacciate.
6. Non utilizzare l'utensile senza matrice.
7. Le avvertenze, le precauzioni e le istruzioni contenute nel presente manuale di istruzioni non possono coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che possono

verificarsi. Deve essere compreso da l'operatore che il buon senso e la cautela sono fattori che non possono essere integrati in questo prodotto, ma deve essere fornito dall'operatore.


8. Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Le aree disordinate o buie favoriscono gli incidenti.

9. Tenere lontani i bambini e gli astanti durante l'uso, le distrazioni potrebbero far perdere il controllo.

Understand Your Tool

Strumento per crimpatura di tubi GC-1632 è destinato al collegamento di raccordi con tubi, con il vantaggio che la crimpatura posizionata a cricchetto garantisce ogni crimpatura con elevata precisione e tenuta stagna.

1. Descrizione dei componenti:



Articolo n.	Descrizione	Funzione
1	Set di matrici	Per la crimpatura, matrici di crimpatura intercambiabili
2	Strumento per crimpatura di tubi	Raccordo per tubi a compressione

3	Valigia	Conservare gli strumenti
---	---------	--------------------------

Nota : diverse combinazioni sono dotate di accessori diversi. Fare riferimento al prodotto effettivamente acquistato.

Nota: la quantità di stampi nell'immagine è solo a scopo illustrativo. Diverse combinazioni sono dotate di un numero variabile di stampi. Fare riferimento agli articoli effettivamente acquistati.

Operating Instruction

Leggere l'intera sezione INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA all'inizio di questo manuale compreso tutto il testo nei sottotitoli prima di utilizzare questo prodotto.

⚠ CAUTION

Non urtare nessuna parte dell'utensile, altrimenti potrebbe essere pericoloso per l'operatore.

⚠ CAUTION

Non utilizzare l'utensile senza matrici.

La testa del prodotto è dotata di un set di stampi che possono essere sostituiti secondo necessità. Prima dell'uso, preparare il tubo da crimpare, inserire la pinza crimpatrice, serrare l'interruttore di ritorno dell'olio verso destra e utilizzare la maniglia mobile per crimpare. Quando l'indentatore è compresso, la crimpatura è avvenuta correttamente. È consigliabile allentare la valvola di ritorno dell'olio sul lato sinistro.

C ombinazione	Stampo per crimpatura	Ambito di applicazione
Combinazione 1	TH16、TH20、TH26、TH32	Tubo PEX / tubo di alluminio-plastica

Combinazione 2	U16、U20、U25、U32	PEX tubo / tubo di alluminio-plastica
Combinazione 3	V12、V15、V18、V22、V28	Tubo in acciaio inossidabile
Combinazione 4	TH16、TH20、TH26、TH32 V12、V15、V18、V22、V28	Tubo PEX/tubo in alluminio-plastica /tubo in acciaio inossidabile

Maintenance And Servicing

⚠WARNING

L' attrezzatura danneggiata può causare gravi lesioni personali. Non utilizzare apparecchiature danneggiate. apparecchiatura. se si verificano rumori o vibrazioni anomali, far correggere il problema prima ulteriore utilizzo.

- 1. Prima di ogni utilizzo**, ispezionare le condizioni generali dell'utensile. Verificare la presenza di viti allentate, disallineamenti o inceppamenti delle parti mobili, parti incrinare o rotte o qualsiasi altro condizione che potrebbe comprometterne il funzionamento sicuro.
- 2. Dopo l'uso** , pulire le superfici esterne dell'utensile con un panno pulito e umido, spalmare la ruggine prevenire l'olio sulla superficie metallica dell'utensile e delle matrici per evitare la ruggine. conservare l'utensile nell'ambiente secco.
3. La manutenzione dell'utensile deve essere eseguita solo da un tecnico qualificato.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

HERRAMIENTA PARA ENGARZAR TUBERÍAS

MODELO: GC-1632

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PIPE CRIMPING TOOL






MODELO: GC-1632



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

SAFETY INSTRUCTIONS

En este manual, en el etiquetado y en toda otra información Se proporciona con este producto:

Icono de advertencia	Significado
	Lea atentamente el manual y el icono de seguridad antes de utilizar el producto.
	Precaución
	Precaución: Por favor, opere con cuidado para proteger cualquier parte del cuerpo humano, como los dedos.
	Si se hace un mal uso o las mandíbulas están desgastadas, el fragmento fracturado saldrá despedido y causará peligro.
	Información importante

Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones. Ignorar la advertencia: el uso inadecuado de la crimpadora de tuberías podría causar lesiones graves e incluso mortales.

Guardar este manual

Conserve este manual para conocer las advertencias y precauciones de seguridad, montaje, funcionamiento, inspección, Procedimientos de mantenimiento y limpieza. Anote el mes y año de compra. Conserve este Guarde el manual y el recibo en un lugar seguro y seco para futuras consultas.

En este manual, en el etiquetado y en toda la demás información proporcionada con este producto:



Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se utiliza para alertarle sobre posibles Peligros de lesiones personales. Obedezca todos los mensajes de seguridad que siguen a este símbolo. para evitar posibles lesiones o la muerte.

⚠ DANGER

IRA indica una situación peligrosa que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.

⚠ WARNING

ADVERTENCIA indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.

⚠ CAUTION

PRECAUCIÓN, utilizado con el símbolo de alerta de seguridad, indica una situación peligrosa que, si no se evitarse, podría resultar en lesiones menores o moderadas

NORMAS DE SEGURIDAD

1. Haga que un técnico de servicio calificado revise su herramienta de engarce de tuberías utilizando Solo piezas de repuesto idénticas. Esto garantizará la seguridad de la herramienta de engarce. El kit se mantiene.
2. Mantenga en la herramienta las etiquetas y placas de identificación que contienen información de seguridad importante. Si no son legibles o faltan, comuníquese con el agente para reemplazarlas.
3. Este producto no es un juguete, manténgalo fuera del alcance de los niños.
4. No deslice los dedos en el perfil de la matriz.
5. No coloque los dedos en la cabeza de la herramienta de engarce cuando deslice las matrices hacia el interior. Podrías pillarte los dedos muy gravemente.
6. No utilice la herramienta sin la matriz.
7. Las advertencias, precauciones e instrucciones comentadas en este manual de

instrucciones no pueden cubrir todas las posibles condiciones y situaciones que puedan ocurrir. Debe ser comprendido por El operador debe tener en cuenta que el sentido común y la precaución son factores que no pueden incorporarse en este producto, pero debe ser suministrado por el operador.


8. Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas u oscuras pueden provocar accidentes.

9. Mantenga a los niños y a otras personas alejados mientras opera, las distracciones pueden hacer que pierda el control.

Understand Your Tool

Herramienta para engarzar tuberías GC-1632 es para conectar accesorios con tubería, con la ventaja de que el engarce está ubicado con trinquete para asegurar cada engarce con alta precisión y estanqueidad.

1. Descripción de los componentes:



N° de artículo	Descripción	Función
1	Juego de troqueles	Para engarzar, matrices de engarce intercambiables
2	Herramienta para engarzar tuberías	Accesorio de tubería de compresión

3	Maleta	Guarda las herramientas
---	--------	-------------------------

Nota : Las diferentes combinaciones incluyen diferentes accesorios. Consulte el producto adquirido.

Nota: La cantidad de moldes en la imagen es solo ilustrativa. Las diferentes combinaciones incluyen una cantidad variable de moldes. Consulte los artículos adquiridos.

Operating Instruction

Lea toda la sección INFORMACIÓN DE SEGURIDAD al comienzo de este manual. incluyendo todo el texto bajo los subtítulos antes de usar este producto.

⚠ CAUTION

No golpee ninguna parte de la herramienta, de lo contrario es peligroso para el operador.

⚠ CAUTION

No opere la herramienta sin matrices.

El cabezal del producto está equipado con un juego de moldes que se pueden reemplazar según sea necesario. Antes de usar, prepare la tubería que se va a engarzar, inserte las tenazas de engarzar, apriete el interruptor de retorno de aceite a la derecha y utilice el mango móvil para engarzar. Cuando el penetrador esté comprimido, el engarce se habrá realizado correctamente. Es recomendable aflojar la válvula de retorno de aceite del lado izquierdo.

Combinación	Molde de engarce	Ámbito de aplicación
Combinación 1	TH16, TH20, TH26, TH32	Tubería PEX / tubo de aluminio y plástico
Combinación 2	Sub 16, Sub 20, Sub 25, Sub	PEX tubo / tubo de aluminio

	32	y plástico
Combinación 3	V12, V15, V18, V22, V28	Tubo de acero inoxidable
Combinación 4	TH16, TH20, TH26, TH32 V12, V15, V18, V22, V28	Tubería PEX/tubería de aluminio y plástico /tubería de acero inoxidable

Maintenance And Servicing

WARNING

Un equipo dañado puede causar lesiones personales graves. No utilice equipos dañados. equipo. Si se producen ruidos o vibraciones anormales, corrija el problema antes uso posterior.

1. **Antes de cada uso**, inspeccione el estado general de la herramienta. Compruebe si hay tornillos sueltos, desalineación o atascamiento de las piezas móviles, piezas agrietadas o rotas o cualquier otro problema. condición que pueda afectar su funcionamiento seguro.
2. **Después de usar** , limpie las superficies externas de la herramienta con un paño limpio y húmedo, y elimine el óxido. Prevenir la acumulación de aceite en la superficie metálica de la herramienta y las matrices para evitar la oxidación. Almacenar la herramienta. en el ambiente seco.
3. El servicio a la herramienta debe ser realizado únicamente por un técnico de servicio calificado.

Fabricante: Shanghai muxin muyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

NARZĘDZIE DO ZACISKANIA RUR

MODEL: GC-1632

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PIPE CRIMPING TOOL






MODEL: GC-1632



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

SAFETY INSTRUCTIONS

W niniejszej instrukcji, na etykietach i wszystkich innych informacjach dołączone do tego produktu:

Ikona ostrzegawcza	Oznaczający
	Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i ikonę bezpieczeństwa.
	Ostrożność
	Ostrożność: Proszę zachować ostrożność, aby chronić każdą część ciała , np. palce.
	W przypadku niewłaściwego użycia lub zużycia szczęk, pęknięcie może wylecieć poza szczękę i spowodować niebezpieczne
	Ważne informacje

Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Należy zignorować ostrzeżenie, ponieważ niewłaściwe użycie zaciskarki do rur może prowadzić do poważnych i śmiertelnych obrażeń.

Zapisz ten podręcznik

Zachowaj tę instrukcję ze względu na ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa, montażu, obsługi, kontroli, Procedury konserwacji i czyszczenia. Zapisz miesiąc i rok zakupu. Zachowaj to. Instrukcję obsługi i paragon należy

przechowywać w bezpiecznym i suchym miejscu, aby móc z nich skorzystać w przyszłości.

W niniejszej instrukcji, na etykietach i wszystkich innych informacjach dołączonych do niniejszej instrukcji

produkt:



To jest symbol ostrzegawczy. Służy do ostrzegania o potencjalnym zagrożeniu.

Zagrożenia obrażeń ciała. Należy przestrzegać wszystkich komunikatów bezpieczeństwa umieszczonych pod tym symbolem.

aby uniknąć możliwych obrażeń lub śmierci.

⚠ DANGER

GNI EW wskazuje na niebezpieczną sytuację, która jeśli się jej nie uniknie, spowoduje śmierć lub poważne obrażenia.

⚠ WARNING

OSTRZEŻENIE oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.

⚠ CAUTION

UWAGA, używana razem z symbolem ostrzegawczym, oznacza niebezpieczną sytuację, która w przypadku nieprzeostrzegania jeśli się tego uniknie, może to spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Złec serwis narzędzia do zaciskania rur wykwalifikowanemu technikowi serwisowemu, używając: Tylko identyczne części zamienne. Zapewni to


bezpieczeństwo narzędzia zaciskającego. Zestaw jest konserwowany.

2. Dbaj o to, aby etykiety i tabliczki znamionowe na narzędziach zawierały ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Jeśli są nieczytelne lub ich brakuje, skontaktuj się z przedstawicielem w celu ich wymiany.
3. Produkt nie jest zabawką, należy przechowywać go poza zasięgiem dzieci.
4. Nie wsuwaj palców w profil matrycy.
5. Nie wkładaj palców do głowicy zaciskarki podczas przesuwania matrycy wewnątrz. To może spowodować poważne przytraśnięcie palców.
6. Nie używaj narzędzia bez matrycy.
7. Ostrzeżenia, środki ostrożności i instrukcje omówione w niniejszej instrukcji obsługi nie mogą być uznane za nieważne. obejmować wszystkie możliwe warunki i sytuacje, które mogą wystąpić. Musi być zrozumiałe dla operatora, że zdrowy rozsądek i ostrożność to czynniki, których nie da się wbudować w tę produkt, ale muszą zostać dostarczone przez operatora.
8. Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrym oświetleniu. Bałagan lub ciemność sprzyjają wypadkom.
9. Podczas obsługi urządzenia trzymaj dzieci i osoby postronne z dala od urządzenia. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli.

Understand Your Tool

Narzędzie do zaciskania rur GC-1632 służy do łączenia złączy z rurami, a jego zaletą jest zapadka zaciskowa zapewniająca wysoką precyzję i szczelność każdego zacisku.

1. Opis komponentów:



Numer pozycji	Opis	Funkcjonować
1	Zestaw matryc	Do zaciskania wymienne matryce zaciskowe
2	Narzędzie do zaciskania rur	Złączka zaciskowa
3	Walizka	Przechowuj narzędzia

Uwaga : Różne kombinacje zawierają różne akcesoria. Proszę zapoznać się z zakupionym produktem.

Uwaga: Liczba foremek na zdjęciu ma charakter poglądowy. Różne kombinacje zawierają różną liczbę foremek. Prosimy zapoznać się z rzeczywistymi zakupionymi produktami.

Operating Instruction

Przeczytaj całą sekcję INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA znajdującą się na początku niniejszej instrukcji. włączając w to cały tekst podtytułów przed użyciem tego produktu.

CAUTION

Proszę nie uderzać w żadną część narzędzia, gdyż stwarza to zagrożenie dla operatora.

CAUTION

Nie używaj narzędzia bez matryc.

Głowica produktu jest wyposażona w zestaw form, które można w razie potrzeby wymienić. Przed użyciem należy przygotować rurę do zaciśnięcia, włożyć szczypcę zaciskową, dokręcić zawór powrotu oleju w prawo i użyć ruchomego uchwytu do zaciśnięcia. Zaciśnięcie wgłębnika oznacza udane zaciśnięcie. Najlepiej poluzować zawór powrotu oleju po lewej stronie.

Kombinacja	Forma zaciskowa	Zakres zastosowania
Kombinacja 1	TH16, TH20, TH26, TH32	Rura PEX / rura aluminiowo-plastikowa
Kombinacja 2	U16, U20, U25, U32	PEX rura / rura aluminiowo-plastikowa
Kombinacja 3	V12, V15, V18, V22, V28	Rura ze stali nierdzewnej
Kombinacja 4	TH16, TH20, TH26, TH32 V12, V15, V18, V22, V28	Rura PEX/rura aluminiowo-plastikowa /rura ze stali nierdzewnej

Maintenance And Servicing

WARNING

Uszkodzony sprzęt może spowodować poważne obrażenia ciała. Nie należy używać uszkodzonego sprzętu. sprzęt. Jeśli wystąpią nietypowe hałasy lub wibracje, należy najpierw usunąć problem dalsze korzystanie.

1. **Przed każdym użyciem** należy sprawdzić ogólny stan narzędzia. Sprawdzić, czy nie ma luźnych śrub, nie ma nieprawidłowego ustawienia lub zakleszczenia ruchomych części, czy nie ma pękniętych lub uszkodzonych części lub

jakichkolwiek innych uszkodzeń. warunków, które mogą mieć wpływ na jego bezpieczną eksploatację.

2. **Po użyciu** oczyścić zewnętrzne powierzchnie narzędzia czystą, wilgotną wodą, posmarować rdzą zapobieganie przedostawaniu się oleju na metalową powierzchnię narzędzia i matryc, aby uniknąć rdzewienia. Przechowuj narzędzie w suchym środowisku.

3. Czynności serwisowe narzędzia powinien wykonywać wyłącznie wykwalifikowany technik serwisowy.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PIJPKRIMPTANG

MODEL: GC-1632

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PIPE CRIMPING TOOL

MODEL: GC-1632



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

SAFETY INSTRUCTIONS

In deze handleiding, op de etikettering en alle andere informatie Bij dit product geleverd:

Waarschuwingspictogram	Betekenis
	Lees de handleiding en het beveiligingspictogram zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.
	Voorzichtigheid
	Voorzichtigheid: Ga voorzichtig te werk om eventuele lichaamsdelen, zoals uw vingers, te beschermen.
	Bij verkeerd gebruik of versleten kaken zal de breuk eruit vliegen en gevaarlijke verwondingen veroorzaken.
	Belangrijke informatie

Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen. Negeer de waarschuwing: onjuist gebruik van de pijpkrimptang kan leiden tot dodelijk en ernstig letsel.

Bewaar deze handleiding

Bewaar deze handleiding voor de veiligheidswaarschuwingen en voorzorgsmaatregelen, montage, bediening, inspectie, Onderhouds- en reinigingsprocedures. Noteer de maand en het jaar van aankoop. Bewaar dit. Bewaar de handleiding en de kassabon op een veilige en droge plaats, zodat u deze later kunt raadplegen.

In deze handleiding, op de etikettering en alle andere informatie die bij dit product wordt verstrekt,

product:



Dit is het veiligheidswaarschuwingssymbool. Het wordt gebruikt om u te waarschuwen voor mogelijke

Gevaar voor persoonlijk letsel. Volg alle veiligheidsinstructies die na dit symbool volgen.

om mogelijk letsel of de dood te voorkomen.

⚠ DANGER

BOOSHEID duidt op een gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, zal resulteren in de dood of ernstig letsel.

⚠ WARNING

WAARSCHUWING geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot de dood of ernstig letsel.

⚠ CAUTION

LET OP, gebruikt met het veiligheidswaarschuwingssymbool, geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, kan leiden tot licht of matig letsel

VEILIGHEIDSREGELS

1. Laat uw pijpkrimptang onderhouden door een gekwalificeerde servicetechnicus met behulp van Alleen identieke vervangingsonderdelen. Dit garandeert de veiligheid van de krimptang. Kit wordt onderhouden.
2. Zorg ervoor dat de labels en naamplaatjes met belangrijke veiligheidsinformatie op het gereedschap zitten. Als deze onleesbaar zijn of ontbreken, neem dan contact op met de agent om ze te laten vervangen.
3. Dit product is geen speelgoed, houd het buiten bereik van kinderen.
4. Schuif uw vingers niet in het matrijzenprofiel.
5. Steek uw vingers niet in de kop van de krimptang wanneer u de matrijzen naar binnen schuift het. Uw vingers zouden ernstig gekneusd kunnen raken.

6. Gebruik het gereedschap niet zonder matris.

7. De waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies die in deze gebruiksaanwijzing worden besproken, kunnen niet worden genegeerd. alle mogelijke omstandigheden en situaties bestrijken die zich kunnen voordoen. Het moet begrepen worden door de exploitant dat gezond verstand en voorzichtigheid factoren zijn die niet in dit systeem kunnen worden ingebouwd product, maar moet door de exploitant worden aangeleverd.


8. Zorg ervoor dat de werkplek schoon en goed verlicht is. Rommelige of donkere ruimtes zijn een bron van ongelukken.

9. Houd kinderen en omstanders uit de buurt terwijl u de machine bedient. Afleidingen kunnen ervoor zorgen dat u de controle verliest.

Understand Your Tool

Pijpkrimptang GC-1632 is bedoeld voor het verbinden van fittingen met buizen, met als voordeel dat de ratelklem zorgt voor een hoge precisie en lekdichtheid bij elke krimp.

1. Beschrijving van de componenten:



Artikelnr.	Beschrijving	Functie
------------	--------------	---------

1	Matrijzenset	Voor het krimpen, verwisselbare krimp matrijzen
2	Pijpkrimptang	Knelfitting voor buis
3	Koffer	Berg het gereedschap op

Let op : Verschillende combinaties worden geleverd met verschillende accessoires. Raadpleeg het daadwerkelijk gekochte product.

Let op: Het aantal mallen op de foto is slechts ter illustratie. Verschillende combinaties worden geleverd met verschillende aantallen mallen. Raadpleeg de daadwerkelijk gekochte artikelen.

Operating Instruction

Lees het volledige gedeelte VEILIGHEIDSINFORMATIE aan het begin van deze handleiding inclusief alle tekst onder de subkoppen daarin, voordat u dit product gebruikt.

⚠ CAUTION

Stoot niet op de onderdelen van het gereedschap, dit kan gevaarlijk zijn voor de gebruiker.

⚠ CAUTION

Gebruik het gereedschap niet zonder matrijzen.

De productkop is uitgerust met een set mallen die naar behoefte kunnen worden vervangen. Bereid voor gebruik de te krimpen buis voor, plaats de krimptang erin, draai de olieretourschakelaar naar rechts vast en gebruik de beweegbare hendel om te krimpen. Wanneer de indringer is ingedrukt, is het krimpen succesvol. Het is het beste om de olieretourklep aan de linkerkant los te draaien.

Combinatie	Krimpvorm	Toepasselijk toepassingsgebied
------------	-----------	--------------------------------

Combinatie 1	TH16, TH20, TH26, TH32	PEX-buis / aluminium-kunststof buis
Combinatie 2	U16, U20, U25, U32	PEX pijp / aluminium-kunststof buis
Combinatie 3	V12, V15, V18, V22, V28	Roestvrijstalen buis
Combinatie 4	TH16, TH20, TH26, TH32 V12, V15, V18, V22, V28	PEX-buis/aluminium-kunststofbuis /roestvrijstalen buis

Maintenance And Servicing

WARNING

Beschadigde apparatuur kan ernstig persoonlijk letsel veroorzaken. Gebruik geen beschadigde apparatuur. apparatuur. Als er abnormaal geluid of trillingen optreden, laat het probleem dan verhelpen voordat verder gebruiken.

1. **Controleer voor elk gebruik** de algemene staat van het gereedschap. Controleer op losse schroeven, verkeerde uitlijning of vastlopen van bewegende onderdelen, gebarsten of gebroken onderdelen of andere gebreken. omstandigheden die de veilige werking ervan in gevaar kunnen brengen.
2. **Reinig na gebruik** de buitenkant van het gereedschap met een schone, vochtige doek en smeer de roestvlekken weg. om te voorkomen dat er olie op het metalen oppervlak van het gereedschap en de matrijzen komt om roestvorming te voorkomen. Bewaar het gereedschap in de droge omgeving.
3. Onderhoud aan het gereedschap mag alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde servicetechnicus.

Fabrikant: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

RÖRPRESSVERKTYG

MODELL: GC-1632

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PIPE CRIMPING TOOL






MODELL: GC-1632



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SAFETY INSTRUCTIONS

I den här manualen, på märkningen och all annan information medföljer denna produkt:

Varningsikon	Menande
	Läs manualen och säkerhetsikonen noggrant innan du använder produkten.
	Försiktighet
	Försiktighet: Var försiktig för att skydda alla delar av kroppen, såsom dina fingrar.
	Om käftarna används felaktigt eller slits ut, kommer sprickan att flyga ut och orsaka farliga
	Viktig information

Varning: För att minska risken för skador måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant. Ignorera varningen, felaktig användning av rörpessverkytyget kan leda till dödliga och allvarliga skador.

Spara den här manualen

Spara denna manual för säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder, montering, drift, inspektion, underhålls- och rengöringsrutiner. Skriv inköpsmånad och -år. Spara detta förvara manualen och kvittot på en säker och torr plats för framtida bruk.

I den här manualen, på märkningen och all annan information som medföljer produkt:



Detta är säkerhetsvarningssymbolen. Den används för att varna dig för potentiella risk för personskador. Följ alla säkerhetsmeddelanden som följer efter denna symbol.

för att undvika eventuell skada eller dödsfall.



DANGER ILSKA indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att leda till dödsfall eller allvarliga skador.



WARNING VARNING indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarliga skador.



CAUTION VARNING, som används tillsammans med säkerhetsvarningssymbolen, indikerar en farlig situation som, om den inte undvikas, kan resultera i mindre eller måttliga skador

SÄKERHETSREGLER

1. Låt en kvalificerad servicetekniker serva din rörpressverktyg med hjälp av endast identiska reservdelar. Detta säkerställer att krympverktygets säkerhet Satsen underhålls.
2. Behåll etiketter och namnskyltar på verktyget som innehåller viktig säkerhetsinformation. Om de är oläsliga eller saknas, kontakta representanten för att byta ut dem.
3. Denna produkt är inte en leksak, förvara den utom räckhåll för barn.
4. Skjut inte fingrarna i matrisprofilen.
5. Stoppa inte fingrarna i krympverktygets huvud när du skjuter in backarna. Dina fingrar kan bli mycket allvarligt klämda.
6. Använd inte verktyget utan matris.
7. Varningarna, försiktighetsåtgärderna och instruktionerna som diskuteras i denna bruksanvisning kan inte täcka alla möjliga förhållanden och situationer som kan

uppstå. Det måste förstås av operatören att sunt förnuft och försiktighet är faktorer som inte kan byggas in i detta produkt, men måste levereras av operatören.


8. Håll arbetsområdet rent och väl upplyst. Röriga eller mörka områden inbjuder till olyckor.

9. Håll barn och åskådare borta under användning, distraktioner kan göra att du tappar kontrollen.

Understand Your Tool

Rörpressverktyg GC-1632 är för att ansluta rördelar till rör, med fördelen att spärrhaken är placerad för att säkerställa hög precision och läckagesäkert varje pressning.

1. Beskrivning av komponenter:



Artikelnr.	Beskrivning	Fungera
1	Die-set	För krympning, utbytbara krympmatriser
2	Rörpressverktyg	Kompressionsrörkoppling
3	Resväska	Förvara verktygen

Obs : Olika kombinationer levereras med olika tillbehör. Se den faktiska köpta produkten.

Obs: Antalet formar på bilden är endast i visningsyfte. Olika kombinationer levereras med varierande antal formar. Vänligen se de faktiska köpta varorna.

Operating Instruction

Läs hela avsnittet SÄKERHETSINFORMATION i början av denna manual. inklusive all text under underrubrikerna innan du använder produkten.

⚠CAUTION

Stöt inte på någon del av verktyget; det är farligt för operatören.

⚠CAUTION

Använd inte verktyget utan backmatriser.

Produkt huvudet är utrustat med en uppsättning formar som kan bytas ut vid behov. Före användning, förbered röret som ska krympas, sätt i krymptången, dra åt oljeåterkopplingsbrytaren åt höger och använd det rörliga handtaget för att krympa. När intryckaren är komprimerad är krympningen lyckad. Det är bäst att lossa oljeåterkopplingsventilen på vänster sida.

Kombination	Krympform	Tillämpligt omfattning
Kombination 1	TH16, TH20, TH26, TH32	PEX-rör / aluminium-plaströr
Kombination 2	U16, U20, U25, U32	PEX rör / aluminium-plaströr
Kombination 3	V12, V15, V18, V22, V28	Rostfritt stålrör
Kombination 4	TH16, TH20, TH26, TH32 V12, V15, V18, V22, V28	PEX-rör/aluminium-plaströr /rostfritt stålrör

Maintenance And Servicing

⚠WARNING

Skadad utrustning kan orsaka allvarliga personskador. Använd inte skadad utrustningen. Om onormalt ljud eller vibrationer uppstår, låt problemet åtgärdas innan vidare användning.

1. Kontrollera verktygets allmänna skick före varje användning. Kontrollera om det finns lösa skruvar, feljustering eller fastklämning av rörliga delar, spruckna eller trasiga delar **eller andra** tillstånd som kan påverka dess säkra drift.
2. Rengör verktygets utsida med en ren, fuktig och rostfri yta **efter användning**. Förhindra olja på verktygets och gängornas metallyta för att undvika rost. Förvara verktyget i den torra miljön.
3. Service på verktyget bör endast utföras av en kvalificerad servicetekniker.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

