VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

PROJECTION SCREEN

USER MANUAL

MODEL NO.: YD-90, YD-135, YD-150, YD-180

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Projection Screen

MODEL NO.: YD-90, YD-135, YD-150, YD-180



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

⚠ WARNING:

Please read this manual carefully before using the product. Failure to do so may result in serious injury. SAVE THESE INSTRUCTION

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Projection Screen.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.
9. The warranty will only be valid if you follow the instructions below carefully! Improper use and care may cause serious injury and/or damage!
10. Make sure the surface you have chosen for installing the screen is flat and secure.. Please read the following as any damage to the screen surface will impact the image's quality:

A. Do not touch the screen surface by hand.
B. Do not write or draw on the screen surface.
C. Do not poke the screen surface with finger or edge tools as it may cause scratches or tears.

11. Retract the screen after every use.
12. Do not pull two sides of the screen fabric by hands, do not fold the screen fabric.

13. To prevent unnecessary damage, the operation and maintenance of the screen should be done by adult.



Ignoring the safety warnings may lead to injuries or damaging the product.



Retract the screen after every use.Leave it hanging for along period may cause screen fabric loose.



Avoid hanging anything on the screen as it may cause the screen to fall down.



The screen should be installed at secure place to avoid any accidents or the screen falling down



Loose parts may cause the screen fall down.

USE PRECAUTIONS

TO PREVENT SERIOUS INJURY AND DEATH FROM TIPPING:

1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.

2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Use only on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting a fully loaded Projection Screen.
4. Use as intended only.
5. Inspect before every use. Do not use if parts are loose or damaged.
6. Clear out an area to assemble the screen. Make sure the area is larger than the size of the screen.
7. Remember that the assembly will require at least two people for some steps.
8. Do not assemble in areas with a high temperature to avoid damaging the screen.
9. Read through this entire Assembly Guide before.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	YD-90	YD-135
Screen Size	90 inch, 16:9	135 inch, 16:9
Product Dimensions (LxWxH)(mm)	2216*400*1930	3346*400*2400
Packing Size (LxWxH)(mm)	1060*130*115	1110*170*130
Net Weight (kg)	About 5.1	About 6.5
Gross Weight (kg)	About 5.6	About 7

Model	YD-150	YD-180
Screen Size	150 inch, 16:9	180 inch, 16:9
Product Dimensions (LxWxH)(mm)	3576*400*2550	4236*400*2850
Packing Size (LxWxH)(mm)	1110*170*130	1110*170*130
Net Weight (kg)	About 6.8	About 7.6
Gross Weight (kg)	About 7.3	About 8.1

PACKAGE CONTENTS



A

standing feet

B

standing feet bolt + screwdiver



C

connector + connector screwdiver



D

projector screen fabric



E

carrying bag


TOP
C
C
D
C
C
BOTTOM
LEFT
RIGHT
A
A

ASSEMBLY STEPS

STEP1

- Press the button snap, assemble the 4 sets of poles top, bottom, left and right.



STEP2

- Attach the vertical poles (LEFT & RIGHT) to the feet using the included bolts and screwdriver.



STEP3

- Slide the horizontal poles (TOP & BOTTOM)through the top and bottom pole pocket.



STEP4

- Attach the horizontal poles (TOP & BOTTOM) to the vertical poles (LEFT & RIGHT) by the metal connectors. Use the velcro on the fabric to fix the vertical poles, make the screen tight and smooth.



COMPLETION



Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd.Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Made In China

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

ÉCRAN DE PROJECTION

MANUEL D'UTILISATION

N° DE MODÈLE : YD-90, YD-135, YD-150, YD-180

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. Les expressions « Moitié Économisez », « Moitié Prix » ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représentent qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvrent pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous invitons à vérifier attentivement, lors de votre commande, si vous économisez réellement la moitié du prix par rapport aux grandes marques.

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Écran de projection

N° DE MODÈLE : YD-90, YD-135, YD-150, YD-180



BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS !

Des questions sur nos produits ? Besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

PRÉCAUTIONS DE MONTAGE

1. Assemblez uniquement en suivant ces instructions. Un assemblage incorrect peut entraîner des dangers.

2. Portez des lunettes de sécurité et des gants de travail approuvés par l'ANSI pendant l'assemblage.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne vous assemblez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou médicament.
6. Les capacités du produit s'appliquent à un produit correctement et complètement assemblé. produits uniquement.
7. Assemblez sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité l'écran de projection.
8. Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées ci-dessous
   Pour les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre.
9. La garantie ne sera valable que si vous suivez attentivement les instructions ci-dessous ! Une utilisation et un entretien inappropriés peuvent entraîner des blessures graves et/ou des dommages.

10. Assurez-vous que la surface que vous avez choisie pour installer l'écran est plane et sécurisée. Veuillez lire ce qui suit car tout dommage à la surface de l'écran aura un impact sur la qualité de l'image : A. Ne touchez pas la surface de l'écran avec la main.

B. N'écrivez pas et ne dessinez pas sur la surface de l'écran.

C. Ne percez pas la surface de l'écran avec vos doigts ou des outils de bord, car cela pourrait provoquer des rayures ou des déchirures.

11. Rétractez l'écran après chaque utilisation.
12. Ne tirez pas les deux côtés du tissu de l'écran avec les mains, ne pliez pas le tissu d'écran.

13. Pour éviter des dommages inutiles, l'exploitation et l'entretien des

le dépistage doit être fait par un adulte.



Le non-respect des avertissements de sécurité peut entraîner des blessures ou endommager le produit.



Rétractez l'écran après chaque utilisation. Le laisser suspendu pendant une longue période peut entraîner le détachement du tissu de l'écran.



Évitez d'accrocher quoi que ce soit sur l'écran, car cela pourrait provoquer sa chute.



L'écran doit être installé dans un endroit sûr pour éviter tout accident ou chute de l'écran



Des pièces détachées peuvent provoquer la chute de l'écran.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES ET LA MORT DUE AU BASCULEMENT :

1. NE PAS S'ASSEOIR NI SE TENIR DEBOUT SUR CET ARTICLE.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité. article.
3. Utiliser uniquement sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité un écran de projection entièrement chargé.
4. Utiliser uniquement comme prévu.
5. Inspectez avant chaque utilisation. Ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.
6. Dégagez une zone pour le montage de l'écran. Assurez-vous que la zone soit plus grande. que la taille de l'écran.
7. N'oubliez pas que l'assemblage nécessitera au moins deux personnes pour certains mesures.
8. Ne pas assembler dans des zones à haute température pour éviter tout dommage l'écran.
9. Lisez attentivement ce guide d'assemblage avant.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	YD-90	YD-135
Taille de l'écran	90 pouces, 16:9	135 pouces, 16:9
Dimensions du produit (LxlxH)(mm)	2216*400*1930	3346*400*2400
Taille de l'emballage (LxlxH)(mm)	1060*130*115	1110*170*130
Poids net (kg)	À propos de 5.1	Environ 6,5
Poids brut (kg)	Environ 5,6	Environ 7

Modèle	YD-150	YD-180
Taille de l'écran	150 pouces, 16:9	180 pouces, 16:9
Dimensions du produit (LxlxH)(mm)	3576*400*2550	4236*400*2850
Taille de l'emballage (LxlxH)(mm)	1110*170*130	1110*170*130
Poids net (kg)	Environ 6,8	Environ 7,6
Poids brut (kg)	Environ 7,3	À propos de 8.1

CONTENU DU COLIS



UN



B

pieces debout pieces debout boulon + tournevis



Connecteur C + tournevis de connecteur



D

tissu pour écran de projection



Sac de transport électronique


TOP
C
C
D
C
C
BOTTOM
LEFT
RIGHT
A
A

ÉTAPES D'ASSEMBLAGE

ÉTAPE 1

Appuyez sur le bouton pression, assemblez les 4 ensembles de poteaux en haut, en bas et à gauche et à droite.





ÉTAPE 2

Fixez les poteaux verticaux (GAUCHE ET DROITE) aux pieds à l'aide du boulons et tournevis inclus.



ÉTAPE 3

Faites glisser les poteaux horizontaux (HAUT ET BAS) à travers le haut et

poche inférieure pour poteau.



ÉTAPE 4

Fixez les poteaux horizontaux (HAUT et BAS) aux poteaux verticaux (GAUCHE et DROITE) à l'aide des connecteurs métalliques. Utilisez le velcro sur le tissu pour fixer les poteaux verticaux et obtenir un écran bien ajusté.









ACHÈVEMENT



Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT DE LA CE	

E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

Représentant du Royaume-Uni	

YH CONSULTING LIMITÉE.
A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Fabriqué au Chin un

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Certificat d'assistance et de garantie

électronique www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

ÉCRAN DE PROJECTION

MANUEL D'UTILISATION

N° DE MODÈLE : YD-90, YD-135, YD-150, YD-180

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. Les expressions « Moitié Économisez », « Moitié Prix » ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représentent qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvrent pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous invitons à vérifier attentivement, lors de votre commande, si vous économisez réellement la moitié du prix par rapport aux grandes marques.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Écran de projection

N° DE MODÈLE : YD-90, YD-135, YD-150, YD-180



BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS !

Des questions sur nos produits ? Besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

PRÉCAUTIONS DE MONTAGE

1. Assemblez uniquement en suivant ces instructions. Un assemblage incorrect peut entraîner des dangers.

2. Portez des lunettes de sécurité et des gants de travail approuvés par l'ANSI pendant l'assemblage.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne vous assemblez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou médicament.
6. Les capacités du produit s'appliquent à un produit correctement et complètement assemblé. produits uniquement.
7. Assemblez sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité l'écran de projection.
8. Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées ci-dessous
   Pour les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre.
9. La garantie ne sera valable que si vous suivez attentivement les instructions ci-dessous ! Une utilisation et un entretien inappropriés peuvent entraîner des blessures graves et/ou des dommages.

10. Assurez-vous que la surface que vous avez choisie pour installer l'écran est plane et sécurisée. Veuillez lire ce qui suit car tout dommage à la surface de l'écran aura un impact sur la qualité de l'image : A. Ne touchez pas la surface de l'écran avec la main.

B. N'écrivez pas et ne dessinez pas sur la surface de l'écran.

C. Ne percez pas la surface de l'écran avec vos doigts ou des outils de bord, car cela pourrait provoquer des rayures ou des déchirures.

11. Rétractez l'écran après chaque utilisation.
12. Ne tirez pas les deux côtés du tissu de l'écran avec les mains, ne pliez pas le tissu d'écran.

13. Pour éviter des dommages inutiles, l'exploitation et l'entretien des

le dépistage doit être fait par un adulte.



Le non-respect des avertissements de sécurité peut entraîner des blessures ou endommager le produit.



Rétractez l'écran après chaque utilisation. Le laisser suspendu pendant une longue période peut entraîner le détachement du tissu de l'écran.



Évitez d'accrocher quoi que ce soit sur l'écran, car cela pourrait provoquer sa chute.



L'écran doit être installé dans un endroit sûr pour éviter tout accident ou chute de l'écran



Des pièces détachées peuvent provoquer la chute de l'écran.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES ET LA MORT DUE AU BASCULEMENT :

1. NE PAS S'ASSEOIR NI SE TENIR DEBOUT SUR CET ARTICLE.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité. article.
3. Utiliser uniquement sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité un écran de projection entièrement chargé.
4. Utiliser uniquement comme prévu.
5. Inspectez avant chaque utilisation. Ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.
6. Dégagez une zone pour le montage de l'écran. Assurez-vous que la zone soit plus grande. que la taille de l'écran.
7. N'oubliez pas que l'assemblage nécessitera au moins deux personnes pour certains mesures.
8. Ne pas assembler dans des zones à haute température pour éviter tout dommage l'écran.
9. Lisez attentivement ce guide d'assemblage avant.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	YD-90	YD-135
Taille de l'écran	90 pouces, 16:9	135 pouces, 16:9
Dimensions du produit (LxlxH)(mm)	2216*400*1930	3346*400*2400
Taille de l'emballage (LxlxH)(mm)	1060*130*115	1110*170*130
Poids net (kg)	À propos de 5.1	Environ 6,5
Poids brut (kg)	Environ 5,6	Environ 7

Modèle	YD-150	YD-180
Taille de l'écran	150 pouces, 16:9	180 pouces, 16:9
Dimensions du produit (LxlxH)(mm)	3576*400*2550	4236*400*2850
Taille de l'emballage (LxlxH)(mm)	1110*170*130	1110*170*130
Poids net (kg)	Environ 6,8	Environ 7,6
Poids brut (kg)	Environ 7,3	À propos de 8.1

CONTENU DU COLIS



UN



B

pieces debout pieces debout boulon + tournevis



Connecteur C + tournevis de connecteur



D

tissu pour écran de projection



Sac de transport électronique


TOP
C
C
D
C
C
BOTTOM
LEFT
RIGHT
A
A

ÉTAPES D'ASSEMBLAGE

ÉTAPE 1

Appuyez sur le bouton pression, assemblez les 4 ensembles de poteaux en haut, en bas et à gauche et à droite.





ÉTAPE 2

Fixez les poteaux verticaux (GAUCHE ET DROITE) aux pieds à l'aide du boulons et tournevis inclus.



ÉTAPE 3

Faites glisser les poteaux horizontaux (HAUT ET BAS) à travers le haut et

poche inférieure pour poteau.



ÉTAPE 4

Fixez les poteaux horizontaux (HAUT et BAS) aux poteaux verticaux (GAUCHE et DROITE) à l'aide des connecteurs métalliques. Utilisez le velcro sur le tissu pour fixer les poteaux verticaux et obtenir un écran bien ajusté.









ACHÈVEMENT



Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT DE LA CE	

E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

Représentant du Royaume-Uni	

YH CONSULTING LIMITÉE.
A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Fabriqué au Chin un

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Certificat d'assistance et de garantie

électronique www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezertifikat

www.vevor.com/support

Projektionsleinwand

BENUTZERHANDBUCH

MODELL-NR.: YD-90, YD-135, YD-150, YD-180

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder ähnliche Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den großen Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Projektionsleinwand

MODELL-NR.: YD-90, YD-135, YD-150, YD-180



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Produktfragen? Benötigen Sie technische Unterstützung? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantiezertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

WARNUNG:

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen. BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE

1. Führen Sie die Montage ausschließlich gemäß dieser Anleitung durch. Eine unsachgemäße Montage kann zu Gefahren führen.
2. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-zugelassene Schutzbrille und Arbeitshandschuhe.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen vom Bereich fern.
5. Montieren Sie nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamente.
6. Die Produkteigenschaften gelten für ordnungsgemäß und vollständig montierte Nur Produkte.
7. Montieren Sie das Gerät auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche, die die Projektionsleinwand sicher tragen kann.
8. Weitere Informationen zu den im Folgenden aufgeführten Teilen finden Sie Seiten finden Sie im Montagediagramm dieses Handbuchs. Packen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie.
9. Die Garantie ist nur gültig, wenn Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig befolgen! Unsachgemäßer Gebrauch und Pflege können zu schweren Verletzungen und/oder Schäden führen!
10. Stellen Sie sicher, dass die von Ihnen für die Installation des Bildschirms gewählte Oberfläche eben und sicher ist. Lesen Sie bitte Folgendes, da sich jede Beschädigung der Bildschirmoberfläche auf die Bildqualität auswirkt: A. Berühren Sie die Bildschirmoberfläche nicht

mit der Hand.

B. Schreiben oder zeichnen Sie nicht auf der Bildschirmoberfläche.

C. Stochern Sie nicht mit dem Finger oder Kantenwerkzeugen auf der Bildschirmoberfläche herum, da dies Kratzer oder Risse verursachen.

11. Ziehen Sie den Bildschirm nach jedem Gebrauch ein.
12. Ziehen Sie nicht mit den Händen an zwei Seiten des Leinwandgewebes, falten Sie die Siebgewebe.

13. Um unnötige Schäden zu vermeiden, ist der Betrieb und die Wartung von

Die Bildschirmarbeit sollte von einem Erwachsenen durchgeführt werden.



Das Ignorieren der Sicherheitshinweise kann zu Verletzungen oder Schäden am Produkt führen.



Ziehen Sie den Bildschirm nach jedem Gebrauch ein. Wenn Sie ihn längere Zeit hängen lassen, kann sich der Bildschirmstoff lösen.



Hängen Sie keine Gegenstände an den Bildschirm, da dieser dadurch herunterfallen könnte.



Der Bildschirm sollte

An einem sicheren Ort installiert, um Unfälle oder das Herunterfallen des Bildschirms zu vermeiden



Lose Teile können dazu führen, dass der Bildschirm herunterfällt.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER VERWENDUNG

UM SCHWERE VERLETZUNGEN UND TOD DURCH UMKIPPEN ZU VERMEIDEN:

1. Setzen oder stellen Sie sich nicht auf diesen Artikel.

2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Produkt zu spielen oder in der Nähe Artikel.

3. Nur auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die eine voll beladene Projektionsleinwand sicher tragen kann.

4. Nur bestimmungsgemäß verwenden.

5. Vor jedem Gebrauch prüfen. Nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

6. Räumen Sie einen Bereich frei, um den Bildschirm zusammenzubauen. Stellen Sie sicher, dass der Bereich größer ist als die Größe des Bildschirms.

7. Denken Sie daran, dass für die Montage mindestens zwei Personen erforderlich sind. Schritte.

8. Nicht in Bereichen mit hohen Temperaturen montieren, um Schäden zu vermeiden Bildschirm.

9. Lesen Sie vorher die gesamte Montageanleitung durch.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell	YD-90	YD-135
Bildschirmgröße	90 Zoll, 16:9	135 Zoll, 16:9
Technische Daten (L x B x H) (mm)	2216*400*1930	3346*400*2400
Verpackungsgröße (L x B x H) (mm)	1060*130*115	1110*170*130
Nettogewicht (kg)	Über 5.1	Etwa 6,5
Bruttogewicht (kg)	Über 5.6	Über 7

Modell	YD-150	YD-180
Bildschirmgröße	150 Zoll, 16:9	180 Zoll, 16:9
Technische Daten (L x B x H) (mm)	3576*400*2550	4236*400*2850
Verpackungsgröße (L x B x H) (mm)	1110*170*130	1110*170*130
Nettogewicht (kg)	Etwa 6,8	Über 7,6
Bruttogewicht (kg)	Über 7.3	Über 8.1

PACKUNGSINHALT



A B

Standfüße Standfüße Bolzen + Schraubendreher



C -Stecker + Stecker- Schraubendreher



D

Projektionsleinwandstoff



E Tragetasche


TOP
C
C
D
C
C
BOTTOM
LEFT
RIGHT
A
A

MONTAGEANLEITUNG

SCHRITT

1 ÿ Drücken Sie den Druckknopf und montieren Sie die 4 Stangensätze oben, unten, links und rechts.



SCHRITT

2 ÿ Befestigen Sie die vertikalen Stangen (LINKS & RECHTS) mit den inklusive Schrauben und Schraubendreher.



SCHRITT

3 ÿ Schieben Sie die horizontalen Stangen (OBEN & UNTEN) durch die Ober- und untere Stangentasche.



SCHRITT

4 ÿ Befestigen Sie die horizontalen Stangen (OBEN & UNTEN) mit den Metallverbindern an den vertikalen Stangen (LINKS & RECHTS). Befestigen Sie die vertikalen Stangen mit dem Klettverschluss am Stoff, damit die Leinwand straff und glatt sitzt.









FERTIGSTELLUNG



Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd.Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EG-Vertreter

E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Hergestellt in China

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

SCHERMO DI PROIEZIONE

MANUALE D'USO

MODELLO N.: YD-90, YD-135, YD-150, YD-180

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o altre espressioni simili da noi utilizzate rappresentano solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili da noi rispetto ai principali marchi e non intendono necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerte. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Schermo di proiezione

MODELLO N.: YD-90, YD-135, YD-150, YD-180



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

AVVERTIMENTO:

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di questa indicazione potrebbe causare gravi lesioni. CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

1. Eseguire il montaggio solo seguendo queste istruzioni. Un montaggio improprio può comportare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza e guanti da lavoro approvati ANSI durante il montaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaco.
6. Le capacità del prodotto si applicano a prodotti correttamente e completamente assemblati solo prodotti.
7. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia, in grado di sostenere in modo sicuro lo schermo di proiezione.
8. Per ulteriori informazioni riguardanti le parti elencate di seguito pagine, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita.
9. La garanzia sarà valida solo se si seguono attentamente le istruzioni riportate di seguito! Un uso e una cura impropri possono causare gravi lesioni e/o danni!

10. Assicurarsi che la superficie scelta per l'installazione dello schermo sia piana e sicura. Leggere attentamente quanto segue poiché eventuali danni alla superficie dello schermo influiranno sulla qualità dell'immagine: A. Non toccare la superficie dello schermo con le mani.
B. Non scrivere o disegnare sulla superficie dello schermo.
C. Non toccare la superficie dello schermo con le dita o con utensili da taglio poiché potrebbe causare graffi o strappi.
11. Ritrarre lo schermo dopo ogni utilizzo.
12. Non tirare due lati del tessuto dello schermo con le mani, non piegare il tessuto per schermi.

13. Per prevenire danni inutili, il funzionamento e la manutenzione di lo schermo dovrebbe essere fatto da un adulto.



Ignorare le avvertenze di sicurezza può causare lesioni o danneggiare il prodotto.



Ritirare lo schermo dopo ogni utilizzo. Lasciarlo appeso per un lungo periodo di tempo potrebbe far allentare il tessuto dello schermo.



Evitare di appendere oggetti allo schermo, poiché potrebbe causarne la caduta.



Lo schermo dovrebbe essere installato in un luogo sicuro per evitare incidenti o la caduta dello schermo



Eventuali parti allentate potrebbero causare la caduta dello schermo.

PRECAUZIONI D'USO

PER PREVENIRE LESIONI GRAVI E MORTALI DOVUTE AL RIBALTAMENTO:

1. NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.

2. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo prodotto. articolo.

3. Utilizzare solo su una superficie piana, orizzontale, dura e liscia, in grado di sostenere in modo sicuro uno schermo di proiezione completamente carico.

4. Utilizzare solo come previsto.

5. Ispezionare prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se alcune parti sono allentate o danneggiate.

6. Liberare un'area per montare lo schermo. Assicurarsi che l'area sia più ampia. rispetto alle dimensioni dello schermo.

7. Ricorda che l'assemblaggio richiederà almeno due persone per alcuni passi.

8. Non montare in aree con temperature elevate per evitare danni lo schermo.

9. Leggere attentamente l'intera Guida all'assemblaggio prima.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

SPECIFICHE TECNICHE

Modello	YD-90	YD-135
Dimensioni dello schermo	90 pollici, 16:9	135 pollici, 16:9
Dimensioni del prodotto (LxPxA)(mm)	2216*400*1930	3346*400*2400
Dimensioni dell'imballaggio (LxPxA)(mm)	1060*130*115	1110*170*130
Peso netto (kg)	Circa 5.1	Circa 6,5
Peso lordo (kg)	Circa 5,6	Circa 7

Modello	YD-150	YD-180
Dimensioni dello schermo	150 pollici, 16:9	180 pollici, 16:9
Dimensioni del prodotto (LxPxA)(mm)	3576*400*2550	4236*400*2850
Dimensioni dell'imballaggio (LxPxA)(mm)	1110*170*130	1110*170*130
Peso netto (kg)	Circa 6,8	Circa 7,6
Peso lordo (kg)	Circa 7,3	Circa 8.1

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



UN B

piedi in piedi piedi in piedi bullone + cacciavite



Connettore C + cacciavite per connettori



D

tessuto per schermo del proiettore



Borsa per il trasporto E.


TOP
C
C
D
C
C
BOTTOM
LEFT
RIGHT
A
A

FASI DI MONTAGGIO

PASSAGGIO 1 ÿ Premere il pulsante a scatto, assemblare i 4 set di pali superiore, inferiore, sinistro e giusto.



PASSAGGIO 2 ÿ Fissare i pali verticali (SINISTRO E DESTRO) ai piedi utilizzando il bulloni e cacciavite inclusi.



PASSAGGIO 3 ÿ Far scorrere i pali orizzontali (SUPERIORE E INFERIORE) attraverso la parte superiore e tasca inferiore del palo.



FASE 4 ÿ

Fissare i pali orizzontali (SUPERIORE E INFERIORE) ai pali verticali (SINISTRO E DESTRO) tramite i connettori metallici. Utilizzare il velcro sul tessuto per fissare i pali verticali, rendendo lo schermo teso e liscio.









COMPLETAMENTO



Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Prodotto in Cina CN

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

PANTALLA DE PROYECCIÓN

MANUAL DEL USUARIO

N.º DE MODELO: YD-90, YD-135, YD-150, YD-180

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos. "Ahorra la mitad", "Mitad de precio" o cualquier expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente abarca todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Pantalla de proyección

N.º DE MODELO: YD-90, YD-135, YD-150, YD-180



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en contactarnos:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

⚠ ADVERTENCIA:

Lea este manual detenidamente antes de utilizar el producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

PRECAUCIONES DE MONTAJE

1. Ensamble únicamente según estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede causar peligros.

2. Use gafas de seguridad y guantes de trabajo aprobados por ANSI durante el montaje.
3. Mantenga el área de montaje limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No realice el montaje cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamento.
6. Las capacidades del producto se aplican a productos ensamblados correctamente y completamente. Sólo productos.
7. Monte sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar de forma segura la pantalla de proyección.
8. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas a continuación, Para obtener más información sobre las páginas, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desembale y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.
9. ¡La garantía solo será válida si sigue atentamente las instrucciones a continuación! El uso y cuidado inadecuados pueden causar lesiones o daños graves.

10. Asegúrese de que la superficie que ha elegido para instalar la pantalla sea plana y segura. Lea lo siguiente, ya que cualquier daño a la superficie de la pantalla afectará la calidad de la imagen: A. No toque la superficie de la pantalla con las manos.

B. No escriba ni dibuje sobre la superficie de la pantalla.

C. No toque la superficie de la pantalla con los dedos ni con herramientas de borde, ya que puede provocar arañazos o desgarros.

11. Retraiga la pantalla después de cada uso.
12. No tire de los dos lados de la tela de la pantalla con las manos, no doble la Tela de pantalla.

13. Para evitar daños innecesarios, el funcionamiento y mantenimiento de
La pantalla debe ser realizada por un adulto.



Ignorar las advertencias de seguridad puede provocar lesiones o daños al producto.



Retraiga la pantalla después de cada uso. Dejarla colgada durante un período prolongado puede hacer que la tela de la pantalla se afloje.



Evite colgar cualquier cosa sobre la pantalla ya que podría provocar que esta se caiga.



La pantalla debe ser
Instalado en un lugar seguro para evitar accidentes o que la pantalla se caiga.



Las piezas sueltas pueden provocar que la pantalla se caiga.

PRECAUCIONES DE USO

PARA EVITAR LESIONES GRAVES Y LA MUERTE POR VUELCO:

1. NO SE SIENTA NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
2. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni cerca de él.
   artículo.
3. Úselo únicamente sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar de forma segura una pantalla de proyección completamente cargada.
4. Úselo únicamente según lo previsto.
5. Inspeccione el producto antes de cada uso. No lo utilice si las piezas están sueltas o dañadas.
6. Despeje un área para ensamblar la pantalla. Asegúrese de que el área sea más grande.
   que el tamaño de la pantalla.
7. Recuerde que el montaje requerirá al menos dos personas para algunos pasos.
8. No montar en zonas con alta temperatura para evitar daños.
   la pantalla.
9. Lea esta Guía de montaje completa antes.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	YD-90	YD-135
Tamaño de la pantalla	90 pulgadas, 16:9	135 pulgadas, 16:9
Dimensiones del producto (Largo x Ancho x Alto) (mm)	2216*400*1930	3346*400*2400
Tamaño del embalaje (Largo x Ancho x Alto) (mm)	1060*130*115	1110*170*130
Peso neto (kg)	Acerca de 5.1	Aproximadamente 6.5
Peso bruto (kg)	Acerca de 5.6	Acerca de 7

Modelo	YD-150	YD-180
Tamaño de la pantalla	150 pulgadas, 16:9	180 pulgadas, 16:9
Dimensiones del producto (Largo x Ancho x Alto) (mm)	3576*400*2550	4236*400*2850
Tamaño del embalaje (Largo x Ancho x Alto) (mm)	1110*170*130	1110*170*130
Peso neto (kg)	Aproximadamente 6.8	Aproximadamente 7.6
Peso bruto (kg)	Acerca de 7.3	Acerca de 8.1

CONTENIDO DEL PAQUETE



A B

pies de apoyo pies de apoyo perno + destornillador



Conector C + destornillador de conector



D

tela para pantalla de proyector



Bolsa de transporte electrónica


TOP
C
C
D
C
C
BOTTOM
LEFT
RIGHT
A
A

PASOS DE MONTAJE

PASO 1

Presione el botón a presión, ensamble los 4 juegos de postes superior, inferior e izquierdo.

y derecha.





PASO 2

Fije los postes verticales (IZQUIERDO Y DERECHO) a los pies usando los

Incluye tornillos y destornillador.



PASO 3

Deslice los postes horizontales (SUPERIOR E INFERIOR) a través de la parte superior e inferior.

bolsillo inferior del poste



PASO 4

Conecte los postes horizontales (SUPERIOR E INFERIOR) a los verticales (IZQUIERDO Y DERECHO) mediante los conectores metálicos. Use el velcro de la tela para fijar los postes verticales y asegurar la pantalla firmemente y lisa.



A



C



B



D

TERMINACIÓN



Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

Representante de la CE

Empresa eléctrica CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO

YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Hecho en China

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

EKRAN PROJEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI

NR MODELU: YD-90, YD-135, YD-150, YD-180

Nadal staramy się dostarczać Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę", „Połowa ceny" lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z wiodącymi markami i niekoniecznie oznaczają one, że obejmują wszystkie kategorie oferowanych przez nas narzędzi. Przypominamy, aby przy składaniu zamówienia dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę ceny w porównaniu z wiodącymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Ekran projekcyjny

NR MODELU: YD-90, YD-135, YD-150, YD-180



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

⚠ OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem produktu prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji. Nieprzestrzeganie jej może spowodować poważne obrażenia. ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne i rękawice robocze zatwierdzone przez ANSI.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i dobrym oświetleniu.
4. Podczas montażu nie dopuść, aby osoby postronne znajdowały się w pobliżu miejsca montażu.
5. Nie należy gromadzić się, będąc zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub lek.
6. Możliwości produktu dotyczą produktu prawidłowo i całkowicie zmontowanego tylko produkty.
7. Zmontuj na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie w stanie bezpiecznie utrzymać ekran projekcyjny.
8. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej, Proszę zapoznać się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.
9. Gwarancja będzie ważna tylko wtedy, gdy dokładnie zastosujesz się do poniższych instrukcji! Niewłaściwe użytkowanie i konserwacja mogą spowodować poważne obrażenia i/lub uszkodzenia!
10. Upewnij się, że powierzchnia, na której chcesz zamontować ekran, jest płaska i bezpieczna. Przeczytaj poniższe informacje, ponieważ jakiekolwiek uszkodzenie powierzchni ekranu wpłynie na jakość obrazu: A. Nie dotykaj

powierzchni ekranu rękami.

B. Nie pisz i nie rysuj na powierzchni ekranu.

C. Nie dotykaj powierzchni ekranu palcami ani ostrymi narzędziami, ponieważ może to spowodować powodować zarysowania lub rozdarcia.

11. Po każdym użyciu należy schować ekran.
12. Nie należy ciągnąć ręcznie za dwa boki materiału ekranu, nie należy go składać. tkanina ekranowa.

13. Aby zapobiec niepotrzebnym uszkodzeniom, należy zapewnić odpowiednią obsługę i konserwację ekranowanie powinna wykonywać osoba dorosła.



Ignorowanie ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.



Zwiń ekran po każdym użyciu. Pozostawienie go wiszącego przez dłuższy czas może spowodować poluzowanie się materiału ekranu.



Unikaj wieszania czegokolwiek na ekranie, gdyż może to spowodować jego opadnięcie.



Ekran powinien być zainstalowany w bezpiecznym miejscu, aby uniknąć wypadków lub upadku ekranu



Luźne części mogą spowodować opadnięcie ekranu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

ABY ZAPOBIEC POWAŻNYM OBRAŻENIOM I ŚMIERCI SPOWODOWANEJ PRZEWRÓCENIEM:

1. NIE WOLNO SIEDZIEĆ ANI STAWAĆ NA TYM PRZEDMIOCIE.

2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu.

przedmiot.

3. Używaj wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która jest w stanie bezpiecznie utrzymać w pełni załadowany ekran projekcyjny.

4. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

5. Przed każdym użyciem sprawdź produkt. Nie używaj, jeśli części są luźne lub uszkodzone.

6. Przygotuj miejsce do montażu ekranu. Upewnij się, że jest ono większe. niż rozmiar ekranu.

7. Pamiętaj, że do montażu potrzebne będą co najmniej dwie osoby kroki.

8. Nie montować w miejscach o wysokiej temperaturze, aby uniknąć uszkodzenia ekran.

9. Przed montażem należy dokładnie przeczytać cały ten przewodnik.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

DANE TECHNICZNE

Model	YD-90	YD-135
Rozmiar ekranu	90 cali, 16:9	135 cali, 16:9
Wymiary produktu (Dł. x Szer. x Wys.) (mm)	2216*400*1930	3346*400*2400
Rozmiar opakowania (Dł. x Szer. x Wys.) (mm)	1060*130*115	1110*170*130
Masa netto (kg)	Około 5.1	Około 6,5
Masa brutto (kg)	Około 5,6	Około 7

Model	YD-150	YD-180
Rozmiar ekranu	150 cali, 16:9	180 cali, 16:9
Wymiary produktu (Dł. x Szer. x Wys.) (mm)	3576*400*2550	4236*400*2850
Rozmiar opakowania (Dł. x Szer. x Wys.) (mm)	1110*170*130	1110*170*130
Masa netto (kg)	Około 6,8	Około 7,6
Masa brutto (kg)	Około 7.3	Około 8.1

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



A B

stopy stojące śruby do stóp stojących + śrubokręt



Złącze C + śrubokręt złącza



D

tkanina na ekran projekcyjny



Torba transportowa E


TOP
C
C
D
C
C
BOTTOM
LEFT
RIGHT
A
A

KROKI MONTAŻU

KROK 1

Naciśnij przycisk zatrzaskowy, zmontuj 4 zestawy słupków: górny, dolny, lewy i dobrze.



KROK 2

Przymocuj pionowe drążki (LEWY i PRAWY) do stóp za pomocą w zestawie śruby i śrubokręt.



KROK 3

Przesuń poziome drążki (GÓRA I DÓŁ) przez górę i

dolna kieszeń na kij.



KROK 4

Przymocuj poziome drążki (GÓRNY I DOLNY) do pionowych drążków (LEWY I PRAWY) za pomocą metalowych łączników. Użyj rzepu na materiale, aby przymocować pionowe drążki, tak aby ekran był szczelny i gładki.









UKOŃCZENIE



Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd.Suite 250, 9166 Anaheim

Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

Przedstawiciel WE	E-CrossStu GmbH. Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

REP WIELKIEJ BRYTANII	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Wyprodukowano w Chinach A

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

PROJECTIESCHERM

GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODEL NR.: YD-90, YD-135, YD-150, YD-180

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen te leveren tegen concurrerende prijzen. "Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven slechts een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, gedekt zijn. Wij herinneren u eraan om bij het plaatsen van een bestelling zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Projectiescherm

MODEL NR.: YD-90, YD-135, YD-150, YD-180



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

WAARSCHUWING:

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

MONTAGEVOORZORGSMAATREGELEN

1. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.

2. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en werkhandschoenen.
3. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Niet monteren als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicatie.
6. De producteigenschappen gelden voor correct en volledig gemonteerde producten. alleen producten.
7. Monteer het geheel op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat het projectiescherm veilig kan dragen.
8. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die in de volgende lijst staan vermeld, Raadpleeg voor meer informatie het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze van elkaar op een schone werkplek.
9. De garantie is alleen geldig als u de onderstaande instructies zorgvuldig opvolgt! Onjuist gebruik en onderhoud kunnen ernstig letsel en/of schade veroorzaken!

10. Zorg ervoor dat het oppervlak dat u voor de installatie van het scherm hebt gekozen, vlak en stevig is. Lees het volgende aandachtig door, aangezien schade aan het schermoppervlak de kwaliteit van de afbeelding beïnvloedt: A. Raak het schermoppervlak niet met uw handen aan.
B. Schrijf of teken niet op het schermoppervlak.
C. Prik niet met uw vinger of randgereedschap in het schermoppervlak, omdat dit schade kan veroorzaken. krassen of scheuren veroorzaken.
11. Trek het scherm na elk gebruik terug.
12. Trek niet met de hand aan twee kanten van het schermdoek, vouw het niet schermdoek.

13. Om onnodige schade te voorkomen, moet de bediening en het onderhoud van het scherm moet door een volwassene worden gedaan.



Negeren van de veiligheidswaarschuwingen kan leiden tot verwondingen of schade aan het product.



Trek het scherm na elk gebruik terug in. Als u het te lang laat hangen, kan het schermdoek losraken.



Hang niets aan het scherm, omdat het scherm dan kan vallen.



Het scherm zou moeten zijn geïnstalleerd op een veilige plaats om ongelukken of vallen van het scherm te voorkomen



Losse onderdelen kunnen ervoor zorgen dat het scherm valt.

GEBRUIKSVOORZORGSMAATREGELEN

OM ERNSTIG LETSEL EN DE DOOD DOOR KANTELEN TE VOORKOMEN:

1. NIET OP DIT ITEM ZITTEN OF STAAN.

2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit product spelen. item.

3. Gebruik het apparaat alleen op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat een volledig beladen projectiescherm veilig kan dragen.

4. Gebruik het product alleen zoals bedoeld.

5. Controleer voor elk gebruik. Niet gebruiken als onderdelen los of beschadigd zijn.

6. Maak een ruimte vrij om het scherm te monteren. Zorg ervoor dat de ruimte groter is. groter is dan de grootte van het scherm.

7. Houd er rekening mee dat voor de montage minimaal twee personen nodig zijn. stappen.

8. Niet monteren in ruimtes met een hoge temperatuur om schade te voorkomen het scherm.

9. Lees eerst deze volledige montagehandleiding door.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model	YD-90	YD-135
Schermgrootte	90 inch, 16:9	135 inch, 16:9
Productafmetingen (LxBxH)(mm)	2216*400*1930	3346*400*2400
Verpakkingsgrootte (LxBxH)(mm)	1060*130*115	1110*170*130
Nettogewicht (kg)	Ongeveer 5.1	Ongeveer 6,5
Brutogewicht (kg)	Ongeveer 5,6	Ongeveer 7

Model	YD-150	YD-180
Schermgrootte	150 inch, 16:9	180 inch, 16:9
Productafmetingen (LxBxH)(mm)	3576*400*2550	4236*400*2850
Verpakkingsgrootte (LxBxH)(mm)	1110*170*130	1110*170*130
Nettogewicht (kg)	Ongeveer 6,8	Ongeveer 7,6
Brutogewicht (kg)	Ongeveer 7,3	Ongeveer 8.1

PAKKETINHOUD



A B

staande voeten staande voeten bout + schroevendraaier



C -connector + connector- schroevendraaier



D

projectieschermstof



E draagtas


TOP
C
C
D
C
C
BOTTOM
LEFT
RIGHT
A
A

MONTAGESTAPPEN

STAP 1

ÿ Druk op de drukknop en monteer de 4 sets palen: boven, onder, links en rechts.





STAP 2

ÿ Bevestig de verticale palen (LINKS & RECHTS) aan de voeten met behulp van de Inclusief bouten en schroevendraaier.



STAP 3

ÿ Schuif de horizontale palen (BOVEN & ONDER) door de boven- en onderkant onderste stokzak.



STAP 4

ÿ Bevestig de horizontale palen (BOVEN & ONDER) aan de verticale palen (LINKS & RECHTS) met de metalen verbindingsstukken. Gebruik het klittenband op de stof om de verticale palen vast te zetten en het scherm strak en glad te maken.



A



C



B



D

VOLTOOIING



Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VK REP

YH CONSULTING LIMITED.
T.a.v. YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Gemaakt in China

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support